



galaxy
home 2019

TECHNICKÉ PARAMETRY

-  dlažba
-  obklad
-  Mat matný povrch
-  Sat saténový povrch
-  lapovaný povrch
-  leštěný povrch
-  slinutá dlažba / obklad
-  rektifikovaná dlažba / obklad
-  červený střep
-  bílý střep
-  zboží skladem

-  mrazuvzdornost
nasákavost použití
< 3 % mrazuvzdorné, vysoce odolné, do zvláště náročných podmínek
3–6 % mrazuvzdorné
> 10 % nemrazuvzdorné, určené pro vnitřní obklady a dlažby

-  charakter dekorace
kolísání odstínů, reliéfu či barev
V1 minimální rozdíly
V2 malé odchylky
V3 velké odchylky
V4 velké a zcela nahodilé odchylky

-  otěruvzdornost
označení použití
PEI I koupelny, ložnice bez abrasivních nečistot
PEI II obývací pokoje
PEI III privátní haly, kuchyně, balkony
PEI IV restaurace, obchody, veřejné prostory
PEI V zvláště odolné, určeno pro extrémně namáhané prostory

-  protiskluznost
označení úhel skluzu ° použití v obuvi
R 9 3–10 restaurace, obchody, nemocnice, školy
R 10 10–19 sklady, malé kuchyně, sanitární prostory
R 11 19–27 školní kuchyně, mycí linky, prádelny, sanatoria, letištní haly
R 12 27–35 přípravy masa, velkokuchyně, mlékárny
R 13 > 35 rafinerie tuků, jatka, výrobní uzenin


-  bosou nohou
A 12–18 chodby, převlékárny
B 18–24 sprchy, schody do saun a mimo bazény, brouzdaliště
C > 24 schody do vody, průchozí bazény, skloněné plochy bazénů

Prodej do vyprodání zásob. Chyby a změny cen, názvů, rozměrů a technických údajů jsou vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Platnost od 1. 5. 2018 do vydání nového katalogu.




DC GALAXY
TILES



Bella Blanco • 33×55 BEL3355BLA

Rlv. Bella Brillo Perla • 33×55
BEL3355RPE

Bella Gris • 33×55 BEL3355GRI

Decor Bella Brillo Perla • 33×55
BEL3355DPE

Bella Perla • 33×55 BEL3355PER



Bella Perla • 60×60 BEL6060PER




Bella Gris • 60×60 BEL6060GRI

Stada Light • 45×45
STA4545LIGStada Grey • 45×45
STA4545GRE

Zen Caliza • 25×50 ZEN2550CAL Zen Acero • 25×50 ZEN2550ACE



TX5 Zen Caliza • 25×50 ZEN2550CA5 TX5 Zen Acero • 25×50 ZEN2550AC5




TX6 Zen Caliza • 25×50 ZEN2550CA6 TX6 Zen Acero • 25×50 ZEN2550AC6

Mat
3D

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,84	88,32	390 Kč/m ²
33×55 Rlv.	8 mm	1,84	88,32	427 Kč/m ²
33×55 Decor	8 mm	1,84	88,32	427 Kč/m ²
60×60 dlažba	8 mm	1,85	55,50	460 Kč/m ²

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×50 obklad	8 mm	1,75	84,00	449 Kč/m ²
25×50 TX	8 mm	1,75	84,00	479 Kč/m ²
45×45 dlažba	8 mm	1,42	63,84	429 Kč/m ²



Trace Blanco • 25×50 KJUTP000



Trace Grafito • 25×50 KJUTP00J




Trace Concept Grafito • 25×50 KJUTP01J



Trace Azul • 25×50 KJUTP009



Trace Concept Azul • 25×50 KJUTP01J



Trace Beige • 25×50 KJUTP001



Trace Cobre • 25×50 KJUTP00M




Trace Concept Cobre • 25×50 KJUTP01J




Trace Grafito • 50×50 GJU1300J



Trace Beige • 50×50 GJU13001




Trace Cobre • 50×50 GJU1300M



Couscous White • 25×50 COU2550WHI



Couscous Cream • 25×50 COU2550CRE



Couscous Grey • 25×50 COU2550GRE



Couscous White • 45×45 COU4545WHI



Couscous Cream • 45×45 COU4545CRE




Couscous Grey • 45×45 COU4545GRE



formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,38	49,68	459 Kč/m ²
33×55 Decor	8 mm	1,38	49,68	490 Kč/m ²
50×50 dlažba	8 mm	1,00	36,00	550 Kč/m ²

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×50 obklad	8 mm	1,75	84,00	449 Kč/m ²
45×45 dlažba	8 mm	1,42	63,84	429 Kč/m ²




Mat

Subway Blanco • 33×55
SUB3355BLASubway Gris • 33×55
SUB3355GRISubway Noce • 33×55
SUB3355NOCRiv. Subway Blanco • 33×55
SUB3355RBLRiv. Subway Gris • 33×55
SUB3355RGRRiv. Subway Noce • 33×55
SUB3355RNO

Mat

Vango Marfil • 45×45
VAN4545MARVango Ceniza • 45×45
VAN4545CEN

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,84	88,32	390 Kč/m ²
33×55 Rlv	8 mm	1,84	88,32	427 Kč/m ²
45×45 dlažba	8 mm	1,42	73,84	427 Kč/m ²



Mat



Obklad Blanco lesk

20×60 • BLA2060WG



Obklad Blanco mat

20×60 • BLA2060WM



Obklad Life Blanco

20×60 • LIFE2060BL



Obklad Life Marfil

20×60 • LIFE2060MA



Obklad Life Verde

20×60 • LIFE2060VE



Obklad Life Azul

20×60 • LIFE2060AZ



Obklad Life Grafito

20×60 • LIFE2060GR



Obklad Life Rojo

20×60 • LIFE2060RO

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
20×60 bílá	8,5 mm	1,08	86,40	550 Kč/m ²
20×60	8,5 mm	1,08	86,40	750 Kč/m ²







Mat



Mystic Perla • 31,6×60 MYS3160PER



Mystic Marfil • 31,6×60 MYS3160MAR

Mystic Marengo • 31,6×60
MYS3160MARMystic Perla Rlv. • 31,6×60
MYS3160RPEMystic Marfil Rlv. • 31,6×60
MYS3160RMAMystic Marengo Rlv. • 31,6×60
MYS3160RMAMystic Perla Hidra • 31,6×60
MYS3160HPEMystic Marfil Hidra • 31,6×60
MYS3160HMAMystic Perla Hidra • 31,6×60
MYS3160HPEBella Bianco • 60×60
BEL6060BLABella Marfil • 60×60
BEL6060MARBella Perla • 60×60
BEL6060PER


Pitter Perla • 25×70 PIT2570PER



Pitter Grafito • 25×70 PIT2570GRA




Shadow Perla Rlv. • 25×70 SHA2570RPE



Pitter Crema • 25×70 PIT2570CRE



Pitter Marrón • 25×70 PIT2570MAR




Shadow Crema Rlv. • 25×70 SHA2570RCR




formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
31,6×60 obklad	8 mm	1,52	72,96	459 Kč/m ²
31,6×60 Rlv.	8 mm	1,52	72,96	479 Kč/m ²
31,6×60 Hidra	8 mm	1,52	72,96	479 Kč/m ²


formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×70 obklad	8 mm	1,58	101,12	459 Kč/m ²
25×70 Rlv.	8 mm	1,58	101,12	469 Kč/m ²
60×60 dlažba	8 mm	1,85	55,50	460 Kč/m ²



Queen Perla • 25×50 QUE2550PER



Queen Crema • 25×50
QUE2550CRE



Queen Grafito • 25×50
QUE2550GRA



Queen Marrón • 25×50
QUE2550MAR



Queen Grafito Rlv. • 25×50
QUE2550RGR



Queen Marrón Rlv. • 25×50
QUE2550RMA



Bella Blanco • 60×60
BEL6060BLA




Bella Marfil • 60×60
BEL6060MAR



Bella Perla • 60×60
BEL6060PER



Noble Roble • 25×100 NOB2510ROB



Noble Perla • 25×100 NOB2510PER



Noble Bone • 25×100 NOB2510BON



Noble Taupe • 25×100 NOB2510TAU




formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×50 obklad	8 mm	1,75	84,00	425 Kč/m ²
25×50 Rlv.	8 mm	1,75	84,00	450 Kč/m ²
60×60 dlažba	8 mm	1,85	55,50	460 Kč/m ²


formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×100 dlažba	8 mm	1,50	54,00	569 Kč/m ²



Vango Ceniza • 33x55 VAN3355CEN




Vango Grey • 33x55 VAN3355GRE



Vango Marfil • 33x55 VAN3355MAR



Vango Taupe • 33x55 VAN3355TAU

Vango Ceniza Waves • 33x55
VAN3355WCEVango Grey Waves • 33x55
VAN3355WGRVango Marfil Waves • 33x55
VAN3355WMAVango Taupe Waves • 33x55
VAN3355TAUVango Grey Mosaico • 33x55
VAN3355MGRVango Marfil Mosaico • 33x55
VAN3355MMAVango Marfil • 45x45
VAN4545MARVango Ceniza • 45x45
VAN4545CEN

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33x55 obklad	8 mm	1,84	88,32	390 Kč/m ²
33x55 Waves	8 mm	1,84	88,32	427 Kč/m ²
33x55 Mosaico	8 mm	1,84	88,32	427 Kč/m ²
45x45 dlažba	8 mm	1,42	73,84	427 Kč/m ²

Dlažba Norde Arena Natural
30x60 • NOR3060NAR
60x60 • NOR6060NARDlažba Norde Taupe Natural
30x60 • NOR3060NTA
60x60 • NOR6060NTADlažba Norde Blanco Natural
30x60 • NOR3060NBL
60x60 • NOR6060NBLDlažba Norde Perla Natural
30x60 • NOR3060NPE
60x60 • NOR6060NPEDlažba Norde Marengo Natural
30x60 • NOR3060NMA
60x60 • NOR6060NMADlažba Norde Gris Natural
30x60 • NOR3060NGR
60x60 • NOR6060NGR

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30x60 Norde	10 mm	1,44	50,40	590 Kč/m ²
60x60 Norde	11 mm	1,44	51,84	590 Kč/m ²





Dlažba Sixty Beige 60×60 • N-SIX232



Dlažba Sixty Grey 60×60 • N-SIX231



Dlažba Sixty Anthracite 60×60 • N-SIX235



Dlažba Sixty Tope 60×60 • N-SIX237



Dlažba Leader Beige 60×60 • N-LEE232



Dlažba Leader Grey 60×60 • N-LEE231




Dlažba Leader D. Grey 60×60 • N-LEE235



Dlažba Leader Brown 60×60 • N-LEE238

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60×60	9 mm	1,08	43,20	490 Kč/m ²

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60×60	9 mm	1,08	43,20	490 Kč/m ²



Dlažba Suburb Blanco
60×60 • SUB6060BLA




Dlažba Suburb Noce
60×120 • SUB60120NOC



Dlažba Suburb Gris
60×60 • SUB6060GRI



Dlažba Suburb Perla
60×60 • SUB6060PER



Dlažba Suburb Marfil
60×60 • SUB6060MAR

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×60	10 mm	1,44	50,40	490 Kč/m ²
60×60	11 mm	1,44	51,84	550 Kč/m ²
60×120	11 mm	1,44	43,20	660 Kč/m ²



Dlažba Musashi Ivory
60×60 • MUS6060IVO



Dlažba Musashi Noce
60×120 • MUS60120NOC



Dlažba Musashi Dark
60×60 • MUS6060DAR



Dlažba Musashi Cream
60×60 • MUS6060CRE



Dlažba Musashi Grey
60×60 • MUS6060GRE

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×60	10 mm	1,44	50,40	490 Kč/m ²
60×60	11 mm	1,44	51,84	550 Kč/m ²
60×120	11 mm	1,44	43,20	660 Kč/m ²





PLANOLIT 315
Rychle tvrdnoucí samonivelační stěrka určená pro použití v interiéru

Oblasti použití: Planolit 315 je vhodný především pro vyhlazování nových ale i stávajících savých a nesavých povrchů v tloušťce vrstvy od 3 do 15 mm. Podklad musí být předem ošetřen penetračním nátěrem.

Spotřeba: 1,6 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: pytel 23 kg
Obj. kód: 273023
Cena za balení: 403 Kč



PRIMER G
Penetrační nátěr

Oblasti použití: Ošetření sádrových nebo anhydritových povrchů před montáží obkladů a dlažeb pomocí cementových lepidel nebo před vyrovnáním povrchu.

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m² podle použití
Balení: 5 kg
Obj. kód: 020105
Cena za balení: 569 Kč



MAPEGUM WPS
Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech

Oblasti použití: Hydroizolace stěn a podlah v koupelnách a sprchových koutech před montáží obkladů a dlažeb. Na savé povrchy.


Spotřeba: 1,5 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: vědro 5 kg, 10 kg
Obj. kód: 124810 (10 kg), 124805 (5 kg)
Cena za balení: 1 147 Kč (10 kg), 596 Kč (5 kg)



MAPELASTIC
Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů

Oblasti použití: Ošetření sádrových nebo anhydritových povrchů před montáží obkladů a dlažeb pomocí cementových lepidel nebo před vyrovnáním povrchu.

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m² podle použití
Balení: A: pytel 24 kg, B: kanystr 8 kg
Obj. kód: 167124 (A), 168108AU (B)
Cena: 384 Kč (A), 2 739 Kč (B)



MAPEBAND
Izolační páska pro utěsnění a pružnou hydroizolaci dilatačních spojů v interiérech i exteriérech.

Oblasti použití: Pružná hydroizolace dilatačních spojů v koupelnách, sprchových koutech, na terasách a balkónech. Těsnění dilatačních spojů mezi prefabrikovanými panely a prostupů potrubí a odpadů v koupelnách, sprchách, kuchyních provedené příslušným typem těsnění.

Velikost: šířka 120 mm
Obj. kód: 795555
Cena za běžný metr: 59 Kč



MAPE-SIL AC
Silikonová těsnící hmota odolná proti plísním.

Oblasti použití: Utěsnění dilatačních spojů, které jsou vystaveny pohybu 0–25% původního rozměru, a to v interiérech i exteriérech na podlahách a keramických obkladech bazénů, koupelen a sprch. Dokonalá přilnavost na sklo, keramiku a eloxovaný hliník.
Spotřeba: dle profilu spáry
Balení: kartuše 310 ml

Typ	kód	cena
bilá 100	4810091IT	176 Kč
manhattan šedá 110	4811091IT	176 Kč
středně šedá 112	4811291IT	176 Kč
cementová šedá 113	4811391IT	176 Kč
béžová 2000 132	4813291IT	176 Kč
hnědá 142	4814291IT	176 Kč
černá 120	4812091IT	176 Kč

KERABOND-T
Cementové lepidlo mrazuvzdorné pro obklady a dlažby.

Oblasti použití: Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na podlahy z tradičních materiálů s cementovou omítkou, na cementové potěry, a po předchozím penetračním nátěru také na anhydritové potěry a sádrové stěny.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 002225 (šedý)
Cena za balení: 252 Kč

Normální cementové lepidlo.

ADESILEX P7
Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem pro pokládku keramických obkladů a dlažeb.

Oblasti použití: Lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaik interiérech i exteriérech na podlahy a stěny z tradičních materiálů, a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na stěny bazénů a nádrží.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 2182125
Cena za balení: 242 Kč

ADESILEX P9
Vysoce kvalitní flexibilní cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby s velmi dobrými vlastnostmi a sníženým skluzem.

Oblasti použití: Lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaik interiérech i exteriérech na podlahy a stěny z tradičních materiálů, na staré podlahy z mramoru nebo teraca a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na stěny bazénů a nádrží.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 006125 (šedý), 005125 (bílý)
Cena za balení: 362 Kč (šedý), 558 Kč (bílý)

Zlepšené cementové lepidlo s doplňkovými charakteristikami, sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí.

ULTRALITE S1
Vylehčené deformovatelné cementové lepidlo výjimečných vlastností, se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

Oblasti použití: Lepení obkladů a dlažeb z keramiky všech typů v interiérech i exteriérech. Jeho odolnost proti skluzu usnadňuje diagonální lepení na svislé stěny. Jeho vysoká schopnost samosmáčkivosti rubové strany obkladu či dlažby jej činí obzvláště vhodným pro lepení tenkovrstvé dlažby typu gres.

Spotřeba: 0,8 kg/m² a 1 mm tloušťky
Balení: pytel 15 kg
Obj. kód: 2428115
Cena za balení: 752 Kč

ULTRACOLOR PLUS
Spárovací hmota s protiplísňovou úpravou BioBlock

Oblasti použití: Spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb z keramiky, kamenných, kamenných materiálů, skleněných a mramorových mozaik. Ideální pro tmelení spár venkovních fasád, balkónů, teras, bazénů s chemicky neupravenou vodou, koupelen, kuchyní.
Spotřeba: dle velikosti spáry a formátu materiálu
Balení: pytel 5 kg

Typ	kód	cena
bilá 100	6010005AU	347 Kč
manhattan šedá 110	6011005AU	347 Kč
středně šedá 112	6011205AU	347 Kč
cementová šedá 113	6011305AU	347 Kč
béžová 2000 132	6013205AU	347 Kč
hnědá 142	6014205AU	347 Kč
černá 120	6012005AU	347 Kč

KERAPOXY
Dvousložková epoxidová hmota odolná vůči kyselinám, dodávaná v 26 barvách, pro výplň spár šířky nejméně 3 mm. Je použitelná i jako lepidlo.

Oblasti použití: Kyselinovzdorné nesavé spárování obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene v interiéru a exteriéru v jakémkoli prostředí, kde je třeba zajistit dokonale hygienické prostředí a odolnost proti chemickým vlivům (potravinářský průmysl, spárování bazénů, nádrže se slanou nebo termální vodou, laboratoře, kuchyně atd.).

Spotřeba: dle profilu spáry a formátu obkladu
Balení: vědro 5 kg, 10 kg
Obj. kód: 4510005 (bilá, 5 kg)
4510010 (bilá, 10 kg)
Cena za balení: 1 255 Kč (5 kg), 2300 Kč (10 kg)



SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU

Pro písčité, šetrkové a travnaté povrchy. Použití spárovacího křížku zajišťuje maximální stabilitu ploch s rovnoměrnými spárami. Stabilitu zajišťuje dlouhý trn na spodní straně spárovacího křížku. Průměr 50 mm, délka trnu 45 mm, vymezující destičky 4 mm.

E004000204 • 5 Kč



SPÁROVACÍ KŘÍŽEK NA DLAŽBU

Spárovací křížky na dlažbu vymezují pravidelnou spáru. Díky jednoduchému rozebrání mohou sloužit i jako spárovací destičky. Rozměry (Š×V×T) 47×19×3 mm, resp. 5 mm.

3 mm • P021000003 • 3 Kč
5 mm • P021000005 • 3 Kč



GUMOVÝ TERČ POD DLAŽBU EH

Gumové terče s pevnou výškou z řady EH jsou rychlým řešením pro dosažení zvýšené dlažby. Terče jsou hojně používány pro opravy stávajících ploch i jako řešení renovací. Průměr terče je 100 mm, výška terče 8 mm, tloušťka dilatačního křídélka je 4 mm.

E000000004 • 17 Kč



PLASTOVÝ TERČ POD DLAŽBU EH

Plastové terče s pevnou výškou z řady EH jsou nejekonomičtější řešením pro dosažení zvýšené dlažby. K terčům jsou k dispozici vyvažovací prvky nebo vyrovnávací gumové podložky. Spárovací křídélka 3 mm

EH12 • 12 mm • E000012003 • 7 Kč
EH15 • 15 mm • E000015000 • 7 Kč
EH20 • 20 mm • E002020000 • 11 Kč



VYVAŽOVACÍ PRVEK H5

Zajišťují automatické vyvážení dlažby v případě nerovnosti při použití terčů z řady EH se výška zvýší o 5 mm.

3 mm • E050005000 • 3 Kč



GUMOVÁ PODLOŽKA LH

Vyrovnávací gumová podložka je velmi užitečným doplňkem, který je často používán jako vyrovnávací prvek v případě malých nerovností v podlaže. Umísťuje se na vrchní stranu podpory. Zároveň funguje jako anti-skluzový a anti-hlukový prvek. Kompatibilní se všemi Eterno a New-MAXI produkty.

LH3 podložka 3 mm • E081003000 • 7 Kč



PODLOŽKA STAR T 10-15 mm

Výškové stavitelné podložka pod dlažbu Star T 10-15 mm je nejmenší výškové stavitelné podložka na světě. Průměr podložky je 150 mm a nosnost jedné podložky je cca 1 000 kg. Spárovací křídélka 4 mm.

E003010015 • 32 Kč



PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO STAR T

Prodlužovací nástavec pro podložky Star T. Výška 5 mm.

E003100005 • 18 Kč



VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU BASIC

Nejjednodušší výškové stavitelné podložky se skládají ze dvou prvků – hlavy se závitem a základny. Vyznačují se velkým rozsahem výšky od 27 mm do 120 mm a nosností nad 600 kg.

SB1 27-35 mm • E015427035 • 57 Kč
SB2 35-50 mm • E015435050 • 59 Kč
SB3 50-80 mm • E015450080 • 68 Kč
SB4 70-120 mm • E015470120 • 76 Kč



VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU NEW MAXI

Odolné výškové stavitelné podložky s nosností až 1 200 kg. Lze regulovat pomocí speciálního vyrovnávacího klíče, aniž by se muselo náročně stavebně zasahovat do položeného povrchu. Rozsah výšek od 25 mm do 160 mm.

NM1 25-40 mm • E014025040 • 72 Kč
NM2 40-70 mm • E014040070 • 79 Kč
NM3 60-100 mm • E014060100 • 89 Kč
NM4 90-160 mm • E014090160 • 110 Kč



VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PODLOŽKY SE SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVOU

Odolné podložky s nosností až 1 200 kg. Lze regulovat pomocí speciálního vyrovnávacího klíče. Hlava automaticky vyrovná sklon do 5 %. Rozsah výšek od 28 mm do 120 mm.

SE0 28-38 mm • E240028038 • 125 Kč
SE1 38-50 mm • E240037050 • 138 Kč
SE2 50-75 mm • E240050075 • 142 Kč
SE3 75-120 mm • E240075120 • 155 Kč



GUMOVÁ PODLOŽKA LGH

Vyrovnávací gumová podložka je velmi užitečným doplňkem, který je často používán jako vyrovnávací prvek v případě malých nerovností v podlaže. Umísťuje se na vrchní stranu podpory. Zároveň funguje jako anti-skluzový a anti-hlukový prvek. Kompatibilní se všemi Eterno a New-MAXI produkty.

LGH2 podložka 2 mm • E082002000 • 11 Kč
LGH3 podložka 3 mm • E082003000 • 11 Kč





DISTANČNÍ KLIP 3D

Pro obklady a dlažby. Balení po 250 ks.

1,0 mm • RAI180BS0001C0250 • 484 Kč
1,5 mm • RAI180B01MM3D0250 • 512 Kč



KLÍNEK K DISTANČNÍMU KLIPU 3D

Pro obklady a dlažby. Balení po 100 nebo 500 ks.

100 ks • RAI180CUNE0100 • 284 Kč
500 ks • RAI180CUNE0500 • 1 322 Kč



NASTAVITELNÉ KLEŠTĚ

K dostání ve dvou verzích: podlahové a stěnové.

podlahové • RAI231N • 649 Kč
stěnové • RAI231NRIV • 649 Kč



SET KBELÍK, KLEŠTĚ 231N, KLÍNEK 100 KS, KLIP 100 KS

Startovací sada.

Obsah balení: vyrovnávací kleště podlahové 231N, klínek: 100 ks, klip 3-12 mm: 100 ks

RAI180KIT100 • 1 029 Kč



KLOBOUČEK A ŠROUBOVÝ KLIP

Šroubový vyrovnávací systém pro obklady a dlažby vhodný pro ultra tenké spáry a pro tloušťku dlaždice 3-15 mm.


klobouček 100 ks • RAI180VGH0100 • 475 Kč
klobouček 300 ks • RAI180VGH0300 • 1 348 Kč
šroubový klip 100 ks • RAI180VB010C0100 • 185 Kč
šroubový klip 300 ks • RAI180VB010C0300 • 533 Kč



DISTANČNÍ KŘÍŽKY A KLÍNKY

křížek 1,0 mm 1000 ks • RAI1431000 • 166 Kč
křížek 1,5 mm 1000 ks • RAI1311000 • 166 Kč
křížek 2,0 mm 1000 ks • RAI1331000 • 145 Kč
křížek 3,0 mm 1000 ks • RAI1601000 • 154 Kč
křížek 5,0 mm 200 ks • RAI155200L • 47 Kč

klínek 28×10×6 mm 200 ks • RAI162P200 • 41 Kč
klínek 40×9×8 mm 200 ks • RAI162G200 • 56 Kč



A01 PLASTOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL S PŘEPÁŽKOU OBLÝ, 250 cm

Profil umožňuje pravidelné a optické uložení v úhlu 90°. Díky zakončení profilu zobáčky po obou stranách, není nutné dodržet spáru. Při montáži se spárou se případná prasklina schová pod zobáčky.

bílá 12,5 mm • HAVA0112501 • 89 Kč
bílá 10 mm • HAVA0110001 • 89 Kč
bílá 8 mm • HAVA0108001 • 89 Kč
bílá 6 mm • HAVA0106001 • 89 Kč



B01a HLINÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“, 250 cm

Ukončovací profily z eloxovaného hliníku lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a otěruvzdorností.

elox přírodní 12,5 mm • HAV125LALEX • 250 Kč
elox přírodní 11 mm • HAV111LALEX • 250 Kč
elox přírodní 10 mm • HAV10LALEX • 250 Kč
elox přírodní 8 mm • HAV08LALEX • 250 Kč



B01d NEREZOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“, 250 cm

Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek, tzn. mimo agresivní chemické prostředí (např. bazén, prostředí s vyšší koncentrací chloru, nízké nebo naopak vysoké pH apod.)

nerez klasik lesk 12,5 mm • HAV125LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 11 mm • HAV111LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 10 mm • HAV10LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 8 mm • HAV08LNER • 440 Kč



B03 KOVOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL OBLÝ, 250 cm

Ukončovací profily z eloxovaného hliníku lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a otěruvzdorností. Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek.

elox přírodní 12,5 mm • HAV1250ALEX • 250 Kč
elox přírodní 10 mm • HAV100ALEX • 250 Kč
elox přírodní 8 mm • HAV080ALEX • 250 Kč

nerez klasik pololesk 12,5 mm • HAV1250NER • 460 Kč
nerez klasik pololesk 10 mm • HAV100NER • 460 Kč
nerez klasik pololesk 8 mm • HAV080NER • 460 Kč



B09d DILATAČNÍ PROFIL VULKANIZOVANÝ, 250 cm

Hliníkový dilatační profil s výplní z EPDM pryže. Materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně chlorových. Materiál není odolný vůči rozpouštědlům jako jsou aceton, hexanon apod. (dochází k bobtnání materiálu). Materiál není odolný vůči minerálním olejům.


tmavě šedá 12,5 mm • HAVB09D125G18 • 490 Kč
tmavě šedá 10 mm • HAVB09D10G18 • 490 Kč



B13b HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ OKAPNICOVÝ PROFIL 40 mm, 250 cm

Eloxované profily lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a otěruvzdorností.

přesah okapnice 40 mm • HAVB13B • 480 Kč






Dlažba Talisman Gris 2 cm
60×60 • N-TAL341



Dlažba Talisman Anthracite 2 cm
60×60 • N-TAL345



Dlažba Sixty Grey 2 cm
60×60 • N-SIX241



Dlažba Sixty Beige 2 cm
60×60 • N-SIX242



vysokozátěžové



náhlé změny teplot



pojízdné



odolné solení



formát	tloušťka	m²/karton	m²/paleta	cena bez DPH
60×60	20 mm	0,72	21,60	799 Kč/m²