



galaxy
home 2020

PARAMETRY

	dlažba
	obklad
	matný povrch
	saténový povrch
	lapovaný povrch
	leštěný povrch
	vysoce leštěný povrch
	slinutá dlažba / obklad
	rektifikovaná dlažba / obklad
	speciální povrchová úprava, která zvyšuje komfort čištění
	zboží skladem
	mrazuvzdornost
	nasákavost použití
< 3 %	mrazuvzdorné, vysoce odolné, do zvláště náročných podmínek
3–6 %	mrazuvzdorné
> 10 %	nemrazuvzdorné, určené pro vnitřní obklady a dlažby
	charakter dekorace
	kolísání odstínů, reliéfu či barev
V1	minimální rozdíly
V2	malé odchylky
V3	velké odchylky
V4	velké a zcela nahodilé odchylky
	otěruvzdornost
	označení použití
PEI I	koupelny, ložnice bez abrasivních nečistot
PEI II	obývací pokoje
PEI III	privátní haly, kuchyně, balkony
PEI IV	restaurace, obchody, veřejné prostory
PEI V	zvláště odolné, určeno pro extrémně namáhané prostory
	protiskluznost
	označení úhel skluzu ° použití v obuvi
R 9	3–10 restaurace, obchody, nemocnice, školy
R 10	10–19 sklady, malé kuchyně, sanitární prostory
R 11	19–27 kuchyně, mycí linky, prádelny, sanatoria, letiště
R 12	27–35 přípravny masa, velkokuchyně, mlékárny
R 13	> 35 rafinerie tuků, jatka, výroby uzenin
	bosou nohou
A	12–18 chodby, převlékárny
B	18–24 sprchy, schody do saun a mimo bazény, brouzdaliště
C	> 24 schody do vody, průchozí a skloněné plochy bazénů


Prodej do vyprodání zásob. Chyby a změny cen, názvů, rozměrů a technických údajů jsou vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.



METISS



TINA



Obklad Metiss Crema 33,3×100 • MET33100CR



Dekor Metiss Crema 33,3×100 • MET33100DCR




Obklad Metiss Grafito 33,3×100 • MET33100GR



Dekor Metiss Perla 33,3×100 • MET33100DPE



Obklad Metiss Nuez 33,3×100 • MET33100NU




Dekor Metiss Nuez 33,3×100 • MET33100DNU

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×100	7 mm	2,0	96,0	690 Kč/m ²



Obklad Tina White 33,3×100 • TIN33100WH



Obklad Tina Nero 33,3×100 • TIN33100NE



Dlažba Tina White 60×60 • TIN6060WH



Dlažba Tina Nero 60,8×60,8 • TIN6060NE


formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33,3×100	7 mm	2,00	96,0	690 Kč/m ²
60×60	7 mm	1,48	44,4	690 Kč/m ²



MIDNIGHT




AQUABELLA



Obklad Midnight Blanco 30×90 • MID3090BL




Rlv. Midnight Blanco 30×90 • MID3090RBL



Obklad Midnight Marfil 30×90 • MID3090MA



Rlv. Midnight Marfil 30×90 • MID3090RMA



Obklad Midnight Taupe 30×90 • MID3090TA



Rlv. Midnight Taupe 30×90 • MID3090RTA




Obklad Midnight Marengo 30×90 • MID3090MR



Dekor Hidra Midnight 30×90 • MID3090DHI

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×90	8,5 mm	1,62	77,76	599 Kč/m ²
30×90 dekor	8,5 mm	1,35	64,80	649 Kč/m ²



Obklad Aquabella White 30×90 • AQU3090WH



Rlv. Aquabella Graphite 30×90 • AQU3090RGA



Obklad Aquabella Red 30×90 • AQU3090RE



Rlv. Aquabella Green 30×90 • AQU3090RGR



Obklad Aquabella Cream 30×90 • AQU3090CR



Dekor DC Aquabella 1 30×90 • AQU3090DC1



Obklad Aquabella Blue 30×90 • AQU3090BL



Dekor DC Aquabella 2 30×90 • AQU3090DC2

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×90	8,5 mm	1,08	69,12	690 Kč/m ²
30×90 Rlv. a DC	8,5 mm	1,08	69,12	690 Kč/m ²


ECLIPSE



ARIELA




Obklad Eclipse Blanco 25×70 • ECL2570BL



Obklad Eclipse Marfil 25×70 • ECL2570BL




Obklad Eclipse Perla 25×70 • ECL2570BL



Obklad Eclipse Óxido 25×70 • ECL2570BL



Rlv. Eclipse Cold 25×70 • ECL2570RCO



Rlv. Eclipse Warm 25×70 • ECL2570RWA

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×70 obklad	8 mm	1,58	101,12	569 Kč/m ²
25×70 Rlv.	8 mm	1,58	101,12	599 Kč/m ²



Obklad Ariela Pearl 25×70 • ARI2570PE



Rlv. Ariela Pearl 25×70 • ARI2570RPE



Obklad Ariela Graphite 25×70 • ARI2570GR



Rlv. Ariela Graphite 25×70 • ARI2570RGR



Obklad Ariela Beige 25×70 • ARI2570BE



Rlv. Ariela Warm 25×70 • ARI2570RWA



Obklad Ariela Stone 25×70 • ARI2570ST



Rlv. Ariela Cold 25×70 • ARI2570RCO

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×70 obklad	8 mm	1,58	101,12	569 Kč/m ²
25×70 Rlv.	8 mm	1,58	101,12	599 Kč/m ²

BELLA



ORIGAMI



Bella Blanco • 33×55 BEL3355BLA




Rlv. Bella Brillo Perla • 33×55 BEL3355RPE



Bella Gris • 33×55 BEL3355GRI



Decor Bella Brillo Perla • 33×55 BEL3355DPE



Bella Perla • 33×55 BEL3355PER




Bella Perla • 60,8×60,8 BEL6060PER




Bella Gris • 60,8×60,8 BEL6060GRI


formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,84	88,32	489 Kč/m ²
33×55 Rlv. + Decor	8 mm	1,84	88,32	499 Kč/m ²
60,8×60,8 dlažba	8 mm	1,48	44,4	539 Kč/m ²




Origami Perla • 33×55 ORI3355PER




Origami Gris • 33×55 ORI3355GRI



Origami Marfil • 33×55 ORI3355MAR



Origami Taupe • 33×55 ORI3355TAU



Origami Ona Perla • 33×55 ORI3355OPER



Origami Ona Gris • 33×55 ORI3355OGRI



Origami Ona Marfil • 33×55 ORI3355OMAR



Origami Ona Taupe • 33×55 ORI3355OTAU



Origami Gris • 60,8×60,8 ORI6060GRI



Origami Taupe • 60,8×60,8 ORI6060TAU



Rlv. Origami Gris • 33×55 ORI3355RGRI



Rlv. Origami Taupe • 33×55 ORI3355RTAU

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,84	88,32	489 Kč/m ²
33×55 Ona+Rlv.	8 mm	1,84	88,32	499 Kč/m ²
60,8×60,8 dlažba	9 mm	1,85	55,50	549 Kč/m ²

MYSTIC



VANGO




Mystic Perla • 31,6×60
MYS3160PER



Mystic Perla Rlv. • 31,6×60
MYS3160RPE



Mystic Perla Hidra • 31,6×60
MYS3160HPE




Mystic Marfil • 31,6×60
MYS3160MAR




Mystic Marfil Rlv. • 31,6×60
MYS3160RMA



Mystic Marfil Hidra • 31,6×60
MYS3160HMA



Mystic Marengo • 31,6×60
MYS3160MAR



Mystic Marengo Rlv. • 31,6×60
MYS3160RMA




Mystic Perla Hidra • 31,6×60
MYS3160HPE


formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
31,6×60 obklad	8 mm	1,52	72,96	549 Kč/m ²
31,6×60 Rlv. + Hidra	8 mm	1,52	72,96	569 Kč/m ²



Vango Ceniza • 33×55
VAN3355CEN



Vango Grey • 33×55
VAN3355GRE



Vango Marfil • 33×55
VAN3355MAR



Vango Taupe • 33×55
VAN3355TAU



Vango Ceniza Waves • 33×55
VAN3355WCE



Vango Grey Waves • 33×55
VAN3355WGR



Vango Marfil Waves • 33×55
VAN3355WMA



Vango Taupe Waves • 33×55
VAN3355TAU



Vango Grey Mosaico • 33×55
VAN3355MGR



Vango Marfil Mosaico • 33×55
VAN3355MMA




Vango Marfil • 45×45
VAN4545MAR




Vango Ceniza • 45×45
VAN4545CEN



formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
33×55 obklad	8 mm	1,84	88,32	489 Kč/m ²
33×55 Waves	8 mm	1,84	88,32	499 Kč/m ²
33×55 Mosaico	8 mm	1,84	88,32	499 Kč/m ²
45×45 dlažba	8 mm	1,42	73,84	469 Kč/m ²




Queen Perla • 25×50
QUE2550PER



Queen Grafito • 25×50
QUE2550GRA



Queen Grafito Rlv. • 25×50
QUE2550RGR



Queen Crema • 25×50
QUE2550CRE




Queen Marrón • 25×50
QUE2550MAR



Queen Marrón Rlv. • 25×50
QUE2550RMA





Bella Blanco • 60,8×60,8
BEL6060BLA



Bella Blanco • 60,8×60,8
BEL6060MAR



Bella Blanco • 60,8×60,8
BEL6060PER



Obklad Blanco lesk 20×60 • BLA2060WG




Obklad Life Blanco 20×60 • LIFE2060BL




Obklad Life Verde 20×60 • LIFE2060VE



Obklad Life Grafito 20×60 • LIFE2060GR



Obklad Blanco mat 20×60 • BLA2060WM



Obklad Life Marfil 20×60 • LIFE2060MA



Obklad Life Azul 20×60 • LIFE2060AZ



Obklad Life Rojo 20×60 • LIFE2060RO

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
25×50 obklad	8 mm	1,75	84,00	499 Kč/m ²
25×50 Rlv.	8 mm	1,75	84,00	529 Kč/m ²
60,8×60,8 dlažba	8 mm	1,48	44,4	539 Kč/m ²

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
20×60	8,5 mm	1,08	86,40	549 Kč/m ²

SUBURB



MUSASHI



Dlažba Suburb Blanco
60×60 • SUB6060BLA



Dlažba Suburb Noce
60×120 • SUB60120NOC



Dlažba Suburb Gris
60×60 • SUB6060GRI



Dlažba Suburb Perla
60×60 • SUB6060PER



Dlažba Suburb Marfil
60×60 • SUB6060MAR

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×60	10 mm	1,08	51,84	590 Kč/m ²
60×60	11 mm	1,44	43,20	590 Kč/m ²
60×120	11 mm	1,44	51,84	790 Kč/m ²



Dlažba Musashi Ivory
60×60 • MUS6060IVO



Dlažba Musashi Noce
60×120 • MUS60120NOC



Dlažba Musashi Dark
60×60 • MUS6060DAR




Dlažba Musashi Cream
60×60 • MUS6060CRE



Dlažba Musashi Grey
60×60 • MUS6060GRE

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60×60	11 mm	1,44	43,20	690 Kč/m ²
60×120	11 mm	1,44	51,84	790 Kč/m ²



60×60 • N-SHI232
30×60 • N-SHI832



60×60 • N-SHI238
30×60 • N-SHI838



60×60 • N-SHI231
30×60 • N-SHI831



60×60 • N-SHI235
30×60 • N-SHI835



Dlažba Leader Beige 60×60 • N-LEE232



Dlažba Leader Grey 60×60 • N-LEE231



Dlažba Leader D. Grey 60×60 • N-LEE235



Dlažba Leader Brown 60×60 • N-LEE238



formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60×60	8 mm	1,44	51,84	619 Kč/m ²



Dlažba Miroess Nubole 20×120 • MIR1220NUB
Dlažba Miroess Fumo 20×120 • MIR1220FUM
Dlažba Miroess Fuoco 20×120 • MIR1220FUO
Dlažba Miroess Terra 20×120 • MIR1220TER
Dlažba Miroess Natura 20×120 • MIR1220NAT

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	VOC
20×120	7,5 mm	1,68	73,92	690 Kč/m ²



Dlažba Norde Arena Natural 30×60 • NOR3060NAR
60×60 • NOR6060NAR
Dlažba Norde Taupe Natural 30×60 • NOR3060NTA
60×60 • NOR6060NTA
Dlažba Norde Blanco Natural 30×60 • NOR3060NBL
60×60 • NOR6060NBL



Dlažba Norde Perla Natural 30×60 • NOR3060NPE
60×60 • NOR6060NPE
Dlažba Norde Marengo Natural 30×60 • NOR3060NMA
60×60 • NOR6060NMA
Dlažba Norde Gris Natural 30×60 • NOR3060NGR
60×60 • NOR6060NGR

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
30×60	10 mm	1,08	51,84	590 Kč/m ²
60×60	11 mm	1,44	43,20	590 Kč/m ²
60×120	11 mm	1,44	46,08	990 Kč/m ²

TALISMAN • EIRE

2cm




BACKSTAGE

2cm



2cm
V2
R11
EN12407 B



Dlažba Talisman Gris 2 cm
60×60 • N-TAL341



Dlažba Talisman Anthracite 2 cm
60×60 • N-TAL345



Dlažba Eire 1 Gris



Dlažba Eire 2 Gris



vysokozátěžové



náhlé změny teplot



pojízdné



odolné solení



Dlažba Backstage Caliza 2 cm
60,5×60,5 • BAC6060TWCA



Dlažba Backstage Acero 2 cm
60,5×60,5 • BAC6060TWAC



Dlažba Backstage Antracita 2 cm
60,5×60,5 • BAC6060TWN

2cm
V2
R10
EN12407 B

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60×60	20 mm	0,72	21,60	990 Kč/m ²
61×61	20 mm	0,74	22,20	990 Kč/m ²

formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
60,5×60,5	20 mm	0,73	21,90	990 Kč/m ²



PLANOLIT 315
Rychle tvrdnoucí samonivelační stěrka určená pro použití v interiéru

Oblasti použití: Planolit 315 je vhodný především pro vyhlazování nových ale i stávajících savých a nesavých povrchů v tloušťce vrstvy od 3 do 15 mm. Podklad musí být předem ošetřen penetračním nátěrem.

Spotřeba: 1,6 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: pytel 23 kg
Obj. kód: 273023
Cena za balení: 423 Kč



PRIMER G
Penetrační nátěr

Oblasti použití: Ošetření sádrových nebo anhydritových povrchů před montáží obkladů a dlažeb pomocí cementových lepidel nebo před vyrovnáním povrchu.

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m² podle použití
Balení: 5 kg
Obj. kód: 020105
Cena za balení: 597 Kč



MAPEGUM WPS
Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech

Oblasti použití: Hydroizolace stěn a podlah v koupelnách a sprchových koutech před montáží obkladů a dlažeb. Na savé povrchy.

Spotřeba: 1,5 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy
Balení: vědro 5 kg, 10 kg
Obj. kód: 124810 (10 kg), 124805 (5 kg)
Cena za balení: 1 204 Kč (10 kg), 626 Kč (5 kg)



MAPELASTIC
Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů

Oblasti použití: Ošetření sádrových nebo anhydritových povrchů před montáží obkladů a dlažeb pomocí cementových lepidel nebo před vyrovnáním povrchu.

Spotřeba: 0,1–0,2 kg/m² podle použití
Balení: A: pytel 24 kg, B: kanystř 8 kg
Obj. kód: 167124 (A), 168108AU (B)
Cena: 384 Kč (A), 2 739 Kč (B)



MAPEBAND
Izolační páska pro utěsnění a pružnou hydroizolaci dilatačních spojů v interiérech i exteriérech.

Oblasti použití: Pružná hydroizolace dilatačních spojů v koupelnách, sprchových koutech, na terasách a balkónech. Těsnění dilatačních spojů mezi prefabrikovanými panely a prostupů potrubí a odpadů v koupelnách, sprchách, kuchyních provedené příslušným typem těsnění.

Velikost: šířka 120 mm
Obj. kód: 795555
Cena za běžný metr: 78 Kč



MAPESIL AC
Silikonová těsnící hmota odolná proti plísním.

Oblasti použití: Utěsnění dilatačních spojů, které jsou vystaveny pohybu 0–25% původního rozměru, a to v interiérech i exteriérech na podlahách a keramických obkladech bazénů, koupelen a sprch. Dokonalá přilnavost na sklo, keramiku a eloxovaný hliník.

Spotřeba: dle profilu spáry
Balení: kartuše 310 ml

Typ	kód	cena
bílá 100	4810091IT	184 Kč
manhattan šedá 110	4811091IT	184 Kč
středně šedá 112	4811291IT	184 Kč
cementová šedá 113	4811391IT	184 Kč
běžová 2000 132	4813291IT	184 Kč
hnědá 142	4814291IT	184 Kč
černá 120	4812091IT	184 Kč

KERABOND-T
Cementové lepidlo mrazuvzdorné pro obklady a dlažby.

Oblasti použití: Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na podlahy z tradičních materiálů s cementovou omítkou, na cementové potěry, a po předchozím penetračním nátěru také na anhydritové potěry a sádrové stěny.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 002225 (šedý)
Cena za balení: 265 Kč

Normální cementové lepidlo.

ADESILEX P7
Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem pro pokládku keramických obkladů a dlažeb.

Oblasti použití: Lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaikv interiérech i exteriérech na podlahy a stěny z tradičních materiálů, a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na stěny bazénů a nádrží.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 2182125
Cena za balení: 243 Kč

ADESILEX P9
Vysoce kvalitní flexibilní cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby s velmi dobrými vlastnostmi a sníženým skluzem.

Oblasti použití: Lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaikv interiérech i exteriérech na podlahy a stěny z tradičních materiálů, na staré podlahy z mramoru nebo teraca a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Lepení keramických obkladů, dlažeb a mozaik na stěny bazénů a nádrží.

Spotřeba: 2–5 kg/m²
Balení: pytel 25 kg
Obj. kód: 006125 (šedý), 005125 (bílý)
Cena za balení: 370 Kč (šedý), 585 Kč (bílý)

Zlepšené cementové lepidlo s doplňkovými charakteristikami, sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí.

ULTRALITE S1
Vylehčené deformovatelné cementové lepidlo výjimečných vlastností, se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí

Oblasti použití: Lepení obkladů a dlažeb z keramiky všech typů v interiérech i exteriérech. Jeho odolnost proti skluzu usnadňuje diagonální lepení na svislé stěny. Jeho vysoká schopnost samosmáčivosti rubové strany obkladu či dlažby jej činí obzvláště vhodným pro lepení tenkovrstvé dlažby typu gres.

Spotřeba: 0,8 kg/m² a 1 mm tloušťky
Balení: pytel 15 kg
Obj. kód: 2428115
Cena za balení: 752 Kč

ULTRACOLOR PLUS
Spárovací hmota s protiplísňovou úpravou BioBlock

Typ	kód	cena
bílá 100	6010005AU	364 Kč
manhattan šedá 110	6011005AU	364 Kč
středně šedá 112	6011205AU	364 Kč
cementová šedá 113	6011305AU	364 Kč
běžová 2000 132	6013205AU	364 Kč
hnědá 142	6014205AU	364 Kč
černá 120	6012005AU	364 Kč

KERAPOXY
Dvousložková epoxidová hmota odolná vůči kyselinám, dodávaná v 26 barvách, pro výplň spár šířky nejméně 3 mm. Je použitelná i jako lepidlo.

Oblasti použití: Kyselinovzdorné nesavé spárování obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene v interiéru a exteriéru v jakémkoli prostředí, kde je třeba zajistit dokonalé hygienické prostředí a odolnost proti chemickým vlivům (potravinářský průmysl, spárování bazénů, nádrže se slanou nebo termální vodou, laboratoře, kuchyně atd.).

Spotřeba: dle profilu spáry a formátu obkladu
Balení: vědro 5 kg, 10 kg
Obj. kód: 4510005 (bílá, 5 kg), 4510010 (bílá, 10 kg)
Cena za balení: 1 318 Kč (5 kg), 2 415 Kč (10 kg)



PEVNÉ TERČE PRO TERASY



SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU

Pro písčité, štěrkové a travnaté povrchy. Použití spárovacího křížku zajišťuje maximální stabilitu ploch s rovnoměrnými spárami. Stabilitu zajišťuje dlouhý trn na spodní straně spárovacího křížku. Průměr 50 mm, délka trnu 45 mm, vymezující destičky 4 mm.

E004000204 • 5 Kč



SPÁROVACÍ KŘÍŽEK NA DLAŽBU

Spárovací křížky na dlažbu vymezují pravidelnou spáru. Díky jednoduchému rozebrání mohou sloužit i jako spárovací destičky. Rozměry (Š×V×T) 47×19×3 mm, resp. 5 mm.

3 mm • P021000003 • 3 Kč

5 mm • P021000005 • 3 Kč



GUMOVÝ TERČ POD DLAŽBU EH

Gumové terče s pevnou výškou z řady EH jsou rychlým řešením pro dosažení zvýšené dlažby. Terče jsou hojně používány pro opravy stávajících ploch i jako řešení renovací. Průměr terče je 100 mm, výška terče 8 mm, tloušťka dilatačního křídélka je 4 mm.

E000008004 • 19 Kč



PLASTOVÝ TERČ POD DLAŽBU EH

Plastové terče s pevnou výškou z řady EH jsou nejekonomičtější řešením pro dosažení zvýšené dlažby. K terčům jsou k dispozici vyvažovací prvky nebo vyrovnávací gumové podložky. Spárovací křídélka 3 mm

EH12 • 12 mm • E000012003 • 7 Kč

EH15 • 15 mm • E000015000 • 7 Kč


EH20 • 20 mm • E002020000 • 11 Kč



VYVAŽOVACÍ PRVEK H5

Zajišťují automatické vyvážení dlažby v případě nerovnosti při použití terčů z řady EH se výška zvýší o 5 mm.

3 mm • E050005000 • 3 Kč



GUMOVÁ PODLOŽKA LH

Vyrovnávací gumová podložka je velmi užitečným doplňkem, který je často používán jako vyrovnávací prvek v případě malých nerovností v podlaze. Umisťuje se na vrchní stranu podpory. Zároveň funguje jako anti-skluzový a anti-hlukový prvek. Kompatibilní se všemi Eterno a New-MAXI produkty.

LH3 podložka 3 mm • E081003000 • 7 Kč



STAVITELNÉ TERČE PRO TERASY



PODLOŽKA STAR T 10–15 mm

Výškově stavitelná podložka pod dlažbu Star T 10–15 mm je nejnižší výškově stavitelná podložka na světě. Průměr podložky je 150 mm a nosnost jedné podložky je cca 1 000 kg. Spárovací křídélka 4 mm.

E003010015 • 32 Kč



PRODLOŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO STAR T

Prodlužovací nástavec pro podložky Star T. Výška 5 mm.

E003100005 • 18 Kč



VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU BASIC

Nejjednodušší výškově stavitelné podložky se skládají ze dvou prvků – hlavy se závitem a základny. Vyznačují se velkým rozsahem výšky od 27 mm do 120 mm a nosností nad 600 kg.

SB1 27–35 mm • E015427035 • 57 Kč

SB2 35–50 mm • E015435050 • 59 Kč

SB3 50–80 mm • E015450080 • 68 Kč

SB4 70–120 mm • E015470120 • 76 Kč



VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU NEW MAXI

Odolné výškově stavitelné podložky s nosností až 1 200 kg. Lze regulovat pomocí speciálního vyrovnávacího klíče, aniž by se muselo náročně stavebně zasahovat do položeného povrchu. Rozsah výšek od 25 mm do 160 mm.

NM1 25–40 mm • E014025040 • 72 Kč

NM2 40–70 mm • E014040070 • 79 Kč

NM3 60–100 mm • E014060100 • 89 Kč

NM4 90–160 mm • E014090160 • 110 Kč



VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY SE SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVOU

Odolné podložky s nosností až 1 200 kg. Lze regulovat pomocí speciálního vyrovnávacího klíče. Hlava automaticky vyrovná sklon do 5 %. Rozsah výšek od 28 mm do 120 mm.

SE0 28–38 mm • E240028038 • 125 Kč

SE1 38–50 mm • E240037050 • 138 Kč

SE2 50–75 mm • E240050075 • 142 Kč

SE3 75–120 mm • E240075120 • 155 Kč




GUMOVÁ PODLOŽKA LGH

Vyrovnávací gumová podložka je velmi užitečným doplňkem, který je často používán jako vyrovnávací prvek v případě malých nerovností v podlaze. Umisťuje se na vrchní stranu podpory. Zároveň funguje jako anti-skluzový a anti-hlukový prvek. Kompatibilní se všemi Eterno a New-MAXI produkty.

LGH2 podložka 2 mm • E082002000 • 11 Kč

LGH3 podložka 3 mm • E082003000 • 11 Kč



POMŮCKY PRO OBKLADAČE



DISTANČNÍ KLIP 3D

Pro obklady a dlažby. Balení po 250 ks.

1,0 mm • RAI180BS0001C0250 • 484 Kč
1,5 mm • RAI180B01MM3D0250 • 512 Kč



KLÍNEK K DISTANČNÍMU KLIPU 3D

Pro obklady a dlažby. Balení po 100 nebo 500 ks.

100 ks • RAI180CUNE0100 • 284 Kč
500 ks • RAI180CUNE0500 • 1 322 Kč



NASTAVITELNÉ KLEŠTĚ

K dostání ve dvou verzích: podlahové a stěnové.

podlahové • RAI231N • 649 Kč
stěnové • RAI231NRIV • 649 Kč



SET KBELÍK, KLEŠTĚ 231N, KLÍNEK 100 KS, KLIP 100 KS

Startovací sada.

Obsah balení: vyrovnávací kleště podlahové 231N, klínek: 100 ks, klip 3–12 mm: 100 ks

RAI180KIT100 • 1 029 Kč



KLOBOUČEK A ŠROUBOVÝ KLIP

Šroubový vyrovnávací systém pro obklady a dlažby vhodný pro ultra tenké spáry a pro tloušťku dlaždice 3–15 mm.


klobouček 100 ks • RAI180VGH0100 • 475 Kč
klobouček 300 ks • RAI180VGH0300 • 1 348 Kč
šroubový klip 100 ks • RAI180VB010C0100 • 185 Kč
šroubový klip 300 ks • RAI180VB010C0300 • 533 Kč



DISTANČNÍ KŘÍŽKY A KLÍNKY

křížek 1,0 mm 1000 ks • RAI1431000 • 166 Kč
křížek 1,5 mm 1000 ks • RAI1311000 • 166 Kč
křížek 2,0 mm 1000 ks • RAI1331000 • 145 Kč
křížek 3,0 mm 1000 ks • RAI1601000 • 154 Kč
křížek 5,0 mm 200 ks • RAI155200L • 47 Kč

klínek 28×10×6 mm 200 ks • RAI162P200 • 41 Kč
klínek 40×9×8 mm 200 ks • RAI162G200 • 56 Kč



A01 PLASTOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL S PŘEPÁŽKOU OBLÝ, 250 cm

Profil umožňuje pravidelné a optické uložení v úhlu 90°. Díky zakončení profilu zobáčky po obou stranách, není nutné dodržet spáru. Při montáži se spárou se případná prasklina schová pod zobáčky.

bílá 12,5 mm • HAVA0112501 • 89 Kč
bílá 10 mm • HAVA0110001 • 89 Kč
bílá 8 mm • HAVA0108001 • 89 Kč
bílá 6 mm • HAVA0106001 • 89 Kč



B01a HLINÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“, 250 cm

Ukončovací profily z eloxovaného hliníku lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a ořezuvzdorností.

elox přírodní 12,5 mm • HAV125LALELOX • 250 Kč
elox přírodní 11 mm • HAV11LALELOX • 250 Kč
elox přírodní 10 mm • HAV10LALELOX • 250 Kč
elox přírodní 8 mm • HAV08LALELOX • 250 Kč



B01d NEREZOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL „L“, 250 cm

Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek, tzn. mimo agresivní chemické prostředí (např. bazén, prostředí s vyšší koncentrací chloru, nízké nebo naopak vysoké pH apod.)

nerez klasik lesk 12,5 mm • HAV125LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 11 mm • HAV11LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 10 mm • HAV10LNER • 440 Kč
nerez klasik lesk 8 mm • HAV08LNER • 440 Kč



B03 KOVOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL OBLÝ, 250 cm

Ukončovací profily z eloxovaného hliníku lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a ořezuvzdorností. Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek.

elox přírodní 12,5 mm • HAV1250ALELOX • 250 Kč
elox přírodní 10 mm • HAV100ALELOX • 250 Kč
elox přírodní 8 mm • HAV080ALELOX • 250 Kč

nerez klasik pololesk 12,5 mm • HAV125ONER • 460 Kč
nerez klasik pololesk 10 mm • HAV10ONER • 460 Kč
nerez klasik pololesk 8 mm • HAV08ONER • 460 Kč



B09d DILATAČNÍ PROFIL VULKANIZOVANÝ, 250 cm

Hliníkový dilatační profil s výplní z EPDM pryže. Materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně chlorových. Materiál není odolný vůči rozpouštědlům jako jsou aceton, hexanon apod. (dochází k bobtnání materiálu). Materiál není odolný vůči minerálním olejům.


tmavě šedá 12,5 mm • HAVB09D125G18 • 490 Kč
tmavě šedá 10 mm • HAVB09D10G18 • 490 Kč



B13b HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ OKAPNICOVÝ PROFIL 40 mm, 250 cm









Eloxované profily lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkosti, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a ořezuvzdorností.

přesah okapnice 40 mm • HAVB13B • 480 Kč



LUMEN • TECHNIC



										
				Blanco • 20×20 lesk LUM2020BL mat TEC2020BL	Marfil • 20×20 lesk LUM2020MA mat TEC2020MA	Beige • 20×20 lesk LUM2020BE mat TEC2020BE	Amarillo • 20×20 lesk LUM2020AM mat TEC2020PA	Mostaza • 20×20 lesk LUM2020MO mat TEC2020MO	Naranja • 20×20 lesk LUM2020NA mat TEC2020NA	Rosa Oscuro • 20×20 lesk LUM2020RS mat TEC2020RS
										
Rojó • 20×20 lesk LUM2020RO mat TEC2020RO	Celeste • 20×20 lesk LUM2020CE mat TEC2020CE	Azul Oscuro • 20×20 lesk LUM2020AZ mat TEC2020AZ	Verde Claro • 20×20 lesk LUM2020VC mat TEC2020VC	Pistacho • 20×20 lesk LUM2020PI mat TEC2020PI	Verde Oscuro • 20×20 lesk LUM2020VO mat TEC2020VO	Malva • 20×20 lesk LUM2020ML mat TEC2020ML				
										
Gris • 20×20 lesk LUM2020GR mat TEC2020GR	Ceniza • 20×20 lesk LUM2020CN mat TEC2020CN	Gris Oscuro • 20×20 lesk LUM2020GO mat TEC2020AN	Negro • 20×20 lesk LUM2020NE mat TEC2020NE	Goya Blanco • 20×20 lesk LUM2020GBL mat TEC2020GBL	Goya Negro • 20×20 lesk LUM2020GNE mat TEC2020GNE	Goya Gris • 20×20 lesk LUM2020GGR mat TEC2020GGR				



formát	tloušťka	m ² /karton	m ² /paleta	cena bez DPH
20×20 bílá	8 mm	1,40	105,0	469 Kč/m ²
20×20 barvy	8 mm	1,40	105,0	699 Kč/m ²
20×20 Goya	8 mm	1,16	87,0	639 Kč/m ²