KEUCO

BADMÖBEL

STAGELINE

Aesop

Wohnliches Inszenieren

Mit der Möbelkollektion STAGELINE hält wohnliche Atmosphäre Einzug ins Bad. Optisches Highlight der Serie ist ein offenes, illuminiertes Ablagefach, das Dekorationsstücke und Lieblingsprodukte gekonnt in Szene setzt.

STAGELINE zeigt sich geradlinig modern und schlicht elegant in einem Ton-in-Ton-Look. So sind Glasfront und Korpus der Möbel stets in einer Farbe gehalten, strahlen Ruhe und Harmonie aus.

STAGELINE
STAURAUM

Als wahres Ordnungstalent erweist sich der Waschtischunterbau. Der Möbelauszug mit optionaler Schubladeneinteilung sorgt für intelligente und optimale Raumnutzung im Schrank. Für clever organisierten Stauraum lässt sich die gewünschte Inneneinteilung aus vier verschiedenen Größen flexibel zusammenstellen.

MARVIS

STAGELINE
BELEUCHTUNG

Die LED-Beleuchtung des beleuchteten Ablagefaches von warmweißen 3000 Kelvin wird extern über die Raumschaltung gesteuert. Praktisches Ausstattungsdetail sind die im Fach integrierte Steckdose sowie die USB und USB-C Ladestelle.

STAGELINE

EINBAUWASCHTISCH

Zu den Waschtischunterbauten können weiße, flächenbündige Keramik-Waschtische oder runde Keramik-Aufsatzwaschtische in Weiß glänzend oder in Schwarz kombiniert werden – ganz nach Geschmack und persönlicher Stilwelt. Die Keramik-Waschtische bestechen durch ihr sehr flaches, filigranes Design in weicher Formgebung. Fließend geht die großzügige Ablagefläche in die Waschtischkumme über. Der Ventildeckel aus Keramik harmoniert perfekt. Als äußerst pflegleichtes Material erfüllt Keramik-Feinsteinzeug höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene.

Ton-in-Ton-Look: Glasfront und Korpus der STAGELINE Badmöbel sind einheitlich in einer Farbe. Die Glasfronten der Möbel geben jedem Bad einen edlen Akzent – ob brillant glänzend oder samtig matt. Vier Glasoberflächen stehen zur Wahl: Weiß oder Cashmere glänzend sowie Inox oder Vulkanit satiniert.

1 X-LINE Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Weiß glänzend

2 X-LINE Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Cashmere glänzend

3 X-LINE Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox satiniert

4 X-LINE Keramikwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Vulkanit satiniert

STAGELINE

AUFSATZWASCHTISCH

Zusammen mit dem runden STAGELINE Aufsatzwaschtisch bietet der Waschtischunterbau zudem eine großzügige, zusätzliche Ablagefläche. Einhebelmischer können rechts oder links vom Waschtisch platziert werden. Alternativ ist auch eine Wandauslaufarmatur kombinierbar.

1/2 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Schwarz, mit Waschtischunterbau Vulkanit

3 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox

STAGELINE

PASSENDE LÖSUNGEN

In sechs verschiedenen Breiten von 460 mm bis 1200 mm bietet das Waschtischensemble für jedes Bad die passende Lösung – vom kleinen Gäste-WC bis zum großen Familienbad, als Einzel- oder Doppelwaschtisch. In der kleinsten Ausführung für das Gäste-WC hat der Waschtischunterbau eine Tür – mit Anschlag links oder rechts.

1 X-LINE Doppelwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Vulkanit

2 STAGELINE Aufsatzwaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Inox

3 X-LINE Gästewaschtisch Weiß, mit Waschtischunterbau Cashmere

1

2

3

STAGELINE

HOCH- UND MITTELSCHRÄNKE

Für größeren Stauraumbedarf und einen besonderen Anspruch an eine wohnliche Atmosphäre wartet STAGELINE mit drei weiteren Möbeln auf: einem Hochschrank, einem eintürigen und einem zweitürigen Mittelschrank. Sehr edel wirkt der Hochschrank mit seinem mittigen, illuminierten Regalfach. Wie beim Waschtischunterbau lassen sich auch hier Fläschchen und Tiegel oder dekorative Elemente beleuchtet inszenieren.

1



2

3



1 Die oben leicht überstehende Glasfront dient als Griff zum Öffnen und Schließen.

2/3 Alle Schränke punkten mit sanft schließenden Soft-Close-Scharnieren und im Innern mit hochwertigen und gleichzeitig pflegeleichten Glasböden.

STAGELINE

TECHNISCHE DATEN

KERAMIKWASCHTISCHE UND WASCHTISCHUNTERBAUTEN

18 Cashmere | **29** Inox | **30** Weiß | **97** Vulkanit

Bei Bestellung ist in der Artikelnummer statt dem Platzhalter XY die Farbnummer der gewünschten Oberfläche einzusetzen.



Keramik-Gästewaschtisch

- für Wandarmaturen geeignet, für 1-Loch Armaturen geeignet
- ohne Überlauf
- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus

ohne Hahnlochbohrung: **331 30** 31 46 00
Mit 1-Loch Bohrung: **331 30** 31 46 01

Oberfläche: **weiß**



Keramik-Waschtisch

Breite x: 504 / 655 / 805 / 1007 / 1208 mm

- mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
- ohne Überlauf (ohne Hahnlochbohrung und Doppelwaschtische)
- komplett mit Ab- und Überlaufsystem Clou (1 und 3-Loch Bohrung)

Ohne Hahnlochbohrung:		Mit 1-Loch Bohrung:	
505 mm:	**331 40** 31 50 00	505 mm:	**331 40** 31 50 01
655 mm:	**331 50** 31 65 00	655 mm:	**331 50** 31 65 01
805 mm:	**331 60** 31 80 00	805 mm:	**331 60** 31 80 01
1007 mm:	**331 70** 31 10 00	1007 mm:	**331 70** 31 10 01
1208 mm:	**331 80** 31 12 00	1208 mm:	**331 80** 31 12 01

Mit 3-Loch Bohrung:		Doppelwaschtisch 1208 mm:	
1007 mm:	**331 70** 31 10 03	Mit 2x1-Loch Bohrung:	**331 80** 31 12 02
1208 mm:	**331 80** 31 12 03	Mit 2x3-Loch Bohrung:	**331 80** 31 12 06

Oberfläche: **weiß**



Waschtischunterbau, 1-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung mit Elektrik:
- mit Fachbeleuchtung
- mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle

Ausführung ohne Elektrik:		Ausführung mit Elektrik:	
Türanschlag links:	**328 22** XY 00 01	Türanschlag links:	**328 22** XY 01 01
Türanschlag rechts:	**328 22** XY 00 02	Türanschlag rechts:	**328 22** XY 01 02

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



Waschtischunterbau, mit Frontauszug

Breite x: 500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 mm

- Frontauszug mit Einzugsdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung ohne Elektrik:
- 1 Einlegematte

Ausführung mit Elektrik:
- 1 Einlegematte
- mit Fachbeleuchtung
- mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle

Ohne Elektrik:		Mit Elektrik:	
500 mm:	**328 42** XY 00 00	500 mm:	**328 42** XY 01 00
650 mm:	**328 52** XY 00 00	650 mm:	**328 52** XY 01 00
800 mm:	**328 62** XY 00 00	800 mm:	**328 62** XY 01 00
1000 mm:	**328 72** XY 00 00	1000 mm:	**328 72** XY 01 00
1200 mm:	**328 82** XY 00 00	1200 mm:	**328 82** XY 01 00

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**

KERAMIK-WASCHTISCH UND WASCHTISCHUNTERBAU



Keramik-Waschtisch, rund

- ohne Hahnlochbohrung
- für Wandarmaturen und Einhebel-Waschtischmischer geeignet
- ohne Überlauf
- inkl. Schaftventil G 1 1/4 und Keramik Ventilabdeckung

Oberfläche Weiß: **328 80** 31 04 00
Oberfläche Schwarz: **328 80** 57 04 00



Waschtischunterbau, mit Frontauszug

Breite x: 650 / 800 mm

- mit Einzugsdämpfung
- inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4 x 32

Ausführung ohne Elektrik ▪ 1 Einlegematte	Ausführung mit Elektrik: ▪ 1 Einlegematte ▪ mit Fachbeleuchtung ▪ mit Steckdose sowie USB und USB-C Ladestelle
Ohne Elektrik: ohne Hahnlochbohrung 650 mm: **328 53** XY 00 00 800 mm: **328 63** XY 00 00	Mit Elektrik: ohne Hahnlochbohrung 650 mm: **328 53** XY 01 00 800 mm: **328 63** XY 01 00
Hahnlochbohrung links 650 mm: **328 54** XY 00 00 800 mm: **328 64** XY 00 00	Hahnlochbohrung links 650 mm: **328 54** XY 01 00 800 mm: **328 64** XY 01 00
Hahnlochbohrung rechts 650 mm: **328 55** XY 00 00 800 mm: **328 65** XY 00 00	Hahnlochbohrung rechts 650 mm: **328 55** XY 01 00 800 mm: **328 65** XY 01 00

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**

BADMÖBEL



Mittelschrank, 1-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- 2 Glaseinlegeböden

Türanschlag links: **328 11** XY 00 01
Türanschlag rechts: **328 11** XY 00 02

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



Mittelschrank, 2-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- 2 Glaseinlegeböden

328 12 XY 00 00

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



Hochschrank, 1-türig

- mit Tür-Anschlagdämpfung
- mit mittigem Ablagefach

Ausführung ohne Elektrik:
- 2 Glaseinlegeböden

Ausführung mit Elektrik:
- 2 Glaseinlegeböden
- mit Fachbeleuchtung

Türanschlag links:
ohne Elektrik: **328 31** XY 00 01
mit Elektrik: **328 31** XY 01 01

Türanschlag rechts:
ohne Elektrik: **328 31** XY 00 02
mit Elektrik: **328 31** XY 01 02

Oberflächen: **18, 29, 30, 97**



Schubkasteneinteilung

Breite x: 215 / 311 / 486 / 661 mm

- MDF, weiß
- für Waschtischunterbauten der Breite 500, 560, 800, 1000 und 1200 mm

S 215 mm: **315 99** 01 00 00
M 311 mm: **315 99** 02 00 00
L 486 mm: **315 99** 03 00 00
XL 661 mm: **315 99** 04 00 00

Die KEUCO GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Komplettanbieter für hochwertige Badausstattungen. KEUCO bietet ein großes Sortiment an Armaturen, Accessoires, Spiegelschränken, Licht und Spiegeln, Waschtischen und Badmöbeln „made in Germany".

Design und Funktion spielen bei KEUCO eine entscheidende Rolle. Die perfekt verarbeiteten Produkte vereinen ästhetische Formen mit sinnhaften Funktionalitäten. Ein Anspruch, der von der Idee bis zur Umsetzung konsequent berücksichtigt wird.

Die Zusammenarbeit mit Designern hat bei KEUCO eine lange Tradition. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahre 1953 in Familienhand und hat seinen Hauptsitz im westfälischen Hemer.

keuco.com

KEUCO

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de
keuco.com

Keuco GmbH
Söllheimerstraße 16, Objekt 1
A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 45 40 56-0
Telefax +43 662 45 40 56-5

office@keuco.at

KEUCO AG
Willestrasse 9
CH-8957 Spreitenbach
Telefon +41 62 888 00 20
Telefax +41 62 888 00 25

info@keuco.ch

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels. Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Konzept, Gestaltung und Text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster; Druck: MEO MEDIA GmbH, Belm.

Art.-Nr.: 03507/630100 Stageline, deutsch, 02/22