



TIMERA

BATH DESIGN
ALUMINIUM
PRODUCTION



HLINÍKOVÉ ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

TIMERA s.r.o. byla založena v roce 2011. Naši hlavní činností je konstrukce, sériová a zakázková výroba moderního kvalitního nábytku pro koupelny a toalety a koupelnových zrcadlových skříněk nad umyvadla. Používáme moderní materiály odolné vlhkému prostředí, zejména pak hliníkové eloxované profily, nerez a barevné lakované sklo. Při naší práci klademe důraz na detail, kvalitu provedení a užité vlastnosti, což řadí naše výrobky do kategorie „na celý život“.

KVALITA

Vodou nezničitelný hliníkový korpus, nerezový spojovací materiál, elektrokomponenty německé značky BERKER, prvotřídní opracování, záruční servis.

NADČASOVÉ

Stříbrný eloxovaný korpus vhodný pro každý interiér, použití moderních materiálů jako sklo, zrcadlo, nerez a chrom, čisté linie.

PRAKTICKÉ

Možnost vestavby pro úsporu místa, vnitřní členění a vybavení dle způsobu použití, vnější i vnitřní osvětlení, prosvícení zrcadlových ploch, vestavné příslušenství: zásuvky 230V, vypínače, vestavné otočné košíky, odpadkové koše, zvětšovací kosmetická zrcátka, magnetické kosmetické lišty, WC štětky a další.

SÉRIOVÁ VÝROBA

V rozměrech od 190 mm do 2000 mm.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zákaznické rozměry, provedení i design dle přání zákazníka.

BEZPEČNÉ

Certifikováno TÜV SÜD.

ALUMINIUM MIRROR CABINETS ALUMINIUM BATHROOM FURNITURE

TIMERA s.r.o. has been founded in the year 2011. Our core activity is construction, serial and custom production of modern, high-quality furniture for bathrooms and washrooms and of mirror vanity cabinets mounted above washbasins. We use modern materials, resistant to humid environment, in particular aluminium satin anodized profiles, stainless steel and coloured lacquered glass. At our work we put emphasis on detail, design quality and utility properties, which includes our products in the “lifelong” category.

QUALITY

Aluminium corpus indestructible by water, stainless connecting material, electrical components of the German brand BERKER, first-class treatment, guarantee service.

TIMELESS

Silver satin anodized corpus suitable for every interior, application of modern materials, e.g. glass, mirror, stainless steel and chromium, clean lines.

PRACTICAL

The option of building-in to save space, internal structuring and equipment according to the utilization purpose, external and internal lighting, transillumination of mirror surfaces, inbuilt accessories: 230V sockets, light switches, inbuilt revolving baskets, waste-paper baskets, cosmetic magnifying mirrors, cosmetic magnetic strips, WC brushes, etc..

SERIAL PRODUCTION

In dimensions from 200 mm to 2000 mm.

MADE-TO-ORDER PRODUCTION

Custom dimensions, version and design according to the customer’s wish.

SAFE

Certificate TÜV SÜD.

TIMERA



OBSAH:

OORT	Hliníkové zrcadlové skřínky, prosvětlené	6 - 13
GASPRA	Hliníkové zrcadlové skřínky, volitelně osvětlené	14 - 21
SENTA	Hliníkové zrcadlové skřínky, osvětlené	22 - 25
METIS	Zrcadla s obvodovým svícením	26 - 31
NATORI	Zrcadla s leštěnou hranou, osvětlená	32 - 35
VESTA	Hliníkový koupelnový a WC nábytek	36 - 41

CONTENT:

OORT	Aluminium mirror vanity cabinets, transilluminated	6 - 13
GASPRA	Aluminium mirror vanity cabinets, optionally lighted	14 - 21
SENTA	Aluminium mirror vanity cabinets, illuminated	22 - 25
METIS	Mirrors with peripheral lighting	26 - 31
NATORI	Mirrors with ground polished edge, illuminated	32 - 35
VESTA	Aluminium bathroom and WC furniture	36 - 41

OORT Hliníkové zrcadlové skříňky, prosvětlené

Nástěnné a vestavné provedení, hliníkový stříbrný eloxovaný voděodolný korpus, vnitřní LED osvětlení, vnější prosvětlení zrcadlové plochy pískovaným průhledítkem, přímý vývod 230V, oboustranná zrcadlová dvířka s leštěnou hranou, chromované úchytky, skleněné výškově stavitelné police s leštěnou hranou, záda MDF stříbrná. Volitelně: vypínače a zásuvky 230V, spodní vnější LED osvětlení, atypické rozměry a další výbava a příslušenství.

OORT Aluminium mirror vanity cabinets, transilluminated

Wall-mounted and built-in design, aluminium silver satin anodized water-resistant corpus, internal LED lighting, external transillumination of the mirror surface by a sanded sight glass, double-sided mirror doors with polished edge, chromium fittings, glass vertically adjustable shelves with polished edge, silver MDF back. Optional: atypical dimensions, light switches and 230V sockets, bottom external LED lighting and other equipment and accessories.



OORT, zákaznické řešení, 1370 x 820 mm, částečně vestavěný

OORT, custom design, 1370 x 820 mm, partially built-in



← OORT, skleněné police s leštěnou hranou, výškově stavitelné
11 41 0X - vypínač, vnitřní vestavný
11 42 0X - zásuvka 230V, vnitřní vestavná

OORT, glass shelves with polished edge, vertically adjustable
11 41 0X - internal built-in light switch
11 42 0X - internal built-in 230V socket



OORT HSON 0677 0600.3: vnitřní osvětlení, prosvícení
zrcadlové plochy, pískovaná průhledítka DOUBLE STRIP →

OORT HSON 0677 0600.3: internal lighting, transillumination of the mirror surface, sanded sight glasses
DOUBLE STRIP




← OORT, zákaznické řešení, 1940 x 820 mm, vestavěný,
11 52 01 - světelný středový modul, DOUBLE STRIP

OORT, custom design, 1940 x 820 mm, built-in model,
11 52 01 - luminous central module, DOUBLE STRIP


OORT: nástěnný model, HSON
Šířka: 500, 600, ... 1500 mm
Výška: 677 mm
Hloubka: 158 mm
Korpus: hliníkový eloxovaný profil
Dvířka: oboustranné zrcadlo, 6 mm
Osvětlení: vnitřní/vnější, LED 4000K,
 přímý vývod 230V, DOUBLE STRIP
Police: 3 skleněné výškově stavitelné
Žáda: stříbrná MDF
Volitelně: vypínače a zásuvky 230V,
 další výbava na straně 11




OORT 500 mm, L
HSON 0677 0500.1 - nástěnný model
HSON 0677 0500.1 - wall-mounted model



OORT 500 mm, R
HSON 0677 0500.2 - nástěnný model
HSON 0677 0500.2 - wall-mounted model




OORT 600 mm, L,R
HSON 0677 0600.3 - nástěnný model
HSON 0677 0600.3 - wall-mounted model




OORT 700 mm, L,R
HSON 0677 0700.3 - nástěnný model
HSON 0677 0700.3 - wall-mounted model

*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


OORT: wall-mounted model, HSON
Width: 500, 600, ... 1500 mm
Height: 677 mm
Depth: 158 mm
Corpus: aluminium satin anodized profile
Door: double-sided mirror, 6 mm
Lighting: internal/external, LED 4000K,
 direct outlet 230V, DOUBLE STRIP
Shelves: 3 glass vertically adjustable
Back: silver MDF
Optional: switches and 230V sockets,
 more accessories on page 11




OORT 500 mm, R
HSON 0677 0500.2 - nástěnný model
HSON 0677 0500.2 - wall-mounted model



OORT 600 mm, L,R
HSON 0677 0600.3 - nástěnný model
HSON 0677 0600.3 - wall-mounted model




OORT 700 mm, L,R
HSON 0677 0700.3 - nástěnný model
HSON 0677 0700.3 - wall-mounted model




OORT 800 mm, L,R
HSON 0677 0800.3 - nástěnný model
HSON 0677 0800.3 - wall-mounted model


*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position




OORT 500 mm, L
HSON 0677 0500.1 - nástěnný model
HSON 0677 0500.1 - wall-mounted model



OORT 500 mm, R
HSON 0677 0500.2 - nástěnný model
HSON 0677 0500.2 - wall-mounted model



OORT 600 mm, L,R
HSON 0677 0600.3 - nástěnný model
HSON 0677 0600.3 - wall-mounted model




OORT 700 mm, L,R
HSON 0677 0700.3 - nástěnný model
HSON 0677 0700.3 - wall-mounted model

*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


HSON Zákaznické rozměry
Objednáci kód: HSON XXXX.YYYY.Z
X = výška: 0678-0900 mm, Y = šířka: 0500-1599 mm
Z = 1 (otevření dvířek L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

HSON Custom dimensions
Order code: HSON XXXX.YYYY.Z
X = height: 0678-0900 mm, Y = width: 0500-1599 mm
Z = 1 (door opening L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*
Other custom dimensions upon query.




HSON Další možnosti osvětlení
11 51 01 - barevná teplota, 3000K teplá bílá
11 52 0X - LED světelný středový modul
11 58 01 - LED osvětlení, vnější spodní, vypínač
11 59 01 - řízení jasu LED osvětlení
X=1 průhledítko (DOUBLE STRIP), 2 (STRIP), 3 (bez)

HSON Other possibilities of lighting
11 51 01 - color temperature, 3000K warm white
11 52 0X - LED luminous central module
11 58 01 - LED lighting with light switch, external bottom
11 59 01 - control of LED lighting brightness
X=1 sight glass (DOUBLE STRIP), 2 (STRIP), 3 (without)




HSON Příprava elektroinstalace
HSON Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light fixture
and 230V socket(s)


HSON Propískovaná průhledítka
11 21 01 - propískované průhledítko STRIP
11 22 01 - bez propískovaného průhledítka

HSON Sanded sight glasses
11 21 01 - sanded sight glass, STRIP
11 22 01 - without sanded sight glass




HSON Magnetické příslušenství
11 61 01 - magnetické kosmetické zrcátko**)
11 62 01 - magnetická lišta pro kosmetické příslušenství
**) po nalepení zůstává magnet součástí
dvířek

HSON Magnetic accessories
11 61 01 - magnetic cosmetic magnifying mirror **)
11 62 01 - magnetic strip for cosmetic accessories
**) after adhering, the magnet remains a part
of the door




HSON Vypínače a zásuvky 230V, BERKER
11 41 0X - vypínač, vnitřní
11 42 0X - zásuvka 230V, vnitřní
11 45 0X - vypínač, vnější spodní
X=1 (pozice L), X=2 (R)*

HSON Switches and 230V sockets, BERKER
11 41 0X - light switch, internal
11 42 0X - 230V socket, internal
11 45 0X - light switch, external bottom
X=1 (position L), X=2 (R)*



HSON Ostatní volitelná výbava
11 72 01 - záda zrcadlová
11 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný,
chromovaný/plexiglass


HSON Other optional equipment
11 72 01 - mirror back
11 73 01 - revolving storage basket, integrated,
chromium/plexiglass




OORT: **vestavný model, HSOV**
Šířka: 500, 600, ... 1500 mm
Výška: 677 mm
Hloubka: 158 mm
Korpus: hliníkový eloxovaný profil
Dvířka: oboustranné zrcadlo, 6 mm
Osvětlení: vnitřní/vnější, LED 4000K,
 přímý vývod 230V, DOUBLE STRIP
Police: 3 skleněné výškově nastavitelné
Žáda: stříbrná MDF
Volitelně: vypínače a zásuvky 230V,
 další výbava na straně 13



OORT 500 mm, L
HSOV 0677 0500.1 - vestavný model
HSOV 0677 0500.1 - built-in model



OORT 700 mm, L,R
HSOV 0677 0700.3 - vestavný model
HSOV 0677 0700.3 - built-in model




OORT 1000 mm, L,L,R
HSOV 0677 1000.4 - vestavný model
HSOV 0677 1000.4 - built-in model




OORT 1300 mm, L,L,R
HSOV 0677 1300.4 - vestavný model
HSOV 0677 1300.4 - built-in model

*) L = levé otevírání dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevírání dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


OORT: **built-in model, HSOV**
Width: 500, 600, ... 1500 mm
Height: 677 mm
Depth: 158 mm
Corpus: aluminium satin anodized profile
Door: double-sided mirror, 6 mm
Lighting: internal/external, LED 4000K,
 direct outlet 230V, DOUBLE STRIP
Shelves: 3 glass vertically adjustable
Back: silver MDF
Optional: switches and 230V sockets,
 more accessories on page 13



OORT 500 mm, R
HSOV 0677 0500.2 - vestavný model
HSOV 0677 0500.2 - built-in model




OORT 800 mm, L,R
HSOV 0677 0800.3 - vestavný model
HSOV 0677 0800.3 - built-in model




OORT 1100 mm, L,L,R
HSOV 0677 1100.4 - vestavný model
HSOV 0677 1100.4 - built-in model




OORT 1400 mm, L,L,R
HSOV 0677 1400.4 - vestavný model
HSOV 0677 1400.4 - built-in model




OORT 600 mm, L,R
HSOV 0677 0600.3 - vestavný model
HSOV 0677 0600.3 - built-in model



OORT 900 mm, L,R
HSOV 0677 0900.3 - vestavný model
HSOV 0677 0900.3 - built-in model




OORT 1200 mm, L,L,R
HSOV 0677 1200.4 - vestavný model
HSOV 0677 1200.4 - built-in model



OORT 1500 mm, L,L,R
HSOV 0677 1500.4 - vestavný model
HSOV 0677 1500.4 - built-in model



HSOV Zákaznické rozměry
Objednací kód: HSOV XXXX YYYY Z
X = výška: 0678-0900 mm, Y = šířka: 0500-1599 mm
Z = 1 (otevírání dvířek L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

HSOV Custom dimensions
Order code: HSOV XXXX YYYY Z
X = height: 0678-0900 mm, Y = width: 0500-1599 mm
Z = 1 (door opening L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Other custom dimensions upon query.




HSOV Další možnosti osvětlení
12 51 01 - barevná teplota, 3000K teplá bílá
12 52 0X - LED světelný středový modul
12 58 01 - LED osvětlení, vnější spodní, vypínač
12 59 01 - řízení jasu LED osvětlení
X=1 průhledítko (DOUBLE STRIP), 2 (STRIP), 3 (bez)

HSOV Other possibilities of lighting
12 51 01 - color temperature, 3000K warm white
12 52 0X - LED luminous central module
12 58 01 - LED lighting, external bottom, light switch
12 59 01 - control of LED lighting brightness
X=1 sight glass (DOUBLE STRIP), 2 (STRIP), 3 (without)




HSOV Propískovaná průhledítka
12 21 01 - propískované průhledítko STRIP
12 22 01 - bez propískovaného průhledítka

HSOV Sanded sight glasses
12 21 01 - sanded sight glass, STRIP
12 22 01 - without sanded sight glass




HSOV Magnetické příslušenství
12 61 01 - magnetické kosmetické zrcátko**)
12 62 01 - magnetická lišta pro kosmetické příslušenství
**) po nalepení zůstává magnet součástí dvířek

HSOV Magnetic accessories
12 61 01 - magnetic cosmetic magnifying mirror **)
12 62 01 - magnetic strip for cosmetic accessories
**) after adhering, the magnet remains a part of the door




HSOV Vypínače a zásuvky 230V, BERKER
12 41 0X - vypínač, vnitřní
12 42 0X - zásuvka 230V, vnitřní
12 45 0X - vypínač, vnější spodní
X=1 (pozice L), X=2 (R)*)

HSOV Switches and 230V sockets, BERKER
12 41 0X - light switch, internal
12 42 0X - 230V socket, internal
12 45 0X - light switch, external bottom
X=1 (position L), X=2 (R)*)




HSOV Ostatní volitelná výbava
12 72 01 - žáda zrcadlová
12 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný, chromovaný/plexiglass

HSOV Other optional equipment
12 72 01 - mirror back
12 73 01 - revolving storage basket, integrated, chromium/plexiglass



HSOV Příprava elektroinstalace
HSOV Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light fixture and 230V socket(s)

GASPRA Hliníkové zrcadlové skříňky, volitelně osvětlené


Nástěnné a vestavné provedení, hliníkový stříbrný eloxovaný voděodolný korpus, oboustranná zrcadlová dvířka s leštěnou hranou, chromované úchytky, skleněné výškově stavitelné police s leštěnou hranou, záda MDF stříbrná. Volitelně: horní zářivkové svítidlo v provedení hliník eloxovaný/opal plexiglass, vypínač a zásuvka 230V TWIN-Box nebo dvojzásuvka 230V TWIN-Box, spodní LED osvětlení, atypické rozměry a další výbava a příslušenství.

GASPRA Aluminium mirror cabinets, optionally lighted

Wall-mounted and built-in design, aluminium silver satin anodized water-resistant corpus, double-sided mirror doors with polished edge, chromium fittings, glass vertically adjustable shelves with polished edge, silver MDF back. Optional: upper lighting fixture with fluorescent tube inside - aluminium silver satin anodized/opal plexiglass, light switch and 230V socket TWIN-Box or double 230V socket TWIN-Box, bottom LED lighting, atypical dimensions and other equipment and accessories.



13 43 05 - vypínač a zásuvka 230V, TWIN-Box
13 43 05 - switch and 230V socket, TWIN-Box



← GASPRA, zákaznické řešení, 1325 x 795 mm, nástěnný model,
13 53 04 - svítidlo zářivkové, šířka 1187 mm, 28W

GASPRA, custom design, 1325 x 795 mm, wall-mounted model,
13 53 04 - light fixture, width 1187 mm, fluorescent tube 28W




GASPRA, zákaznické řešení, 1360 x 795 mm, nástěnný model,
13 53 04 - svítidlo zářivkové, šířka 1187 mm, 28W

GASPRA, custom design, 1360 x 795 mm, wall-mounted model,
13 53 04 - light fixture, w. 1187 mm, fluorescent tube 28W




GASPRA, zákaznické řešení, 2490 x 1100 mm, nástěnný model, zrcadlový
obklad bočních stěn, 13 58 01 - spodní LED osvětlení, 4000K denní bílá

GASPRA, custom design, 2490 x 1100 mm, wall-mounted, mirror lining
of side faces, 13 58 01 - bottom LED lighting, 4000K day white




GASPRA: **nástěnný model, HSGN**
Šířka: 500, 600, ... 1500 mm
Výška: 677 mm
Hloubka: 157 mm
Korpus: hliníkový eloxovaný profil
Dvířka: oboustranné zrcadlo, 6 mm
Police: 3 skleněné výškově stavitelné
Záda: stříbrná MDF
Volitelně: horní svítidlo hliník/plexiglass,
 vypínače a zásuvky 230V,
 další výbava na straně 19


GASPRA: **wall-mounted model, HSGN**
Width: 500, 600, ... 1500 mm
Height: 677 mm
Depth: 158 mm
Corpus: aluminium satin anodized profile
Door: double-sided mirror, 6 mm
Shelves: 3 glass vertically adjustable
Back: silver MDF
Optional: upper light fixture,
 switches and 230V sockets,
 more accessories on page 19



GASPRA 500 mm, L
HSGN 0677 0500.1 - nástěnný model
HSGN 0677 0500.1 - wall-mounted model



GASPRA 500 mm, R
HSGN 0677 0500.2 - nástěnný model
HSGN 0677 0500.2 - wall-mounted model




GASPRA 600 mm, L,R
HSGN 0677 0600.3 - nástěnný model
HSGN 0677 0600.3 - wall-mounted model



GASPRA 700 mm, L,R
HSGN 0677 0700.3 - nástěnný model
HSGN 0677 0700.3 - wall-mounted model



GASPRA 800 mm, L,R
HSGN 0677 0800.3 - nástěnný model
HSGN 0677 0800.3 - wall-mounted model



GASPRA 900 mm, L,R
HSGN 0677 0900.3 - nástěnný model
HSGN 0677 0900.3 - wall-mounted model




GASPRA 1000 mm, L,L,R
HSGN 0677 1000.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1000.4 - wall-mounted model



GASPRA 1100 mm, L,L,R
HSGN 0677 1100.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1100.4 - wall-mounted model




GASPRA 1200 mm, L,L,R
HSGN 0677 1200.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1200.4 - wall-mounted model



GASPRA 1300 mm, L,L,R
HSGN 0677 1300.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1300.4 - wall-mounted model



GASPRA 1400 mm, L,L,R
HSGN 0677 1400.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1400.4 - wall-mounted model




GASPRA 1500 mm, L,L,R
HSGN 0677 1500.4 - nástěnný model
HSGN 0677 1500.4 - wall-mounted model

*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


HSGN Zákaznické rozměry
Objednací kód: HSGN XXXX YYYY.Z
X = výška: 0678-0900 mm, Y = šířka: 0500-1599 mm
Z = 1 (otevírání dvířek L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

HSGN Custom dimensions
Order code: HSGN XXXX YYYY.Z
X = height: 0678-0900 mm, Y = width: 0500-1599 mm
Z = 1 (door opening L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Other custom dimensions upon query.




HSGN Magnetické příslušenství
13 61 01 - magnetické kosmetické zrcátko**)
13 62 01 - magnetická lišta pro kosmetické příslušenství
**) po nalepení zůstává magnet součástí dvířek

HSGN Magnetic accessories
13 61 01 - magnetic cosmetic magnifying mirror**)
13 62 01 - magnetic strip for cosmetic accessories
**) after adhering, the magnet remains a part of the door




HSGN Příprava elektroinstalace
HSGN Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light fixture and 230V socket(s)


HSGN Vypínače a zásuvky 230V, BERKER
13 43 0X - vypínač a zásuvka 230V, TWIN-Box
13 44 0X - dvojzásuvka 230V, TWIN-Box
13 45 06 - vypínač, vnější spodní střed
Pozice: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC), 6(BC)

HSGN Switches and 230V sockets, BERKER
13 43 0X - light switch and 230V socket, TWIN-Box
13 44 0X - 230V double socket, TWIN-Box
13 45 06 - light switch, external bottom
Position: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC), 6(BC)




HSGN Ostatní volitelná výbava
13 72 01 - záda zrcadlová
13 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný, chromovaný/plexiglass

HSGN Other optional equipment
13 72 01 - mirror back
13 73 01 - revolving storage basket, integrated, chromium/plexiglass





HSGN Svítidla, 4000K denní bílá
13 53 01 - horní, šířka 0387 mm, žářivka 12W
13 53 02 - horní, šířka 0587 mm, žářivka 24W
13 53 03 - horní, šířka 0887 mm, žářivka 21W
13 53 04 - horní, šířka 1187 mm, žářivka 28W
13 58 01 - LED osvětlení, spodní vnější, vypínač

HSGN Lighting fixtures, 4000K day white
13 53 01 - upper, w.0387 mm, fluorescent tube 12W
13 53 02 - upper, w.0587 mm, fluorescent tube 24W
13 53 03 - upper, w.0887 mm, fluorescent tube 21W
13 53 04 - upper, w.1187 mm, fluorescent tube 28W
13 58 01 - LED lighting, bottom external, switch




GASPRA: vestavný model, HSGV
Šířka: 500, 600, ... 1500 mm
Výška: 677 mm
Hloubka: 150 mm
Korpus: hliníkový eloxovaný profil
Dvířka: oboustranné zrcadlo 6 mm, otevírání PUSH-TO-OPEN
Police: 3 skleněné výškově stavitelné
Záda: stříbrná MDF
Volitelně: horní svítidlo nástěnné, vypínače a zásuvky 230V, další výbava na straně 21


GASPRA: built-in model, HSGV
Width: 500, 600, ... 1500 mm
Height: 677 mm
Depth: 150 mm
Corpus: aluminium satin anodized profile
Door: double-sided mirror 6 mm, PUSH-TO-OPEN
Shelves: 3 glass vertically adjustable
Back: silver MDF
Optional: upper light fixture, switches and 230V sockets, more accessories on page 21



GASPRA 500 mm, L
HSGV 0677 0500.1 - vestavný model
HSGV 0677 0500.1 - built-in model




GASPRA 500 mm, R
HSGV 0677 0500.2 - vestavný model
HSGV 0677 0500.2 - built-in model




GASPRA 600 mm, L,R
HSGV 0677 0600.3 - vestavný model
HSGV 0677 0600.3 - built-in model



GASPRA 700 mm, L,R
HSGV 0677 0700.3 - vestavný model
HSGV 0677 0700.3 - built-in model



GASPRA 800 mm, L,R
HSGV 0677 0800.3 - vestavný model
HSGV 0677 0800.3 - built-in model



GASPRA 900 mm, L,R
HSGV 0677 0900.3 - vestavný model
HSGV 0677 0900.3 - built-in model



GASPRA 1000 mm, L,L,R
HSGV 0677 1000.4 - vestavný model
HSGV 0677 1000.4 - built-in model



GASPRA 1100 mm, L,L,R
HSGV 0677 1100.4 - vestavný model
HSGV 0677 1100.4 - built-in model




GASPRA 1200 mm, L,L,R
HSGV 0677 1200.4 - vestavný model
HSGV 0677 1200.4 - built-in model



GASPRA 1300 mm, L,L,R
HSGV 0677 1300.4 - vestavný model
HSGV 0677 1300.4 - built-in model



GASPRA 1400 mm, L,L,R
HSGV 0677 1400.4 - vestavný model
HSGV 0677 1400.4 - built-in model




GASPRA 1500 mm, L,L,R
HSGV 0677 1500.4 - vestavný model
HSGV 0677 1500.4 - built-in model

*) L = levé otevírání dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevírání dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


HSGV Zákaznické rozměry
Objednací kód: HSGV XXXX YYYY Z
X = výška: 0678-w mm, Y = šířka: 0500-1599 mm
Z = 1 (otevírání dvířek L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

HSGV Custom dimensions
Order code: HSGV XXXX YYYY Z
X = height: 0678-0900 mm, Y = width: 0500-1599 mm
Z = 1 (door opening L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Other custom dimensions upon query.




HSGV Magnetické příslušenství
14 61 01 - magnetické kosmetické zrcátko**)
14 62 01 - magnetická lišta pro kosmetické příslušenství
**) po nalepení zůstává magnet součástí dvířek

HSGV Magnetic accessories
14 61 01 - magnetic cosmetic magnifying mirror**)
14 62 01 - magnetic strip for cosmetic accessories
**) after adhering, the magnet remains a part of the door




HSGV Vypínače a zásuvky 230V, BERKER
14 43 0X - vypínač a zásuvka 230V, TWIN-Box
14 44 0X - dvojzásuvka 230V, TWIN-Box
Pozice: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC)

HSGV Switches and 230V sockets, BERKER
14 43 0X - light switch and 230V socket, TWIN-Box
14 44 0X - 230V double socket, TWIN-Box
Position: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC)




HSGV Ostatní volitelná výbava
14 72 01 - záda zrcadlová
14 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný, chromovaný/plexiglass

HSGV Other optional equipment
14 72 01 - mirror back
14 73 01 - revolving storage basket, integrated, chromium/plexiglass




HSGV Svítidlo v šířce modelu
14 54 01 - svítidlo nástěnné, LED 4000K denní bílá
14 51 01 - barevná teplota LED, 3000K teplá bílá

HSGV Light fixture, in the model width
14 54 01 - light, wall-mounted, LED 4000K day white
14 51 01 - LED color temperature, 3000K warm white




HSGV Vestavné řešení - vodorovný řez
HSGV Built-in design - horizontal section




- (1) instalační rám
- (2) hliníkový korpus
- (3) dvířko
- (4) stěna
- (5) obklad
- (6) místo pro kabeláž

HSGV Instalační rám pro vestavbu
HSGV Installation frame for built-in



HSGV Příprava elektroinstalace
HSGV Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light fixture and 230V socket(s)




SENTA Hliníkové zrcadlové skřínky, osvětlené

Nástěnné provedení, hliníkový stříbrný eloxovaný voděodolný korpus, horní LED osvětlení-opal plexiglass, přímý vývod 230V, oboustranná zrcadlová dvířka s leštěnou hranou, chromované úchytky, skleněné výškově stavitelné police s leštěnou hranou, záda MDF stříbrná. Volitelně: vypínač a zásuvka TWIN-Box nebo dvojzásuvka 230V TWIN-Box, spodní LED osvětlení, atypické rozměry a další výbava a příslušenství.

SENTA Aluminium mirror cabinets, illuminated



Wall-mounted design, aluminium silver satin anodized water-resistant corpus, upper LED lighting-opal plexiglass, direct outlet 230V, double-sided mirror doors with polished edge, chromium fittings, glass vertically adjustable shelves with polished edge, silver MDF back. Optional: light switch and 230V socket TWIN-Box or 230V double socket TWIN-Box, bottom LED lighting, atypical dimensions and other equipment and accessories.




SENTA, zákaznické řešení, 1590 x 800 mm, nástěnný model
SENTA, custom design, 1590 x 800 mm, wall-mounted model

15 45 06 - vypínač světla, vnější spodní, vestavěný →
15 45 06 - light switch, external bottom, built-in


SENTA:	nástěnný model, HSSN	SENTA:	wall-mounted model, HSSN
Šířka:	500, 600, ... 1500 mm	Width:	500, 600, ... 1500 mm
Výška:	707 mm	Height:	707 mm
Hloubka:	157/217 mm	Depth:	157/217 mm
Korpus:	hliníkový eloxovaný profil	Corpus:	aluminium satin anodized profile
Dvířka:	oboustranné zrcadlo, 6 mm	Door:	double-sided mirror, 6 mm
Osvětlení:	LED 4000K, přímý vývod 230V	Lighting:	LED 4000K, direct outlet 230V
Police:	3 skleněné výškově stavitelné	Shelves:	3 glass vertically adjustable
Záda:	stříbrná MDF	Back:	silver MDF
Volitelně:	vypínače a zásuvky 230V, další výbava na straně 25	Optional:	switches and 230V sockets, more accessories on page 25



SENTA 500 mm, L
HSSN 0707 0500.1 - nástěnný model
HSSN 0707 0500.1 - wall-mounted model



SENTA 500 mm, R
HSSN 0707 0500.2 - nástěnný model
HSSN 0707 0500.2 - wall-mounted model



SENTA 600 mm, L,R
HSSN 0707 0600.3 - nástěnný model
HSSN 0707 0600.3 - wall-mounted model



SENTA 700 mm, L,R
HSSN 0707 0700.3 - nástěnný model
HSSN 0707 0700.3 - wall-mounted model



SENTA 800 mm, L,R
HSSN 0707 0800.3 - nástěnný model
HSSN 0707 0800.3 - wall-mounted model



SENTA 1000 mm, L,L,R
HSSN 0707 1000.4 - nástěnný model
HSSN 0707 1000.4 - wall-mounted model



SENTA 1100 mm, L,L,R
HSSN 0707 1100.4 - nástěnný model
HSSN 0707 1100.4 - wall-mounted model



SENTA 1300 mm, L,L,R
HSSN 0707 1300.4 - nástěnný model
HSSN 0707 1300.4 - wall-mounted model



SENTA 1400 mm, L,L,R
HSSN 0707 1400.4 - nástěnný model
HSSN 0707 1400.4 - wall-mounted model




SENTA 1500 mm, L,L,R
HSSN 0707 1500.4 - nástěnný model
HSSN 0707 1500.4 - wall-mounted model

*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position


HSSN Zákaznické rozměry
Objednáací kód: HSSN XXXX YYYY.Z
X = výška: 0708 - 0900 mm, Y = šířka: 0500 - 1599 mm
Z = 1 (otevírání dvířek L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

HSSN Custom dimensions
Order code: HSSN XXXX YYYY.Z
X = height: 0708 - 0900 mm, Y = width: 0500 - 1599 mm
Z = 1 (door opening L), 2 (R), 3 (L,R), 4 (L,L,R)*)
Other custom dimensions upon query.




HSSN Magnetické příslušenství
15 61 01 - magnetické kosmetické zrcátko**)
15 62 01 - magnetická lišta pro kosmetické příslušenství
**) po nalepení zůstává magnet součástí dvířek

HSSN Magnetic accessories
15 61 01 - cosmetic magnifying mirror, magnetic**)
15 62 01 - strip for cosmetic accessories, magnetic
**) after adhering, the magnet remains a part of the door




HSSN Příprava elektroinstalace
HSSN Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light fixture and 230V socket(s)

HSSN Vypínače a zásuvky 230V, BERKER
15 43 0X - vypínač a zásuvka 230V, TWIN-Box
15 44 0X - dvojzásuvka 230V, TWIN-Box
15 45 06 - vypínač, vnější spodní střed
Pozice: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC), 6(BC)

HSSN Switches and 230V sockets, BERKER
15 43 0X - light switch and 230V socket, TWIN-Box
15 44 0X - 230V double socket, TWIN-Box
15 45 06 - light switch, external bottom
Position: X=1 (L), 2 (R), 3 (LB), 4 (RB), 5 (UC), 6(BC)



HSSN Ostatní volitelná výbava
15 72 01 - záda zrcadlová
15 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný, chromovaný/plexiglass


HSSN Other optional equipment
15 72 01 - mirror back
15 73 01 - revolving storage basket, integrated, chromium/plexiglass



15 73 01

HSSN Další možnosti osvětlení
15 51 01 - barevná teplota LED, 3000K teplá bílá
15 58 01 - LED osvětlení, vnější spodní, vypínač
15 59 01 - řízení jasu LED osvětlení

HSSN Other possibilities of lighting
15 51 01 - LED color temperature, 3000K warm white
15 58 01 - LED lighting, external bottom, switch
15 59 01 - control of LED lighting brightness



METIS Zrcadla s obvodovým svícením

Nástěnné a vestavné provedení, hliníkový stříbrný eloxovaný broušený čelní rám, hliníková eloxovaná stříbrná boční hrana, obvodové LED osvětlení, šest nastavitelných úrovní jasu osvětlení. Ovládání nástěnného modelu spodním tlačítkem, ovládání vestavného modelu dotykovým senzorem. Volitelně: barva čelního rámu dle vzorníku RAL, integrované nebo magnetické kosmetické zvětšovací zrcátko, atypické rozměry a další výbava a příslušenství.

METIS Mirrors with peripheral lighting

Wall-mounted and built-in design, aluminium-brushed silver satin anodized frontal frame, aluminium silver satin anodized side edge, peripheral LED lighting, 6 brightness levels. Control of the wall-mounted model by bottom push-button, control of the built-in model by contact sensor. Optional: colour of frontal frame according to the RAL colour atlas, integrated or magnetic cosmetic magnifying mirror, atypical dimensions and other equipment and accessories.



METIS ZOMN 0700 1200.0: obvodové LED osvětlení, 6 úrovní jasu →

METIS ZOMN 0700 1200.0: peripheral LED lighting, 6 brightness levels

← METIS, zákaznické řešení, 700 x 550 mm, částečně vestavěný

METIS, custom design, 700 x 550 mm, partially built-in model





METIS: čelní rám hliník stříbrný eloxovaný broušený, →
21 71 02 - kosmetické zvětšovací zrcátko integrované

METIS: aluminium silver satin anodized frontal frame,
brushed, 21 71 02 - cosmetic magnifying mirror, integrated

← METIS, zákaznické řešení, 1940 x 730 mm, částečně
vestavěný model

METIS, custom design, 1940 x 730 mm, partially
built-in model



METIS: nástěnný model, ZOMN
 vestavný model, ZOMV

Šířka: 500, 600, ... 1500 mm

Výška: 700 mm

Hloubka: 51 mm

Podrám: LTD, hliníková eloxovaná hrana

Čelní rám: hliník eloxovaný broušený

Osvětlení: obvodové LED osvětlení,
 4000K denní bílá

Ovládání: ZOMN - spodní tlačítko,
 ZOMV - ovládací senzor,
 6 nastavitelných úrovní jasu

Volitelně: barvy rámu dle vzorníku RAL,
 další vybava na straně 31

METIS: wall-mounted model, ZOMN
 built-in model, ZOMV

Width: 500, 600, ... 1500 mm

Height: 700 mm

Depth: 51 mm


Underframe: LTD, aluminium anodized edge

Frontal frame: alu-satin anodized, brushed

Lighting: peripheral LED lighting,
 4000K day white

Control: ZOMN - bottom push-button,
 ZOMV - control sensor,
 6 levels of brihtness

Optional: frame colours acc. to the RAL,
 more accessories on page 31



METIS 500 mm
ZOMN 0700 0500.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 0500.0 - vestavný model/built-in model



METIS 600 mm
ZOMN 0700 0600.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 0600.0 - vestavný model/built-in model



METIS 700 mm
ZOMN 0700 0700.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 0700.0 - vestavný model/built-in model



METIS 800 mm
ZOMN 0700 0800.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 0800.0 - vestavný model/built-in model



METIS 900 mm
ZOMN 0700 0900.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 0900.0 - vestavný model/built-in model




METIS 1000 mm
ZOMN 0700 1000.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1000.0 - vestavný model/built-in model




METIS 1100 mm
ZOMN 0700 1100.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1100.0 - vestavný model/built-in model




METIS 1200 mm
ZOMN 0700 1200.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1200.0 - vestavný model/built-in model



METIS 1300 mm
ZOMN 0700 1300.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1300.0 - vestavný model/built-in model




METIS 1400 mm
ZOMN 0700 1400.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1400.0 - vestavný model/built-in model



METIS 1500 mm
ZOMN 0700 1500.0 - nástěnný model/wall mounted
ZOMV 0700 1500.0 - vestavný model/built-in model


ZOMN, ZOMV Zákaznické rozměry
Objednací kód nástěnný model: ZOMN XXXX YYYY.0
Objednací kód vestavný model: ZOMV XXXX YYYY.0
X = výška: 0500 - 0900 mm, Y = šířka: 0500 - 1599 mm
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

ZOMN, ZOMV Custom dimensions
Order code, wall-mounted model: ZOMN XXXX YYYY.0
Order code, built-in model: ZOMV XXXX YYYY.0
X = height: 0500 - 0900 mm, Y = width: 0500 - 1599 mm
Other custom dimensions upon query.




ZOMN, ZOMV Povrchová úprava čelního rámu
21 31 0X - čelní rám
X=1 hliník, RAL 9003, bílá lesk
X=2 hliník, RAL XXXX, dle požadavku

ZOMN, ZOMV Surface treatment frame
21 31 0X - frontal frame
X=1 aluminium, RAL 9003, white lustre
X=2 aluminium RAL XXXX, acc. to requirement




ZOMN, ZOMV Další možnosti osvětlení
21 51 01 - barevná teplota LED, 3000K teplá bílá

ZOMN, ZOMV Other possibilities of lighting
21 51 01 - LED color temperature, 3000K warm white





ZOMN, ZOMV Kosmetické zrcátko - magnetické
21 61 01 - kosmetické zrcátko, magnetické**)
**) po nalepení zůstává magnet součástí zrcadla

ZOMN, ZOMV Cosmetic mirror - magnetic
21 61 01 - cosmetic magnifying mirror, magnetic**)
**) after adhering, the magnet remains a part of the mirror



ZOMN, ZOMV Kosmetické zrcátko - integrované
21 71 01 - magnetické kosmetické, integrované


ZOMN, ZOMV Cosmetic mirror - integrated
21 71 01 - cosmetic magnifying mirror, integrated



ZOMV Vestavné řešení - bokorys
ZOMV Built-in design - side view

- (1) čelní rám
 - (2) obklad
 - (3) stěna
- (1) front frame
 - (2) tiling
 - (3) wall

ZOMN ZOMV Příprava elektroinstalace
ZOMN, ZOMV Wiring preparation



Vývod přípojného vodiče
Lead conductor outlet



NATORI Zrcadla s leštěnou hranou, osvětlená

Nástěnné provedení, zrcadlo s opracovanou leštěnou hranou, podrám s hliníkovou eloxovanou stříbrnou hranou, horní LED osvětlení - opal plexiglass, přímý vývod 230V. Volitelně: bezdotykové ovládání (IR), integrované nebo magnetické kosmetické zvětšovací zrcátko, atypické rozměry a další výbava a příslušenství.

NATORI Mirrors with ground polished edge, illuminated

Wall-mounted design, mirror with machined polished edge, underframe with aluminium silver satin anodized edge, upper LED lighting - opal plexiglass, direct outlet 230V. Optional: contactless infra red control (IR), integrated or magnetic cosmetic magnifying mirror, atypical dimensions and more equipment and accessories.

NATORI ZONN 0700 1200.0: horní svítidlo, →
opal plexiglass


NATORI ZONN 0700 1200.0: upper light
fixture, opal plexiglass

← NATORI, zákaznické řešení, 1450 x 730 mm
NATORI, custom design, 1450 x 730 mm



NATORI: **nástěnný model, ZONN**
Šířka: 400, 600, ... 1500 mm
Výška: 700 mm
Hloubka: 27/87 mm
Podráám: LTD, hliníková eloxovaná hrana
Osvětlení: LED osvětlení, 4000K denní bílá,
 přímý vývod 230V,
Volitelně: ovládací tlačítko - 6 úrovní jasu,
 bezdotykové ovládání IR,
 další vybava na straně 35

NATORI: **wall-mounted model, ZONN**
Width: 400, 600, ... 1500 mm
Height: 700 mm
Depth: 27/87 mm
Underframe: LTD, aluminium anodized edge
Lighting: LED 4000K day white,
 direct outlet 230V
Optional: control push-button/6 levels of
 brightness, contactless control IR,
 more accessories on page 35




NATORI 400 mm
ZONN 0700 0400.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0400.0 - wall-mounted model



NATORI 500 mm
ZONN 0700 0500.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0500.0 - wall-mounted model



NATORI 600 mm
ZONN 0700 0600.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0600.0 - wall-mounted model




NATORI 700 mm
ZONN 0700 0700.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0700.0 - wall-mounted model




NATORI 800 mm
ZONN 0700 0800.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0800.0 - wall-mounted model




NATORI 900 mm
ZONN 0700 0900.0 - nástěnný model
ZONN 0700 0900.0 - wall-mounted model




NATORI 1000 mm
ZONN 0700 1000.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1000.0 - wall-mounted model




NATORI 1100 mm
ZONN 0700 1100.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1100.0 - wall-mounted model




NATORI 1200 mm
ZONN 0700 1200.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1200.0 - wall-mounted model



NATORI 1300 mm
ZONN 0700 1300.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1300.0 - wall-mounted model



NATORI 1400 mm
ZONN 0700 1400.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1400.0 - wall-mounted model



NATORI 1500 mm
ZONN 0700 1500.0 - nástěnný model
ZONN 0700 1500.0 - wall-mounted model


ZONN Zákaznické rozměry
Objednací kód: ZONN XXXX YYYY.0
X = výška: 0500 - 0900 mm, Y = šířka: 0400 - 1599 mm
Ostatní zákaznické rozměry na dotaz.

ZONN Custom dimensions
Order code: ZONN XXXX YYYY.0
X = height: 0500 - 0900 mm, Y = width: 0400 - 1599 mm
Other custom dimensions upon query.




ZONN Kosmetické zrcátko - magnetické
22 61 01 - kosmetické zrcátko, magnetické**)
**) po nalepení zůstává magnet součástí zrcadla

ZONN Cosmetic mirror - magnetic
22 61 01 - cosmetic magnifying mirror, magnetic**)
**) after adhering, the magnet remains a part of the mirror




ZONN Příprava elektroinstalace
ZONN Wiring preparation



Vývod přípojného vodiče
Lead conductor outlet


ZONN Další možnosti ovládání
22 47 01 - ovládací tlačítko, 6 úrovní jasu
22 49 01 - bezdotykový spínač infra red (IR*)
*)mávnutím před senzorem rozsvítí nebo zhasne dle předchozího stavu

ZONN Other possibilities of control
22 47 01 - control push-button, 6 levels of brightness
22 49 01 - contactless switch infra-red (IR*)
*)it will switch ON or OFF when you wave your hand front of the sensor



ZONN Kosmetické zrcátko - integrované
22 71 01 - magnetické kosmetické, integrované

ZONN Cosmetic mirror - integrated
22 71 01 - cosmetic magnifying mirror, integrated



ZONN Další možnosti osvětlení
22 51 01 - LED barevná teplota, 3000K teplá bílá

ZONN Other possibilities of lighting
22 51 01 - color temperature, 3000K warm white

VESTA Hliníkový koupelnový a WC nábytek

Nástěnné a vestavné provedení, hliníkový voděodolný stříbrný eloxovaný korpus, oboustranná dvířka - vně barevné sklo Lacobel RAL 9003 / uvnitř zrcadlo, skleněné výškově stavitelné police, záda MDF stříbrná. Volitelné: barva dvířek dle vzorníku barevného skla LACOBEL, dvojzásuvka 230V TWIN-Box, vnitřní LED osvětlení s dveřním spínačem světla, vestavný otočný košík v provenení chrom/plexiglass, atypické rozměry, volitelné dělení dvířek a další výbava a příslušenství.

VESTA Aluminium bathroom and WC furniture

Wall-mounted and built-in design, aluminium silver satin anodized water-resistant corpus, double-sided doors - outside colour LACOBEL glass RAL 9003 / inside mirror, glass vertically adjustable shelves, silver MDF back. Optional: doors colour according to the LACOBEL colour atlas, 230V double socket TWIN-Box, internal LED lighting with a door switch and more equipment and accessories.



VESTA HSVN 1650 0350.6, nástěnný model
31 57 01 - LED osvětlení, dveřní spínač
31 73 01 - otočný vestavný košík chrom/plexiglass

VESTA HSVN 1650 0350.6, wall-mounted
31 57 01 - LED lighting, door switch
31 73 01 - revolving storage basket, chrom/plexiglass



VESTA HSVN 1650 0350.5 (3):
sklo Lacobel, RAL 9003

VESTA HSVN 1650 0350.5 (3):
glass doors, RAL 9003 Lacobel

WC VESTA HSW 0730 0190.4, →
vestavná, 32 75 01 - WC štětka

WC VESTA HSW 0730 0190.4,
built-in, 32 75 01 - WC brush



VESTA, zákaznické řešení, 1650 x 350 mm,
vestavěná, dvířka sklo Lacobel RAL 1013

VESTA, custom design, 1650 x 350 mm, built-in
model, glass doors Lacobel RAL 1013

VESTA: nástěnný model, HSVN

Výška: 1650, 989, 730 mm

Šířka: 350, 190 mm

Hloubka: 150 mm


Korpus: hliníkový eloxovaný profil

Dvířka: výška 1650 = sklo RAL 9003/zrcadlo, výška 0989 = sklo RAL 9003/zrcadlo, výška 0730 = sklo RAL 9003, otevírání PUSH-TO-OPEN

Police: skleněné výškově stavitelné

Záda: stříbrná MDF

Volitelně: vnitřní osvětlení, dveřní spínač, dvojzásuvka 230V TWIN-Box, držák sáčků na odpadky, štětka WC, další výbava na straně 39



VESTA 1650 mm, L,R

HSVN 1650 0350.3 - nástěnný model, 2 dvířka, L

HSVN 1650 0350.4 - nástěnný model, 2 dvířka, R

VESTA 1650 mm, L,R

HSVN 1650 0350.3 - wall-mounted, 2 doors, L

HSVN 1650 0350.4 - wall-mounted, 2 doors, R



VESTA 0989 mm, L,R

HSVN 0989 0350.3 - nástěnný model, 2 dvířka, L

HSVN 0989 0350.4 - nástěnný model, 2 dvířka, R

VESTA 0989 mm, L,R

HSVN 0989 0350.3 - wall-mounted, 2 doors, L

HSVN 0989 0350.4 - wall-mounted, 2 doors, R

VESTA: wall-mounted model, HSVN

Width: 1650, 989, 730 mm

Height: 350, 190 mm

Depth: 150 mm


Corpus: aluminium satin anodized profile

Door: width 1650 = glass RAL 9003/mirror, width 0989 = glass RAL 9003/mirror, width 0730 = glass RAL 9003, PUSH-TO-OPEN

Shelves: glass vertically adjustable

Back: silver MDF

Optional: internal lighting, doors switch, 230V double socket TWIN-Box, waste bags holder, WC brush, more accessories on page 39



VESTA 1650 mm, L,R

HSVN 1650 0350.5 - nástěnný model, 3 dvířka, L

HSVN 1650 0350.6 - nástěnný model, 3 dvířka, R

VESTA 1650 mm, L,R

HSVN 1650 0350.5 - wall-mounted, 3 doors, L

HSVN 1650 0350.6 - wall-mounted, 3 doors, R



VESTA WC 0730 mm, L,R


HSVN 0730 0190.1 - nástěnný model, 1 dvířko, L

HSVN 0730 0190.2 - nástěnný model, 1 dvířko, R

VESTA 0730 mm, L,R

HSVN 0730 0190.1 - wall-mounted, 1 door, L

HSVN 0730 0190.2 - wall-mounted, 1 door, R



VESTA 0989 mm, L,R


HSVN 0989 0350.1 - nástěnný model, 1 dvířko, L

HSVN 0989 0350.2 - nástěnný model, 1 dvířko, R

VESTA 0989 mm, L,R

HSVN 0989 0350.1 - wall-mounted, 1 door, L

HSVN 0989 0350.2 - wall-mounted, 1 door, R



VESTA WC 0730 mm, L,R

HSVN 0730 0190.3 - nástěnný model, 2 dvířka, L

HSVN 0730 0190.4 - nástěnný model, 2 dvířka, R

VESTA 0730 mm, L,R

HSVN 0730 0190.3 - wall-mounted, 2 doors, L

HSVN 0730 0190.4 - wall-mounted, 2 doors, R


*) L = levé otevírání dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevírání dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position

HSVN Zákaznické rozměry

Dle dodaného nákresu: výška ... mm, šířka ... mm, hloubka neměnná 150 mm, počet, dělení, barva a otevírání dvířek*), volitelná výbava.

HSVN Custom dimensions

Acc. to the delivered drawing: height ... mm, width ... mm, depth fixed 150 mm, number, division, colour and opening of doors L,R*), optional equipment.




HSVN Vnitřní osvětlení, 4000K denní bílá

31 57 01 - LED osvětlení, vnitřní, dveřní spínač


HSVN Internal lighting, 4000K day white

31 57 01 - LED lighting, internal, door switch



HSVN Příprava elektroinstalace

HSVN Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V

Lead conductor(s) outlet - light fixture and 230V sockets

HSVN Další možné provedení dvířek

31 23 01 - sklo Lacobel RAL XXXX/zrcadlo

31 24 01 - sklo Lacobel RAL XXXX


31 25 01 - zrcadlo/zrcadlo

HSVN Other possibilities of the doors

31 23 01 - glass Lacobel RAL XXXX/mirror

31 24 01 - glass Lacobel RAL XXXX

31 25 01 - mirror/mirror



Ukázka možností barevného provedení RAL

Example of the RAL colour design possibilities

HSVN Ostatní volitelná výbava


31 74 01 - držák sáčků na odpadky, chromovaný

31 75 01 - WC štětka

HSVN Other optional equipment

31 74 01 - waste bags holder, chromium

31 75 01 - WC brush




HSVN Dvojzásuvka 230V BERKER

31 44 05 - dvojzásuvka 230V, TWIN-Box

HSVN 230V double socket, BERKER

31 44 05 - 230V double socket, TWIN-Box



HSVN Ostatní volitelná výbava


31 72 01 - záda zrcadlová

31 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný, chromovaný/plexiglass

HSVN Other optional equipment

31 72 01 - mirror back

31 73 01 - revolving storage basket, integrated, chromium/plexiglass




VESTA: **vestavný model, HSVV**
Výška: 1650, 989, 730 mm
Šířka: 350, 190 mm
Hloubka: 142 mm
Korpus: hliníkový eloxovaný profil
Dvířka: výška 1650 = sklo RAL 9003/zrcadlo,
 výška 0989 = sklo RAL 9003/zrcadlo,
 výška 0730 = sklo RAL 9003,
 otevírání PUSH-TO-OPEN

Police: skleněné výškově stavitelné
Záda: stříbrná MDF
Volitelně: vnitřní osvětlení, dveřní spínač,
 dvojzásuvka 230V TWIN-Box,
 držák sáčků na odpadky, štětka WC,
 další vybava na straně 41



VESTA 1650 mm, L,R
HSV 1650 0350.3 - vestavný model, 2 dvířka, L
HSV 1650 0350.4 - vestavný model, 2 dvířka, R

VESTA 1650 mm, L,R
HSV 1650 0350.3 - built-in model, 2 doors, L
HSV 1650 0350.4 - built-in model, 2 doors, R




VESTA 0989 mm, L,R
HSV 0989 0350.3 - vestavný model, 2 dvířka, L
HSV 0989 0350.4 - vestavný model, 2 dvířka, R

VESTA 0989 mm, L,R
HSV 0989 0350.3 - built-in model, 2 doors, L
HSV 0989 0350.4 - built-in model, 2 doors, R

VESTA: **wall-mounted model, HSVV**
Width: 1650, 989, 730 mm
Height: 350, 190 mm
Depth: 142 mm
Corpus: aluminium satin anodized profile
Door: width 1650 = glass RAL 9003/mirror,
 width 0989 = glass RAL 9003/mirror,
 width 0730 = glass RAL 9003,
 PUSH-TO-OPEN

Shelves: glass vertically adjustable
Back: silver MDF
Optional: internal lighting, doors switch,
 230V double socket TWIN-Box,
 waste bags holder, WC brush,
 more accessories on page 41



VESTA 1650 mm, L,R
HSV 1650 0350.5 - vestavný model, 3 dvířka, L
HSV 1650 0350.6 - vestavný model, 3 dvířka, R


VESTA 1650 mm, L,R
HSV 1650 0350.5 - built-in model, 3 doors, L
HSV 1650 0350.6 - built-in model, 3 doors, R



VESTA WC 0730 mm, L,R
HSV 0730 0190.1 - vestavný model, 1 dvířko, L
HSV 0730 0190.2 - vestavný model, 1 dvířko, R


VESTA 0730 mm, L,R
HSV 0730 0190.1 - built-in model, 1 door, L
HSV 0730 0190.2 - built-in model, 1 door, R

*) L = levé otevření dvířek, levá pozice / left opening of the door, left position R - pravé otevření dvířek, pravá pozice / right opening of the door, right position



VESTA 0989 mm, L,R
HSV 0989 0350.1 - vestavný model, 1 dvířko, L
HSV 0989 0350.2 - vestavný model, 1 dvířko, R

VESTA 0989 mm, L,R
HSV 0989 0350.1 - built-in model, 1 door, L
HSV 0989 0350.2 - built-in model, 1 door, R




VESTA WC 0730 mm, L,R
HSV 0730 0190.3 - vestavný model, 2 dvířka, L
HSV 0730 0190.4 - vestavný model, 2 dvířka, R

VESTA 0730 mm, L,R
HSV 0730 0190.3 - built-in model, 2 doors, L
HSV 0730 0190.4 - built-in model, 2 doors, R



HSVV Zákaznické rozměry
Dle dodaného nákresu: výška ... mm, šířka ... mm,
hloubka neměnná 150 mm, počet, dělení, barva
a otevření dvířek*), volitelná vybava.

HSVV Custom dimensions
Acc. to the delivered drawing: height ... mm, width ... mm,
depth fixed 150 mm, number, division, colour and
opening of doors L,R*), optional equipment



HSVV Vnitřní osvětlení, 4000K denní bílá
32 57 01 - LED osvětlení, vnitřní, dveřní spínač

HSVV Internal lighting, 4000K day white
32 57 01 - LED lighting, internal, door switch




HSVV Vestavné řešení -vodorovný řez
HSVV Built-in design - horizontal section

- | | |
|--|---|
| (1) instalační rám
(2) hliníkový korpus
(3) dvířko
(4) stěna
(5) obklad
(6) místo pro kabeláž | (1) installation frame
(2) aluminium corpus
(3) door
(4) wall
(5) tiling
(6) place for cabling |
|--|---|

HSVV Další možné provedení dvířek
32 23 01 - sklo Lacobel RAL XXXX/zrcadlo
32 24 01 - sklo Lacobel RAL XXXX
32 25 01 - zrcadlo/zrcadlo


HSVV Other possibilities of the doors
32 23 01 - glass Lacobel RAL XXXX/mirror
32 24 01 - glass Lacobel RAL XXXX
32 25 01 - mirror/mirror



Ukázka možností barevného provedení RAL
Example of the RAL colour design possibilities


HSVV Ostatní volitelná vybava
32 74 01 - držák sáčků na odpadky, chromovaný
32 75 01 - WC štětka

HSVV Other optional equipment
32 74 01 - waste bags holder, chromium
32 75 01 - WC brush




HSVV Dvojzásuvka 230V BERKER
32 44 05 - dvojzásuvka 230V, TWIN-Box

HSVV 230V double socket, BERKER
32 44 05 - 230V double socket, TWIN-Box




HSVV Ostatní volitelná vybava
32 72 01 - záda zrcadlová
32 73 01 - otočný úložný košík, integrovaný,
chromovaný/plexiglass

HSVV Other optional equipment
32 72 01 - mirror back
32 73 01 - revolving storage basket, integrated,
chromium/plexiglass



HSVV Příprava elektroinstalace
HSVV Wiring preparation



Vývod pro světlo a zásuvku(y) 230V
Lead conductor(s) outlet - light, 230V sockets



TIMERA s.r.o., Česká republika
Slunečná 2089, 547 01 Náchod

Tel.: + 420 494 14 22 44
GSM: + 420 739 90 00 91
GSM: + 420 604 80 63 70

E-Mail: timera@timera.cz
www.timera.cz
GPS: 50°42'3.536"N, 16°17'5.684"E

TIMERA s.r.o., Czech Republic
Slunečná 2089, 547 01 Náchod

Phone: + 420 494 14 22 44
GSM: + 420 739 90 00 91
GSM: + 420 604 80 63 70

E-mail: timera@timera.cz
www.timera.eu
GPS: 50°42'3.536"N, 16°17'5.684"E

TIMERA



Pro další informace nás navštivte prosím na www.timera.cz
For more information please visit our website www.timera.eu