Villeroy & Boch
1748











Česká a Slovenská republika

CENÍK 2020

SANITÁRNÍ KERAMIKA · KOUPELNOVÝ NÁBYTEK · WELLNESS

Barvy keramiky

Lesklé barvy

01 bílá Alpin

T1 bílá Alpin AntiBac


R2 Star White CeramicPlus

R3 Pergamon CeramicPlus

R1 bílá Alpin CeramicPlus

T2 bílá Alpin Anti-Bac CeramicPlus

Matné odstíny



RW Stone White CeramicPlus TitanGlaze



S5 Ebony CeramicPlus TitanGlaze



i4 Graphite CeramicPlus TitanGlaze



TR Timber CeramicPlus

Colorline



S0 Glossy Black CeramicPlus

Dekory



AD Art Decór CeramicPlus



TDS7 Concrete

Bicolour

BCW0 Fog



BCW1 Frost



BCW2 Ocean



BCW3 Mint



BCW4 Sencha



BCW5 Cedar



BCT0 Powder



BCT1 Ballet



BCT2 Rose

BCT3 Macaroon

BCT4 Lemon



BCT5 Mustard



BCT6 Full Moon



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black

Barvy krytek

96 Star White



J5 Curaçao



LK Bali



LL Peru



LM Sahara



LQ Florida

Kovové povrchy



61 pochromováno



66 ušlechtilá mosaz

Vysvětlivky k symbolům

pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro dvě 3-otvorové armatury, prostřední otvor pro armaturu proražen

pro 3-otvorovou armaturu, 3 otvory pro armaturu proraženy

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen

pro dvě 1-otvorové armatury, otvory pro armaturu proraženy

pro nástěnné armatury, bez otvoru pro armaturu (otvory pro armaturu nejsou předraženy)

bez otvoru pro armaturu (otvory pro armaturu nejsou předraženy)

s přepadem

se skrytým přepadem

bez přepadu

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo

pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo

Přehled ikon

Sanitární keramika

AntiBac — Antibakteriální keramika

Titan Ceram — Titan keramika

Custom — Úprava na přání (Customisation)

SmartFix — Skryté upevnění pro kryt sifonu

SupraFix 3.0 — Skryté upevnění pro závěsný klozet

SupraFix compact — Skryté upevnění pro závěsný klozet compact

ViClean — ViClean bidetové sedátko

dálkový ovladač ViClean

ViConnect podomítková splachovací nádržka

ViFresh — Klozet: ViFresh Technologie

ViFlow — ViFlow výpusť

Combi-Pack — Combi-Pack

Direct Flush — Klozet bez vnitřního okraje

Slim Seat — Klozetové sedátko s poklopem SlimSeat

Klozet: odpadové variokoleno

Klozet: odpadové variokoleno

Klozet: odpadové variokoleno

4,5L 3L — Klozet s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l

Pro Detect 2 — Prodetect 2 - radarové řízení splachování pro pisoáry

1,0L — Spotřeba vody 1,0 l, pro pisoáry

Stavitelný regulátor průtoku

Koupelnový nábytek

Express Delivery — Tyto výrobky jsou běžně skladem.

+Sound — Zrcadlo s audiosystémem

Bluetooth — Bluetooth

XL — Spodní skříňka: výška 520 mm

XXL — Spodní skříňka: výška 590 mm

Wellness

Přístup k technickým částem hydromasážního systému

Spínací skříňka hydromasážního systému

Ovládání hydromasážního systému na okraji vany

Quaryl® — Materiál: Quaryl®

Odstíny nábytku

F Barvy čela | K Barvy korpusu | P Barvy krycí desky | R Vnitřní barva regálu Finion

1 = Glass White Matt



FINION

2 = Glass Black Matt




FINION

3 = Glass Sand Matt




FINION

B1 = Crystal Grey




AVENTO

B3 = Crystal Black



AVENTO

B4 = Crystal White




AVENTO

DH = Glossy White




COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

E1 = Santana Oak




LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

E8 = White Wood




COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FP = Glossy Grey



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FQ = Oak Graphite



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

GF = Glossy White Lacquer



FINION

GJ = Light Grey Matt Lacquer



FINION

GK = Anthracite Matt Lacquer



FINION

GM = Olive Matt Lacquer



FINION

GN = Walnut Veneer




FINION

GS = Cedar Matt Lacquer



FINION

HA = Cloud Matt Lacquer




FINION

HB = Peony Matt Lacquer



FINION

HE = Sun Matt Lacquer



FINION

HF = Gold Matt Lacquer



FINION

HG = Midnight Blue Matt Lacquer




FINION

HH = Sand Matt Lacquer




FINION

MS = White Matt




COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

MT = White Matt Lacquer



FINION

PC = Oak Veneer



FINION

PD = Black Matt Lacquer




COLLARO
FINION
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

PH = Glossy Black Lacquer




FINION

PN = Elm Impresso




AVENTO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

PV = American Walnut



ANTHEUS

PW = Black Ash




ANTHEUS

R = Glass Silver Grey



SUBWAY 2.0

RA = Glass Glossy Grey




VENTICELLO

RC = Carrara



ANTHEUS

RE = Glass Glossy White



VENTICELLO

RP = Nero Marquina




ANTHEUS

S = Glass White




SUBWAY 2.0

VG = Truffle Grey




COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VH = Arizona Oak



AVENTO
COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VJ = Nordic Oak



AVENTO
COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VK = Soft Grey



COLLARO
LEGATO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

Walnut/Grey-White Marble



HOMMAGE

White Matt Lacquer/ Black Marble



HOMMAGE

OBSAH

NÁVOD

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	2
Wellness	2

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné nákupní a prodejní podmínky společnosti	4-5
Bicolour	13
Úprava sanitární keramiky na přání	12
Šampión v hygieně	14
Přehled ikon	viz obálka
Vysvětlivky k symbolům	viz obálka
SupraFix 3.0	15
Duležité upozornění	3

ZMĚNY V SORTIMENTU

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	6-7
Wellness	8

REJSTŘÍK

Sanitární keramika & koupelnový nábytek	589-591
Wellness	592-593

PŘEHLEDY

AntiBac	16
Express Delivery	17
Přehled barev keramiky	9-10
Přehled barev pro Wellness	11

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 21

SPRCHY 377

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY 443

NÁVOD K POUŽITÍ CENÍKU

Obecně

Tento ceník začíná obsahem, který Vám poskytne přehled o struktuře celého ceníku.

Ceník se skládá z těchto částí:

- Všeobecné informace
- Sanitární keramika & koupelnový nábytek
- Sprchy
- Vany a hydromasážní systémy

Všeobecná část poskytuje obecně platné informace o různých tématech, jako jsou například změny sortimentu, všeobecné obchodní podmínky atd. Všechna témata najdete v obsahu části Všeobecné informace.

Části Sanitární keramika & koupelnový nábytek, Sprchy a Vany a hydromasážní systémy mají stejnou strukturu. Začínají obsahem, který Vám poskytne přehled o tom, co daná část zahrnuje. Následuje přehled jednotlivých výrobků a poté přehled všech kolekcí.

Rejstřík najdete na samém konci ceníku.

Část Výrobky – Sanitární keramika a koupelnový nábytek

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.
Na úvodní straně každé kolekce jsou všeobecné informace, které se týkají celé kolekce, jako např. dostupné barvy.
Upozorňujeme, že ne každý model je k dostání ve všech těchto barvách. Dostupné barevné kombinace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků.

V rámci kolekcí jsou výrobky uvedeny v tomto pořadí: umyvadla, umývátka, bidety, klozety, pisoáry, nábytek.

V přehledu pod jednotlivými výrobky naleznete konkrétní údaje o daném výrobku, např. číslo výrobku, cenu, barvu, provedení atd., a vhodné příslušenství.

Vezměte prosím na vědomí, že klozetová sedátka jsou z probarveného termosetu a nedodávají se v provedení CeramicPlus.

Příslušné barevné kódy pro výrobky jsou uvedeny v zápatí. Barevným kódem Vámi zvolené barvy (např. R1) pak musíte při objednávání vybraného výrobku nahradit všechny proměnné v čísle výrobku (např. „XX“).
Některé výrobky je možné objednat ve variantě s dekorem (viz poznámka "1" za číslem výrobku).
Příplatky za dekory najdete rovněž v zápatí. Tam je uvedena příslušná přirážka a také barva, k jejíž ceně má být příplatek připočten.

Část Výrobky – Wellness

Část týkající se wellness výrobků se dále člení na

- Sprchy (keramické, z Quarylu a z akrylátu)
- Vany a hydromasážní systémy

Jednotlivé kolekce jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Kódy nabízených barev pro jednotlivé výrobky jsou uvedeny v přehledu barev a modelů nebo na oddělovači. Při objednávce prosím nezapomeňte nahradit „XX" na konci čísla výrobku kódem požadované barvy.

Vybrané sprchové vaničky lze objednat s úpravou VILBOgrip, která zabraňuje uklouznutí na hladkých plochách, jako je akrylát. Příslušné objednací číslo je uvedeno u jednotlivých výrobků.

Pro vany nabízí Villeroy & Boch 8 různých hydromasážních systémů. Vysvětlivky a specifikace vč. integrovaného příslušenství a funkcí jsou uvedeny za kapitolou o vanách.

Některé volně stojící koupací vany lze objednat v designu Bicolour. Bližší informace a příslušný objednávkový formulář najdete na stránkách jednotlivých výrobků a za kapitolou o vanách.

Pomocí výklopných stránek na pravé straně si můžete objednat instalační systémy, příslušenství, panely atd. pro vany s hydromasážním systémem nebo bez něj.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Sanitární keramika, koupelnový nábytek

Ceník 2020 nahrazuje všechny dosud platné ceníky. Platí pro všechny dodávky od 1. dubna 2020.
Odchylky v barvách a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím. Změny v sortimentu, barvách a modelech vyhrazeny.
Jakýkoli dotisk nebo rozmnožování i částí je přípustné pouze se souhlasem vydavatele.

Všechny nabídky, prodeje a dodávky jsou založeny na našich „Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách".

Informace o cenách
U uvedených cen se jedná o nezávazná cenová doporučení výrobce, v eurech, bez daně z přidané hodnoty.
Případné (cenové) změny a tiskové/sazečské chyby vyhrazeny. Z chybně uvedených cen a provedení nelze vyvozovat žádná práva.
Ceny jsou bez DPH.

Ceny všech model umyvadel a bidet se vztahují výhradně na keramiku.
Vyobrazené armatury a dávkovače mýdla nejsou v těchto cenách zahrnuty.
Ceny všech modelů umyvadel a bidetů se vztahují výhradně na keramiku.

Sanitární keramika
Keramické materiály firmy Villeroy & Boch se vyznačují vysokou pevností. Snášejí veškeré teplotní namáhání způsobené horkou nebo studenou vodou i přehřátou párou.

Glazury sanitární keramiky firmy Villeroy & Boch jsou odolné vůči poškrábání i vůči všem louhům a kyselinám běžným v sanitární oblasti.

Nepatří mezi ně kyselina fluorovodíková a její sloučeniny. Glazura se nemění ani **působením** organických rozpouštědel a intenzivních činidel.
Znázornění pomocí symbolů pro otvor pro armaturu a přepad je vysvětleno na výklopné straně obálky.

Nábytek
Koupelnové nábytkové programy Villeroy & Boch se vyznačují kvalitními materiály a zpracováním. Vlastní výrobní závody v Německu a Rakousku garantují konstantně vysokou kvalitu.
Montáž nábytku by měl provádět autorizovaný odborník. Montáž musí být provedena podle popisu v přiloženém montážním návodu a s použitím dodaného upevňovacího materiálu.

Další informace jako 2D a 3D údaje a brožurky si můžete stáhnout na webových stránkách podniku.

Express Delivery Tyto výrobky máme běžně skladem

Výroba na zakázku
Dodací lhůta 6–8 týdnů, mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky vám nemůžeme vždy vyhovět!

Záruka
Pro všechny výrobky firmy Villeroy & Boch platí zákonná záruční lhůta:
• sanitární keramika 2 roky
• koupelnový nábytek 2 roky
• ViConnect a ViClean 2 roky
• klozetová sedátka, doplňky a vodovodní baterie 2 roky

Další technické informace jsou uvedeny na www.villeroy-boch.com

Wellness

Všeobecné
Všechny vany a sprchové vaničky Villeroy & Boch se vyrábějí z vysoce kvalitního sanitárního akrylátu se sklolaminátem nebo z unikátního Quarylu®. Quaryl® je syntetický materiál vyvinutý firmou Villeroy & Boch, který se odlévá do forem a umožňuje tak výrobu velmi speciálních tvarů. Všechny sanitární výrobky z těchto materiálů jsou probarvené a neporézní a po léta si uchovávají svou barvu a lesk. Ve výjimečných případech se mohou na povrchu Quarylových výrobků objevit minimální nečistoty. Je to charakteristický rys, neboť tento materiál se částečně vyrábí z přírodních minerálních surovin.

Design
Akrylát a zvláště Quaryl® lze bez problému formovat do různých modelů, což umožňuje vytvářet nesčetné koupelnové designy. Pro každou koupelnu existuje vhodná vana: obdélníková, šestihranná, oválná nebo rohová. Od moderních a minimalistických po velkorysé a pohodlné – s madly a opěrkami hlavy.

Komfort
Akrylát nebo Quaryl® rychle přejímají příjemnou teplotu koupelové vody. Má to tu velkou výhodu, že nedostanete teplotní šok, když se položíte do vany, abyste se uvolnili. Akrylát nebo Quaryl® pomalu vedou teplo, takže koupelová voda si déle uchovává svou teplotu. Díky této izolační schopnosti není nutné do koupelové vody trvale připouštět horkou vodu.

Údržba
Povrch akrylátu a Quarylu® je neporézní, takže bakterie na něm tak snadno neulpívají. Zbytky špíny, vodního kamene a mýdla se na vaně téměř neukládají, a tak se údržba omezuje na otření vlhkým hadříkem nebo houbou a neabrazivním čisticím prostředkem. Masážní systémy doporučujeme jednou měsíčně propláchnout sodou. K čištění sprchových koutů použijte pouze jemný tekutý čisticí prostředek.

Bezpečnost a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a hygienu. Kvůli zajištění hygieny jsou některé modely vybaveny speciálními tryskami nebo mají plně automatický čisticí systém. Ten se automaticky zapne, jakmile se vypustí voda. Poté se vedení vysuší vzduchem. Vysoušení vzduchem můžete zapnout rovněž manuálně, např. když se při čištění vany dostane do systému voda. Kvůli zajištění bezpečné funkce jsou všechny hydromasážní systémy vybaveny speciálním krytem na zachytávání vlasů. Ten přeruší nasávání vody, jakmile se odtok zablokuje. Masážní systém nelze zapnout, pokud ve vaně není voda, neboť všechny systémy jsou vybaveny ochranou proti chodu za sucha, která funguje na základě hladinového senzoru. Všechny masážní systémy mají kontrolní značku KEMA. Samozřejmě jsou všechny systémy rovněž opatřeny logem CE.

Čištění a hygiena
Masážní systémy Villeroy & Boch se velmi snadno čistí. Po použití by vana měla být vymyta čistou vodou a vysušena hadříkem. Všechny trysky lze kdykoli vymontovat pomocí nářadí, které je součástí dodávky. Pro jejich čištění doporučujeme použít jemné prostředky, které zbaví povrch trysek nečistot. Doporučujeme nepoužívat koupelové produkty obsahující olej, ale koupelové sole mohou být bezpečně používány. K dosáhnutí optimální hygieny v trubkách doporučujeme čištění systému jedenkrát měsíčně vhodným čistícím prostředkem.

Materiál
Pokud se v důsledku používání časem objeví na povrchu lesklých akrylátových výrobků drobné škrábance, lze je bez problému odstranit. V takovém případě je nutné použít speciální leštící pastu na akrylát, která je k dostání ve specializovaných obchodech, nebo autopolituru. V případě většího poškození akrylátového povrchu nebo menších či hlubších škrábanců na Quarylových® výrobcích vám doporučujeme obrátit se na naše profesionální servisní oddělení.

Záruka
Na koupenou vanu a/nebo sprchovou vaničku Villeroy & Boch dostanete 10 letou záruku na výrobní vady, změny v barvě a/nebo trhliny způsobené únavou materiálu nebo deformace způsobené vodou. Na všechny části masážního systému se poskytuje 3letá záruka pro soukromé uživatele a 1letá záruka při profesionálním použití, ve všech případech pak 2 letá záruka na dálkové ovládání. Pro sprchové kouty platí 2letá záruční doba. Zde uvedené lhůty platí pouze tehdy, pokud odpovídají záručním ustanovením platným pro daný výrobek (předpisy o instalaci, údržbě a záruce).

Montážní servis
Montáží speciálních výrobků, jako jsou sprchové kouty a parní kabiny Villeroy & Boch, je možné pověřit naše speciální servisní oddělení. Spojte se prosím s naším servisem a dohodněte si s ním další podrobnosti, jako je termín a cena. Montáž je bez napojení vody a/nebo elektřiny na místě, ty musí provést odborná firma.

Vrácení zboží
Vrácení zboží si vyžaduje souhlasu firmy Villeroy & Boch.
Níže uvedené výrobky všeobecně nelze vracet:
- zboží, které není originálně zabaleno,
- zboží, které je starší 6 měsíců (od data faktury),
- masážní systémy,
- sprchové kouty,
- vany do prostoru,
- zvláštní barvy (ne bílá a pergamon),
- výrobky na zakázku (např. vany s vyvrtaným otvorem).

Informace o cenách
- Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v EUR které platí od 1.dubna 2020.
- Vyhrazujeme si právo eventuálních úprav (cen) a tiskových a sazečských chyb. Chybně uvedené ceny a popisy nezakládají žádná práva.
- Ceny jsou bez DHP.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VILLEROY & BOCH AG

Divize: Koupelny a wellness – stav k srpnu 2016

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen **„Prodejní podmínky“)** platí pro všechny – i budoucí – nabídky, dodávky a ostatní plnění, realizované všemi pobočkami a přidruženými podniky akciové společnosti Villeroy & Boch AG, (dále označované jen jako **„my“**), a jsou určeny pro zákazníky, kteří nejsou přímými spotřebiteli ve smyslu § 13 BGB (dále jen **„Kupující“**; kupující spolu s námi jsou pak dále společně označováni rovněž jako **„Smluvní strany“**).

2. Tyto prodejní podmínky platí, pokud nebylo výslovně sjednáno jinak, po celou dobu trvání obchodního vztahu, aniž by na ně bylo nutné výslovně odkazovat. Na obchodní podmínky kupujícího nebude brán zřetel, pokud nebyly z naší strany výslovně a písemně akceptovány. Tyto prodejní podmínky platí i v případě, že provedeme dodávku pro kupujícího bez výhrad, přestože jsou nám známy podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi podmínkami, nebo se od nich liší.

3. Jakákoli odchylka (změna/doplnění) těchto podmínek vyžaduje písemnou formu.

4. Vedlejší ústní ujednání nebo přísliby jsou bez písemného potvrzení z naší strany neplatná.

II. Nabídky

1. Naše nabídky jsou zcela nezávazné a nezavazují nás k přijetí zakázky, ledaže by byly v textu nabídky výslovně označeny za závazné.

2. Bude-li zákazník požadovat změny po uzavření smlouvy, nebo pokud smlouvu částečně nebo zcela zruší, je povinen uhradit všechny již vzniklé náklady a výlohy rovněž i škody, které nám v této souvislosti vzniknou (např. ušlý zisk). Zrušení smlouvy je možné pouze s naším souhlasem. Právo na eventuální odstoupení od smlouvy a podání odporu ze strany kupujícího tím zůstávají nedotčeny.

III. Ceny a dodávky

1. Pokud se smluvní strany nedohodly na jiné ceně, pak se cena řídí podle ceníku, platného v době uzavření smlouvy. Ke všem cenám, uvedeným v ceníku hradí kupující navíc náklady na balné a náklady za přepravu, včetně daně z přidané hodnoty a ostatních povinných zákonných odvodů, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

2. Realizace dodávek probíhá za podmínek, dohodnutých ve smlouvě. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak, expedují se dodávky z výrobního závodu (ex work).

3. Termíny dodávek, resp. dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou termíny předpokládané, a proto nejsou závazné. Závazné jsou pouze tehdy, pokud byly za závazné označeny v potvrzení objednávky.

4. Pokud nebylo sjednáno jinak, začíná dodací lhůta běžet od data doručení písemného potvrzení objednávky.

5. Pokud zboží opustilo náš výrobní závod, resp. náš sklad před uplynutím sjednaného termínu, resp. dohodnuté lhůty, nebo pokud je zboží připraveno k vyzvednutí kupujícím, jsou dodací lhůta, resp. termín dodání považovány za dodržené.

6. Při překročení nezávazného termínu dodání, nebo dodací lhůty (dále jen „nezávazná dodací lhůta“) zmíněné dále v tomto bodě č. 6, dostáváme se do prodlení s dodávkou teprve po uplynutí tolerační lhůty (Grace Period) a na základě upomínky ze strany kupujícího, ledaže bychom doložili, že důvody pro nedodržení nezávazného termínu dodávky během tolerančního období nevznikly na naší straně.

   Doba trvání tolerančního období činí 1/5 nezávazné dodací lhůty. Tolerační období začíná běžet pracovním dnem, následujícím po skončení dodací lhůty. Pokud by trvání tolerančního období nevycházelo na celé dny, týdny nebo měsíce, pak bude provedeno jejich zaokrouhlení na celou časovou jednotku (Příklad: pokud byla nezávazná dodací lhůta dohodnuta na 27 dní, 1/5 = 5,4 dny, zaokrouhlená tolerační lhůta (Grace Period) pak potrvá 5 dní).

   Doba trvání nezávazné dodací lhůty se počítá podle čl. III. bod 4.

7. Dojde-li k překročení dodací lhůty nebo ke zpoždění termínu dodávky z důvodů, které nevznikly na naší straně, zvláště pokud se jedná o zpožděné nebo nesprávné zajištění vlastních dodávek, prodlužuje se dodací lhůta o přiměřenou dobu.

   Pokud nebudeme moci ani v přiměřené prodloužené lhůtě uskutečnit plnění z důvodů, které nejsou na naší straně, budeme kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V tomto případě jsme oprávněni od smlouvy odstoupit ve lhůtě dvou týdnů, která začíná běžet od okamžiku předání informace kupujícímu. Poté, co bude uplatněno odstoupení od smlouvy, neprodleně uhradíme kupujícímu jeho již poskytnuté plnění.

   Ostatní práva a nároky smluvních stran zůstávají nedotčeny.

IV. Balení

1. Není- li sjednáno jinak, používáme na zboží takové obaly, které pokládáme za vhodné a zboží balíme standardním způsobem.

2. Náklady na přepravní obaly (např. eurokontejnery, kartony či bedny) budou vyúčtovány kupujícímu. V případě přepravy zboží ve vratných obalech, bude účtován pronájem, resp. poplatek za uvedení obalu do oběhu. Na základě reverzní logistiky se musejí vratné obaly neprodleně vrátit do skladu vratných obalů. Náklady vzniklé nesplněním této povinnosti budou vyúčtovány kupujícímu. Vracení obalů musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy.

3. Náklady na nakládku stejně jako přepravní náklady hradí kupující. Pro nakládku zboží na palety ze skladu palet jsme pro kamionovou přepravu sjednali s přepravcem přímou výměnu palet. Pokud bude využito služeb spediční firmy nebo pokud by přepravu zajišťoval kupující vlastními vozidly, musí nepoškozené vratné palety poskytnout kupující. Chybějící palety budou kupujícímu vyúčtovány.

V. Přeprava

1. Přeprava probíhá vždy na náklady a nebezpečí kupujícího.

2. Nebezpečí přechází na spediční firmu nebo na kupujícího ve chvíli, kdy je předmět dodávky předán přepravci nebo samotnému kupujícímu.

3. Pojištění se uzavírá pouze na žádost a na náklady kupujícího.

4. Poškození zboží během přepravy je třeba neprodleně nahlásit spediční firmě, aby mohla poškozené zboží překontrolovat. Kupující si musí nechat potvrdit svoji reklamaci zápisem na dodacím listě. Dodací list se zápisem o reklamaci nám musí být v tomto případě bez vyzvání doručen.

VI. Platební podmínky

1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné ihned po jejich doručení a beze srážek. Pro posouzení dodržení splatnosti je rozhodující den přijetí platby.

2. Pokud by po uzavření smlouvy začalo být patrné, že u objednatele hrozí nebezpečí platební neschopnosti/insolvence, jsme oprávněni vyžadovat u dodávek, které ještě zbývají, platby předem nebo poskytnutí finanční záruky. Není-li platba předem nebo finanční záruka uhrazena ani po uplynutí námi stanovené lhůty, můžeme od smlouvy, popř. od všech smluv, jichž se to týká, zčásti nebo zcela odstoupit. Platí, že přiměřená lhůta trvá minimálně 10 kalendářních dní a kupující má pro každý případ zvlášť možnost dokázat její nepřiměřenost. Výše uvedená práva nám náležejí zvláště v případě, že je nám známo, že kupující vystavoval nekryté šeky nebo pokud jsme narazili na výhrady při proplácení směnek a šeků kupujícího, nebo pokud byl podán návrh na zahájení konkurzního řízení, nebo pokud bylo konkurzní proti kupujícímu řízení již zahájeno. Uplatnění dalších práv je ponecháno na naší vůli.

3. Přijetí směnek a šeků je možné pouze na základě zvláštní dohody a vždy pouze za účelem vyrovnání závazků. Diskontní a inkasní náklady hradí spolu se všemi ostatními výdaji kupující.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo na všechno dodané zboží, a to až do připsání všech plateb z platného obchodního vztahu s kupujícím na náš účet; tato výhrada se vztahuje na uznaný zůstatek.

2. Kupující je oprávněn zboží, podléhající výhradě vlastnictví dále prodat, avšak pouze s výhradou vlastnictví. Kupující nesmí zboží podléhající výhradě vlastnictví zastavit, ani je převést jako jistinu do vlastnictví třetí osoby. Kupující nám z důvodu zajištění již nyní postupuje veškeré pohledávky do výše konečné fakturované částky naší pohledávky (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vzniknou. Postoupení se tímto přijímá. Pohledávky, které nám kupující takto dopředu postoupil, se vztahují na uznaný zůstatek a v případě insolvence odběratele rovněž na existující kauzální zůstatek pohledávky. Limit krytí postoupených pohledávek činí 110 % realizované hodnoty prodaného a dodaného zboží podléhajícího výhradě vlastnictví. Kupující je zmocněn k inkasování pohledávek. Pokud kupující poruší důležité smluvní povinnosti (např. pokud se dostane do prodlení s platbou), může být zmocnění k inkasování pohledávek a oprávnění k jejich dalšímu prodeji odvoláno.

3. Kupující nás musí neprodleně informovat o tom, že ke zboží, které jsme dodali s výhradou vlastnictví, mají přístup třetí osoby, a to ještě předtím, než se tyto třetí osoby ke zboží bezprostředně dostanou. Kupující je povinen upozornit tyto třetí osoby, které mají přístup k našemu zboží, resp. jej chtějí získat, že se jedná o naše vlastnictví. Případné náklady spojené se zásahem (např. podle § 771 Občanského soudního řádu) nese kupující, pokud třetí osoba není schopna uhradit náklady na soudní nebo mimosoudní řízení.

4. Dojde-li ze strany kupujícího k porušení základních smluvních povinností, zvláště v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si předmět koupě zpět a za tímto účelem vstupovat do prostor kupujícího. Odebráním předmětu koupě odstupujme od smlouvy. Poté, co došlo k odebrání předmětu koupě, jsme oprávněni předmět koupě prodat a výnos z prodeje započíst proti závazkům kupujícího (jako náhradu škody), při odečtení přiměřených nákladů na prodej předmětu koupě. Jestliže porušení smluvní povinnosti, které vedlo k odstoupení od smlouvy, zavinil kupující, musí kupující zajistit přepravu předmětu koupě zpět a uhradit paušální částku ve výši 5% kupní ceny jako náhradu škody. Pokud doložíme větší výši škod, může být tato náhrada škody vyšší, pokud kupující doloží nižší škody, může být tato částka nižší.

5. Po dobu trvání pohledávky z naší strany jsme oprávněni si od kupujícího kdykoli vyžádat informaci, jaké zboží dodané s výhradou vlastnictví je ještě v jeho držení, kde se nachází a jací odběratelé zbývající námi dodané zboží převzali, a to včetně množství, druhu a počtu. Dále jsme oprávněni

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VILLEROY & BOCH AG

si zboží dodané s výhradou vlastnictví u kupujícího kdykoli prohlédnout přímo na místě, kde se nachází.

6. Kupující je povinen se o předmět koupě starat s náležitou péčí a na vlastní náklady provádět potřebnou údržbu a opravy a rovněž na vlastní náklady pojistit zboží proti požáru a krádeži a na vyžádání nám předložit doklad o uzavření pojistné smlouvy.

7. a) Úpravy nebo změny na předmětu koupě smí kupující provádět pouze pro nás. Pokud by byl předmět koupě upraven pomocí předmětů, které nejsou v našem vlastnictví, získáváme na nově vzniklém předmětu majetkový podíl, a to v poměru hodnoty předmětu koupě k ostatním předmětům, kterými byl předmět koupě v okamžiku provádění úpravy upraven (faktura - celková částka, vč. DPH). Pro předmět, vzniklý úpravou jinak platí stejná pravidla, jako pro předměty s výhradou vlastnictví.

   b) K zajištění našich pohledávek vůči kupujícímu, nám kupující postoupí rovněž pohledávky, které mu vznikly vůči třetím osobám v důsledku spojení předmětu koupě s pozemkem.

8. Doloží-li kupující, že je realizovatelná hodnota záruk za dosud neuhrazené pohledávky překročena o více než 10 %, uvolníme na vyžádání kupujícího částku, překračující uvedenou výši záruky.

VIII. Vlastnosti výrobků

1. Upozorňujeme na tyto skutečnosti:

- Vzhledem k použití různých materiálů, výrobních postupů a rovněž v závislosti na světelných poměrech se mohou rámci jedné série vyskytnout barevné rozdíly.
- Technologie tisku může způsobit odchylky v barvě mezi fotografiemi v prospektu/katalogu a samotným výrobkem.
- Čisticí prostředky s obsahem kyselin a/nebo žíravin mohou při nesprávném použití způsobit poškození výrobku.
- Zboží druhé jakosti, resp. zboží snížené kvality vykazuje z hlediska designu a kvality horší parametry než od prvotřídního zboží.

2. Vyhrazujeme si právo na obvyklé standardní odchylky provedení, barev a tvarů.

3. Pokud kupující provede na zboží, které jsme dodali dodatečné změny, zvláště dekorace nebo technické úpravy, není přípustné toto zboží nadále prodávat pod naší značkou, ledaže bychom tyto změny předem písemně odsouhlasili.

IX. Ručení za vady

1. V případě zjištění věcných nebo právních vad platí právní předpisy upravující práva kupujícího, pokud nebylo sjednáno jinak. Zvláštní právní předpisy pro dodávku zboží konečnému spotřebiteli tím zůstávají nedotčeny (Postih dodavatele podle § 478 a 479 Občanského zákoníku/BGB).

2. Kontrola zboží a nahlášení vad podléhá § 377 Obchodního zákoníku/HGB, kde je stanoveno, že lhůta pro nahlášení zřejmých vad trvá 2 týdny po dodání zboží a u skrytých vad trvá 2 týdny od zjištění vady.

3. Pokud je zboží vadné, rozhodneme, zda vadu odstraníme (oprava) nebo zda dodáme nové zboží bez vad (náhradní dodávka).

4. Reklamované zboží musí kupující odpovídajícím způsobem uskladnit a přiměřeně s ním zacházet.

5. Reklamované zboží jsme oprávněni nechat prohlédnout a posoudit námi pověřeným soudním znalcem, nebo třetí osobou za účelem vydání znaleckého posudku, popř. zpracování odhadu nákladů. Pokud nám kupující neumožní provést tuto kontrolu reklamovaného zboží v přiměřené, námi stanovené lhůtě, naše odpovědnost za vady po uplynutí této lhůty zaniká.

6. Při náhradní dodávce, ke které jsme povinováni, nejsme povinni demontovat reklamované zboží, ani instalovat náhradní výrobek, pokud nebyla montáž součástí naší původní dodávky.

7. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu zbytečně vynaložených nákladů v rámci reklamace podléhají ustanovením čl. X a v ostatních případech jsou vyloučeny.

8. Záruční lhůta na výrobky, které byly v budově používány v souladu s jejich obvyklým způsobem použití, a které způsobily její závady, trvá po dobu 5-ti let od dodání zboží. Záruční lhůta na všechny ostatní výrobky je 1 rok od jejich dodání. V případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo při převzetí záruky (podle § 444 Občanského zákoníku) a rovněž v případech, uvedených v § 479 Občanského zákoníku a ve všech ostatních případech, uvedených ve zvláštních právních předpisech zůstává v platnosti zákonem stanovená záruční lhůta.

9. Naše záruka za vady se nevztahuje na škody, způsobené obvyklým opotřebením (např. obroušení kovu, nebo otěr způsobený abrazivními prostředky), zhoršením vlastností povrchové úpravy, kterým nebylo možné podle stavu technických znalostí v době uzavírání smlouvy předcházet, škody vzniklé nesprávným používáním zboží, nedodržováním pokynů ohledně čištění, péče a užívání, nebo na škody, způsobené kupujícím nebo třetími osobami.

X. Záruka

1. Na základě právních předpisů ručíme kupujícímu za náhradu vynaložených nákladů a náhradu škody v těchto případech (ve čl. X dále jen: „Náhrada škody“): v případě záruk vyplývajících ze zákona o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku; v případech záměrného jednání a úmyslného podvodu; v případě hrubé nedbalosti; újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví; v případě převzetí záruky z naší strany, v případech, uvedených v § 288, odst. 6, 1. věta Občanského zákoníku a ve všech ostatních případech povinného ručení za škody, vyplývajících ze zákona.

2. V případě, že k porušení základních smluvních povinností došlo naším zaviněním, jsme kromě toho povinni nahradit kupujícímu škody v souladu s právními předpisy. Základními smluvními povinnostmi jsou v tomto smyslu veškeré povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a rovněž povinnosti, jejichž řádné provádění teprve umožňuje splnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující může zpravidla spolehnout. Pokud však dojde k porušení jedné ze základních smluvních povinností pouze v důsledku nepozornosti, omezí se výše nároků kupujícího na náhradu škody pouze na obvyklé a předvídatelné škody.

3. Pokud bychom se dostali do prodlení s plněním dodávek, může kupující v rámci řízení jednoho dodavatelského řetězce SCM vůči nám uplatnit v jiném smluvním vztahu v rámci dodavatelského řetězce SCM smluvní pokutu nebo paušální částku na náhradu škody kvůli našemu prodlení jako škodu jen v tom případě, že nás před uzavřením smlouvy na riziko vzniku této škody výslovně upozornil. V opačném případě může kupující za smluvní pokutu nebo paušální částku za způsobenou škodu, kterou měl uhradit a již uhradil, uplatnit škodu způsobenou prodlením pouze do výše 5% celkové hodnoty naší zakázky netto. Výše uvedené ustanovení platí i v případě, že nás kupující zprostí povinnosti platit takové smluvní pokuty nebo pokud uplatní požadavek na náhradu škody paušální částkou.

4. Jakékoli další nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny, bez ohledu na jejich právní titul.

5. Pokud z výše uvedených ustanovení vyplývá omezení nebo vyloučení naší záruky, platí to rovněž pro osobní záruky našich zákonných zástupců a pomocných sil.

6. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou promlčeny po uplynutí zákonné promlčecí lhůty od zákonem stanoveného počátku běhu této lhůty.

XI. Zápočty, Zadržovací právo

1. Kupující může započíst pouze splatné pohledávky, které jsou nesporné nebo pravoplatné.

2. Kupující je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze u pravoplatných titulovaných nebo nesporných pohledávek.

XII. Ochranná práva

Veškerá průmyslová i autorská práva k našim výrobkům, formám, fotografiím, návodům na montáž, výkazům, údajům a ostatním podkladům si ponecháváme pro sebe, resp. pro naše současné poskytovatele licencí. Kupujícímu není přiznáno právo se na těchto průmyslových a autorských právech podílet, ani užívací právo/licence, ani právo na využití díla.

XIII. Platnost německého práva, Soudní příslušnost

1. Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

2. Pokud je kupující obchodníkem, uzavírajícím smlouvu v rámci své obchodní činnosti, jménem právnické veřejnoprávní osoby nebo veřejnoprávního zvláštního majetku, je soudem, příslušným pro řešení všech sporů vzniklých na základě této smlouvy a v souvislosti s ní sídlo našeho podniku, který smlouvu uzavírá. Pokud není v místě sídla podniku, uzavírajícího tuto smlouvu sídlo soudu Spolkové republiky Německo, platí soudní příslušnost v místě sídla společnosti Villeroy & Boch AG.

ZMĚNY V SORTIMENTU - SANITÁRNÍ KERAMIKA, KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

1. Nové výrobky

MODEL	KOLEKCE
4193 56 XX	ARCHITECTURA
4694 HR XX	ARCHITECTURA
4694 R0 XX	ARCHITECTURA
4300 3L XX	AVENTO
4300 3R XX	AVENTO
Článek v barvě RW	AVENTO
A876 00 XX	AVENTO
A876 01 XX	AVENTO
Rozšíření sortimentu nábytku	COLLARO
4342 36 XX	O.NOVO
4342 37 XX	O.NOVO
4342 52 XX	O.NOVO
4342 53 XX	O.NOVO
4342 L5 XX	O.NOVO
4342 R5 XX	O.NOVO
4343 36 XX	O.NOVO
4343 37 XX	O.NOVO
4344 45 XX	O.NOVO
4344 46 XX	O.NOVO
4344 47 XX	O.NOVO
4344 48 XX	O.NOVO
4344 4F XX	O.NOVO
4344 4G XX	O.NOVO
4344 4J XX	O.NOVO
4344 4L XX	O.NOVO
4344 50 XX	O.NOVO
4344 51 XX	O.NOVO
4344 52 XX	O.NOVO
4344 53 XX	O.NOVO
4A41 55 XX	O.NOVO
4A41 56 XX	O.NOVO
4A41 57 XX	O.NOVO
4A41 58 XX	O.NOVO
4A41 60 XX	O.NOVO
4A41 61 XX	O.NOVO
4A41 62 XX	O.NOVO
4A41 63 XX	O.NOVO
4A41 65 XX	O.NOVO
4A41 66 XX	O.NOVO
4A41 67 XX	O.NOVO
4A41 68 XX	O.NOVO
4A41 6F XX	O.NOVO
4A41 6G XX	O.NOVO
4A41 6J XX	O.NOVO
4A41 6L XX	O.NOVO
4A41 KF XX	O.NOVO
4A41 KG XX	O.NOVO
4A41 KJ XX	O.NOVO
4A41 KL XX	O.NOVO
4A41 MF XX	O.NOVO
4A41 MG XX	O.NOVO
4A41 MJ XX	O.NOVO
4A41 ML XX	O.NOVO
7618 R0 XX	O.NOVO
7618 R1 XX	O.NOVO
7619 R0 XX	O.NOVO
7619 R1 XX	O.NOVO
7667 HR XX	O.NOVO
7667 R0 XX	O.NOVO
7682 HR XX	O.NOVO
7682 R0 XX	O.NOVO
8M43 61 XX	O.NOVO
8M43 S1 XX	O.NOVO
V0E1 00 S0	VICLEAN

2. Změny v sortimentu

STARÉ ČÍSLO ČLÁNKU	NOVÉ ČÍSLO ČLÁNKU	KOLEKCE
A430 14 00	A430 A1 00	MORE TO SEE ONE
A430 13 00	A430 A2 00	MORE TO SEE ONE
A430 12 00	A430 A3 00	MORE TO SEE ONE
A430 10 00	A430 A4 00	MORE TO SEE ONE
A430 80 00	A430 A5 00	MORE TO SEE ONE
A430 60 00	A430 A6 00	MORE TO SEE ONE
A430 50 00	A430 A7 00	MORE TO SEE ONE
A430 45 00	A430 A8 00	MORE TO SEE ONE

3. Zúžení sortimentu

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
6612 10 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
7411 00 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4130 70 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4130 71 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4130 7G XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4130 7H XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4131 50 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4131 51 XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4131 5G XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
4131 5H XX	AVEO NEW GENERATION	31.03.2020
5195 11 XX	METRIC ART	31.03.2020
5407 00 XX	JOYCE	31.03.2020
4150 D1 XX	LEGATO	31.03.2020
4150 D4 XX	LEGATO	31.03.2020
4151 60 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 80 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 81 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 A1 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 A2 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 A4 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 A5 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 C1 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 C2 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 C4 XX	LEGATO	31.03.2020
4153 C5 XX	LEGATO	31.03.2020
4351 50 XX	LEGATO	31.03.2020
4351 51 XX	LEGATO	31.03.2020
5462 00 XX	LEGATO	31.03.2020
5463 00 XX	LEGATO	31.03.2020
5634 R0 XX	LEGATO	31.03.2020

ZMĚNY V SORTIMENTU - SANITÁRNÍ KERAMIKA, KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
5639 R0 XX	LEGATO	31.03.2020
5634 R0 XX	LEGATO	31.03.2020
5639 R0 XX	LEGATO	31.03.2020
5663 R0 XX	LEGATO	31.03.2020
5663 RL XX	LEGATO	31.03.2020
5663 RS XX	LEGATO	31.03.2020
5763 11 XX	LEGATO	31.03.2020
B553 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B554 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B555 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B555 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B556 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B556 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B557 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B557 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B558 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B558 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B559 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B559 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B560 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B560 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B561 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B561 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B562 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B562 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B563 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B563 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B564 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B564 L0 XX	LEGATO	31.03.2020
B725 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B725 01 XX	LEGATO	31.03.2020
B727 00 XX	LEGATO	31.03.2020
B727 01 XX	LEGATO	31.03.2020
5133 52 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 53 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 5F XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 5J XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 62 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 63 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 6F XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 6J XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 83 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 86 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 8F XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 8J XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 A2 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 A3 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 A5 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 A6 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 AF XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 AH XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 AJ XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 AL XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 C2 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 C3 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 C5 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 C6 XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 CF XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 CH XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 CJ XX	MEMENTO	31.03.2020
5133 CL XX	MEMENTO	31.03.2020
5428 00 XX	MEMENTO	31.03.2020
5628 10 XX	MEMENTO	31.03.2020
C253 00 XX	MEMENTO	31.03.2020
C255 00 XX	MEMENTO	31.03.2020
C264 L0 XX	MEMENTO	31.03.2020
C264 R0 XX	MEMENTO	31.03.2020
C266 00 XX	MEMENTO	31.03.2020
C266 01 XX	MEMENTO	31.03.2020
C780 M0 XX	MEMENTO	31.03.2020
4A28 45 XX	O.NOVO	od této chvíle
5788 G1 XX	O.NOVO	31.03.2020
6914 01 XX	O.NOVO	31.03.2020
7502 00 XX	O.NOVO	31.03.2020
7503 00 XX	O.NOVO	31.03.2020
7504 00 XX	O.NOVO	31.03.2020
7646 03 XX	O.NOVO	31.03.2020
A103 00 XX	DOPLŇKY	31.03.2020
9409 07 00	DOPLŇKY	31.12.2019
9409 08 00	DOPLŇKY	31.12.2019

BARVY KERAMIKY	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
T1	JOYCE WC 5607 R0	31.03.2020
T2	JOYCE WC 5607 R0	31.03.2020
R2	METRIC ART	31.03.2020

ZMĚNY V SORTIMENTU - WELLNESS

1. Nové výrobky

BARVA WELLNESS	KOLEKCE
Stone White RW	ANTHEUS, AVEO, AVEO NEW GENERATION, FINION, LA BELLE, LA BELLE EXCELLENCE, OBERON, OBERON 2.0, SQUARO EDGE 12, SQUARO EXCELLENCE, THEANO

MODEL	KOLEKCE / POPIS
Kolekce kompletně	PLANEO
U90953068	VIFLOW (bílá)
U91412100	VIFRAME
U91412200	VIFRAME
U91412300	VIFRAME
U91412400	VIFRAME

2. Zúžení sortimentu

MODEL	KOLEKCE	DATUM UKONČENÍ VÝROBY
UDQ 0806 FUT 1V-XX	FUTURION	31.03.2020
UDQ 0906 FUT 1V-XX	FUTURION	31.03.2020
UBQ 145 LUX 3V-XX	LUXXUS	31.03.2020
UBA 190 NAT 7V-XX	MY NATURE	31.03.2020
UBA 190 NAT 9C0V-XX	MY NATURE	31.03.2020
UBA 190 NAT 9W0V-XX	MY NATURE	31.03.2020
UBA 190 NAT 9E0V-XX	MY NATURE	31.03.2020
U91400100	DOPLŇKY	31.03.2020
U91400200	DOPLŇKY	31.03.2020
U91400300	DOPLŇKY	31.03.2020
U906200QG	DOPLŇKY	31.03.2020
U906200QB	DOPLŇKY	31.03.2020

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	**Barvy keramiky**																	**Kovové povrchy**	
	Bílá Alpin	Bílá Alpin CeramicPlus	Bílá Alpin AntiBac	Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus	Star White CeramicPlus	Pergamon CeramicPlus	Stone White CeramicPlus TitanGlaze	Timber CeramicPlus	Glossy Black CeramicPlus	Art Decór CeramicPlus	Ebony CeramicPlus TitanGlaze	Graphit CeramicPlus TitanGlaze	Concrete	Bicolour	Bílá Alpin Anti-slip	Taupe Anti-slip	Ardoise Anti-slip	ViPrint	Chrome	Noble Brass
	01	R1	T1	T2	R2	R3	RW	TR	S0	AD	S5	I4	TDS7	BC	01	TP	W9	VP		
ANTHEUS		○			○		○			*									○	
ARCHITECTURA/ARCHITECTURA VITA	○	○	*	*															○	
ARTIS	○	○			○		○							○						
AVENTO	○	○					○												○	
AVEO New Generation		○			○															
COLLARO	○	○					○													
EVANA	○	○																		
FINION		○			○		○													
HOMMAGE		○			○														○	○
JOYCE	○	○	*	*															○	
LA BELLE		○			○									○						
LIFETIME PLUS Sprchové vaničky															○	○	○			
LOOP & FRIENDS	○	○			○	○		*												
MEMENTO 2.0	○	○			○		○		○		*	*	*							
MEMENTO	○	○			○				○											
METRIC ART		○			○															
MY NATURE		○																		
O.NOVO / O.NOVO VITA	○	○	*	*															○	
O.NOVO / O.NOVO PLUS Sprchové vaničky															○					
SUBWAY 2.0	○	○	*	*	*	*													○	
SUBWAY	○	○			○	○	*		*										○	
SUBWAY INFINITY Sprchové vaničky															○	○	○	○		
VENTICELLO	○	○					*		*		*	*							○	

* V této barvě jsou k dostání pouze vybrané modely. Detaily zjistíte na stránkách s podrobnostmi o jednotlivých produktech.

PŘEHLED MODELŮ A BAREV - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce / Modely	Vyřazené barvy keramiky
	Manhattan CeramicPlus
	R5
EVANA	○
SUBWAY	○

PŘEHLED BAREV A VZORŮ - WELLNESS

	Vany a sprchové vaničky			Sprchové vaničky Architectura Metalrim, Squaro, Squaro Infinity					Vany / Masážní systémy, Lesklé barvy Povrch viditelných částí + kryt výpusti sprchové vaničky													Obklad vany UNITED	
	Leskléé barvy		Matné barvy	Colorline (Matné barvy)																			
Označení barvy	bílá (alpin)	Star White [1]	Stone White	Anthracite	Crème	Grey	Brown	Stone White	chrome plated	gold plated	Brushed Chrome	bílá (alpin) [2]	Anthracite	Crème	Grey	Brown	Stone White	Chrome	Champagne	Gold	Black Matt	Oak Graphite	Glossy White [3]
	01	96	RW	1S	2S	3S	4S	RW	61	62	69	01	1S	2S	3S	4S	RW	-	-	-	-	FQ	DH
ANTHEUS [4]	○	○	○						○														
ARCHITECTURA vany	○	○							○	○													
ARCHITECTURA METALRIM	○	○		○	○	○	○	○	○		○*	○	○	○	○	○	○						
AVEO / AVEO New Generation [4]	○	○	○						○	○													
CETUS	○	○							○	○		○											
COLLARO [4]	○	○	○															○	○	○	○		
FINION [4]	○	○	○															○	○	○			
FUTURION FLAT	○	○							○														
HOMMAGE	○	○							○														
LA BELLE [4] / LA BELLE EXCELLENCE [4]	○	○	○						○	○		○											
LEGATO	○		○																				
LIBRA	○	○							○	○		○											
LOOP & FRIENDS [4]	○	○							○	○													
MY ART	○	○							○	○		○											
NEXUS	○	○							○	○		○											
OBERON	○	○	○						○	○		○											
OBERON 2.0 [4]	○	○	○						○	○		○											
O.NOVO vany	○	○							○	○													
O.NOVO sprchové vaničky	○	○							○														
PAVIA	○	○							○	○		○											
PROFIBOX	○																						
SQUARO vany [4]	○	○							○	○		○											
SQUARO EDGE 12	○	○	○						○	○		○											
SQUARO EDGE 12 Excellence [4]	○	○	○						○	○		○											
SQUARO sprchové vaničky	○	○		○	○	○	○	○															
SQUARO INFINITY**				○	○	○	○	○															
SUBWAY vany	○	○							○	○													
SUBWAY sprchové vaničky	○	○							○	○													
THEANO [4]	○	○	○						○														
UNITED obklad vany																						○	○

[1] K dispozici na skladě pro Libra, Squaro, Oberon, Subway. Všechny ostatní produkty budou vyrobeny na zakázku.

[2] Invisible Jets pro systémy Special Combipool Invisible (pouze Quaryl vany v bílé barvě).

[3] K dispozici ze skladu. Všechny ostatní barvy UNITED jsou k dispozici v rámci cca 6 týdnů po zadání objednávky.

[4] Některé modely volně stojící lze dodat v barvě na přání (Colour on Demand). Podrobnosti najdete v příslušné části Výrobky.

* kryt výpusti u matných barev v Brushed Chrome (69)

** kryt výpusti ve vhodné matné barvě

NA PŘÁNÍ - SANITÁRNÍ KERAMIKA



Vlastní branding pro projektové objednávky
Od umístění Vašeho firemního loga přes vlastní dekory až po speciální barvy - Villeroy & Boch přistupuje ke každému návrhu samostatně a dokáže nalézt jedinečná řešení pro nejrůznější požadavky zákazníků. Právě individuální ztvárnění interiéru umí zapůsobit silným a nezaměnitelným dojmem, který je základem úspěchu v komerční výstavbě.
Minimální objednávané množství: 20 kusů od jednoho modelu

YOUR LOGO

Vaše logo lze umístit na rovnou plochu pro armaturu nebo na keramický kryt ventilu (Loop & Friends)
Dodací lhůta: 4 měsíce

YOUR STYLE

Dekor lze u modelů Loop & Friends umístit do vnitřního prostoru a u modelů Memento na vnější plochy.
Dodací lhůta: min. 4 měsíce (bez designového návrhu)

YOUR COLOUR

Výběr matných odstínů: Ebony, Graphite
Dodací lhůta: 3 měsíce

Kolekce	Loga	Vzor	Barva
ARCHITECTURA Custom	všechny varianty a velikosti umyvadel: 4188, 4190	-	-
ARTIS Custom	-	-	všechna umyvadla
LOOP & FRIENDS Custom	všechny varianty a velikosti umyvadel: 4114, 4118, 5144, 5148, 5149, 5151, 5154	4114 00, 4118 00, 5144 00, 5148 00, 5149 00, 5149 10, 5151 00, 5151 10, 5154 00, 6161 00, 6161 10, 6161 20, 6161 30, 6162 10, 6162 20, 6163 00, 6163 10, 6163 20, 6180 28, 6180 33, 6180 38, 6180 43	modely viz Dekor
MEMENTO Custom	všechny varianty a velikosti umyvadel: 5133, 5135	5133 60 5133 50, 5133 5L, 5135 60, 5135 62, 5135 50, 5135 52	modely viz Dekor
O.NOVO Custom	všechny varianty a velikosti umyvadel: 4A41, 4344, 5160, 5166, 5360 (kromě 5360 36/37/38/39)	-	-
SUBWAY 2.0 Custom	všechna umyvadla	-	Stone White pro Subway WWC 5614 R0 RW a 9955 C3 RW

Rádi Vám připravíme nabídku podle vašich požadavků. Stačí nám je poslat e-mailem na adresu 360projects@villeroy-boch.com

BICOLOUR - SANITÁRNÍ KERAMIKA

BICOLOUR

Propracované tvary. Výrazné barvy.

+ 4 dokonale propracované tvary: kulatý, oválný, čtvercový a obdélníkový
+ Bicolour Look: glazura barevné vnější plochy s přesnou hranou po obvodu, vnitřek je kontrastně v odstínu bílá Alpin
+ 12 sladěných barev inspirovaných barevností ročních období v Paříži
+ Svěží zeleň jara, teple žluté tóny léta, pastelové růžové tóny podzimu a magická modř zimy, vždy ve 3 stupních sytosti
+ 3 další nadčasové barvy v černo-šedých odstínech



BCT6 Full Moon | BCT7 French Linen | BCT8 Coal Black

Titan Ceram



BCW0 Fog | BCW1 Frost | BCW2 Ocean



BCT3 Macaroon | BCT4 Lemon | BCT5 Mustard



BCW3 Mint | BCW4 Sencha | BCW5 Cedar



BCT0 Powder | BCT1 Ballet | BCT2 Rose

Zakázková výroba
Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

ŠAMPIÓN V HYGIENĚ - SANITÁRNÍ KERAMIKA




Náš šampión v hygieně

Inovativní klozet pro čtyřnásobnou čistotu

Hygienický, svěží, antibakteriální a umožňující snadné čištění – s naším šampiónem v hygieně je vždy všechno jak se patří. Klozet DirectFlus Subway 2.0 bez vnitřního okraje s inovativní technologií ViFresh a s povrchem CeramicPlus a AntiBac je perfektním hygienickým řešením od Villeroy & Boch. A nyní to nejlepší: mimoto šetří ještě spoustu vody a čistících prostředků. Čtyřnásobná hygieničnost – to je prostě bezkonkurenční jistota. ViFresh, CeramicPlus a AntiBac nabízíme pro klozety DirectFlush také samostatně nebo i v libovolné kombinaci podle Vašeho přání.








ViFresh

Integrovaná svěžest

Inovativní přihrádka pro WC blok osazená do keramického korpusu klozetu je takřka neviditelná. Zajišťuje svěží vůni a při jejím plnění nedochází ke kontaktu s nehygienickými partiemi. Jelikož proud vody při splachování již není brzděn bežnými košíčky s vůní umístěnými v míse, hodí se ViFresh skvěle pro klozety bez vnitřního okraje.

- Uživatelsky přívětivé řešení pro klozety DirectFlush
- Přihrádka na čistící prostředky integrovaná v přívodu vody keramického korpusu klozetu
- Hygienické plnění běžně prodávanými WC bloky nebo čisticími gely s vůní bez nutnosti kontaktu s klozetovou mísou nebo jejím okrajem
- Při spláchnutí jsou účinné látky v rovnoměrné dávce rozvedeny po celé míse
- Vynikající splachovací účinek zůstává zachován
- Jednoduchá instalace bez dalších prací
- Žádné lepení, žádné nebezpečí koroze





DirectFlush

Generace klozetů bez vnitřního okraje

- Splachování celého vnitřku mísy bez vystřikování
- Maximální splachovací účinek díky přesnému vedení vody
- Snadné a rychlé čistění díky provedení bez okraje
- Viditelná hygiena i pro uživatele

AntiBac

Antibakteriální glazura

- Prokazatelně snižuje růst bakterií o více než 99,9 %***
- Pro keramické povrchy a klozetová sedátka
- Ideální pro prostory s přísnými hygienickými předpisy

CeramicPlus

Speciální povrchová úprava keramiky odpuzující nečistoty

- Nepřilnavost povrchu zamezuje vzniku vápenných usazenin
- Trvale odpuzuje nečistoty, s brilantním leskem
- 90 % nižší spotřeba vody*, čistících prostředků** a doba strávená čištěním** než doposud
- K dostání pro všechny výrobky sanitární keramiky a všechny barvy

* Při zněčištění špinavou vodou ** Při odstraňování skvrn vápenatých usazenin oproti standardní keramice (studie výzkumného ústavu technologií čištění wfk-Forschungsinstituts für Reinigungstechnologie),
*** Potvrzeno nezávislými institucemi BOKEN Quality Evaluation Institute, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) Berlín a IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

SUPRAFIX 3.0 - SANITÁRNÍ KERAMIKA

SupraFix 3.0, pro který je podána patentová přihláška, činí montáž závěsných klozetu ještě flexibilnější. Instalaci klozetů zvládne rychle a snadno jen jeden člověk – pohodlně shora a bez viditelného upevnění. Novinka: Klozetová sedátka lze umístit flexibilně podle přání zákazníka.



Snadná a flexibilní montáž

- Montáž klozetu shora je snadná a zvládne ji jeden člověk
- Instalace klozetu a klozetového sedátka 2 v 1 s pouze jedním připevněním skrz tytéž montážní otvory
- Matice Vario pro flexibilní montáž a přesné nastavení polohy sedátka

Dokonalý design WC

- Skryté upevnění: žádné viditelné šrouby ani kryty
- Individuální umístění klozetového sedátka podle přání zákazníka

PŘEHLED VÝROBKŮ ANTIBAC - SANITÁRNÍ KERAMIKA

Kolekce	Modely
ARCHITECTURA AntiBac	vybrané modely, viz strany 40-58
ARCHITECTURA VITA AntiBac	vybrané modely, viz strany 59-61
O.NOVO AntiBac	vybrané modely, viz strany 263-292
O.NOVO VITA AntiBac	vybrané modely, viz strany 293-298
SUBWAY 2.0 AntiBac	vybrané modely, viz strany 302-324

PŘEHLED VÝROBKŮ EXPRESS DELIVERY - KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Nábytkový program/Zrcadla	Modely	Barvy Express Delivery
ANTHEUS	Všechny modely	všechny barvy
AVENTO	Všechny modely	všechny barvy
FINION	vybrané modely, viz strany 104-147	—
HOMMAGE	Všechny modely	všechny barvy
MORE TO SEE	Všechny modely	—
MORE TO SEE 14	Všechny modely	—
MORE TO SEE ONE	Všechny modely	—
MY VIEW 14	Všechny modely	—
MY VIEW ONE	Všechny modely	—
SUBWAY 2.0	vybrané modely, viz strany 302-324	Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)
VENTICELLO	vybrané modely, viz strany 333-348	Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1

SANITÁRNÍ KERAMIKA & KOUPELNOVÝ NÁBYTEK



OBSAH - SANITÁRNÍ KERAMIKY & KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku	2
Bicolour	13
Úprava sanitární keramiky na přání	12
Přehled barev keramiky	9-10
Šampión v hygieně	14
Přehled ikon	viz obálka
Změny v sortimentu	6-7
Rejstřík	589-591
Vysvětlivky k symbolům	viz obálka
SupraFix 3.0	15

PŘEHLEDY

Bidety	31
Pisoáry	32
Umyvadla	22-27
Klozety	28-30

SANITÁRNÍ KERAMIKA ⬭

& KOUPELNOVÝ NÁBYTEK ■

Antheus	*Premium*	⬭ ■	33-39
Architectura	*Profi*	⬭	40-58
Architectura Vita	*Profi*	⬭	59-61
Artis	*Premium*	⬭	62-63
Avento	*Mainstream*	⬭ ■	64-72
Collaro	*Mainstream*	⬭ ■	73-101
Evana	*Mainstream*	⬭	102-103
Finion	*Premium*	⬭ ■	104-147
Hommage	*Premium*	⬭ ■	148-154
Legato	*Mainstream*	■	158-217
Loop & Friends	*Mainstream*	⬭	218-224
Memento 2.0	*Premium*	⬭	225-238
Memento	*Premium*	⬭	239-246
O.novo	*Profi*	⬭	263-292
O.novo Vita	*Profi*	⬭	293-298
Solitérní umyvadla	*Mainstream*	⬭	299-301
Subway 2.0	*Mainstream*	⬭ ■	302-324
Subway	*Mainstream*	⬭	325-332
Venticello	*Mainstream*	⬭ ■	333-348
ViClean		⬭	349-354
Instalační systémy ViConnect		⬭	355-366
klozetová sedátka		⬭	372-374
příslušenství		⬭ ■	367-371

ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

More To See	*Mainstream*	■	247-250
More To See 14	*Mainstream*	■	251-254
More To See One	*Profi*	■	255-256
My View 14	*Mainstream*	■	257-258
My View 14+	*Mainstream*	■	259-260
My View One	*Profi*	■	261-262

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo k zabudování zespodu

280 mm Kulatá



Loop & Friends
6180 28 (223)

330 mm Kulatá



Loop & Friends
6180 33 (223)

340 mm Kulatá



Architectura
4175 40 (46)

Umyvadlo k postavení na desku

380 mm Kulatá



Loop & Friends
5148 00 (219)

380 mm Kulatá



Loop & Friends
4118 00 (219)

Umyvadlo k zabudování zespodu

380 mm Kulatá



Loop & Friends
6180 38 (223)

Zápustné umyvadlo

390 mm Kulatá



Loop & Friends
6140 39 (221)

Umyvadlo k postavení na desku

400 mm Kulatá



Architectura
4125 40 (43)

400 mm Kulatá



Collaro
4A18 40 (81)

Zápustné umyvadlo

415 mm Kulatá



Architectura
4165 40 (44)

Umyvadlo k postavení na desku

430 mm Kulatá



Artis
4179 43 (63)

430 mm Kulatá



Loop & Friends
5144 00 (219)

430 mm Kulatá



Loop & Friends
4114 00 (219)

Umyvadlo k zabudování zespodu

440 mm Kulatá



Loop & Friends
6180 43 (223)

Zápustné umyvadlo

450 mm Kulatá



Loop & Friends
6140 45 (221)

Umyvadlo k postavení na desku

450 mm Kulatá

My Nature
4110 45 (301)

Zápustné umyvadlo

535 mm Kulatá



Loop & Friends
6140 51 (221)

Umývátko

360 mm Obdélníková



O.novo
4342 36 (268)

360 mm Obdélníková



O.novo
4343 36 (269)

360 mm Obdélníková



O.novo
4343 37 (269)

450 mm Obdélníková



O.novo
4344 4G (268)

Umývátko

450 mm Obdélníková



O.novo
4344 45 (267)

500 mm Obdélníková



O.novo
4344 50 (267)

500 mm Obdélníková



O.novo
4342 R5 (269)

Umyvadlo

550 mm Obdélníková



O.novo
4A41 MG (266)

550 mm Obdélníková



O.novo
4A41 55 (266)

600 mm Obdélníková



O.novo
4A41 6G (265)

600 mm Obdélníková



O.novo
4A41 60 (265)

Umyvadlo

650 mm Obdélníková



O.novo
4A41 65 (264)

650 mm Obdélníková



O.novo
4A41 KG (264)

Umývátko

360 mm Oválná



O.novo
5360 36 (273)

Umyvadlo k zabudování zespodu

385 mm Oválná

Loop & Friends
6161 00 (223)

430 mm Oválná

Loop & Friends
6161 10 (223)

Zápustné umyvadlo

450 mm Oválná



Loop & Friends
6155 00 (222)

Umývátko

450 mm Oválná



O.novo
5360 45 (272)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo k zabudování zespodu
455 mm Oválná

Evana
6147 46 (103)

Umyvadlo k zabudování zespodu
485 mm Oválná

Loop & Friends
6161 20 (223)

Umyvadlo k zabudování zespodu
500 mm Oválná

Evana
6147 00 (103)

Umývátko
500 mm Oválná

O.novo
5360 50 (272)

Umývátko
500 mm Oválná

O.novo
5361 50 (273)

Zápustné umyvadlo
505 mm Oválná

Loop & Friends
6155 10 (222)

Umyvadlo k postavení na desku
510 mm Oválná

Collaro
4A15 51 (82)

Umyvadlo k zabudování zespodu
530 mm Oválná

O.novo
4162 50 (272)

Umyvadlo k zabudování zespodu
540 mm Oválná

Architectura
4176 60 (46)

Umyvadlo
550 mm Oválná

O.novo
5160 55 (270)

Umyvadlo
550 mm Oválná

O.novo
5166 55 (271)

Polozápustné umyvadlo
550 mm Oválná

O.novo
4160 55 (271)

Umyvadlo k postavení na desku
560 mm Oválná

Collaro
4A19 56 (80)

Umyvadlo k zabudování zespodu
560 mm Oválná

Loop & Friends
6161 30 (223)

Zápustné umyvadlo
560 mm Oválná

O.novo
4161 56 (271)

Umyvadlo Vita
560 mm Oválná

O.novo Vita
4119 55 (294)

Zápustné umyvadlo
570 mm Oválná

Loop & Frends
6155 20 (222)

Umyvadlo k postavení na desku
585 mm Oválná

Loop & Frends
5151 00 (220)

Umyvadlo k postavení na desku
595 mm Oválná

Aveo New Generation
4132 60 (300)

600 mm Oválná

Architectura
4126 60 (43)

Umyvadlo
600 mm Oválná

O.novo
5160 60 (270)

Umyvadlo k zabudování zespodu
600 mm Oválná

O.novo
4162 60 (272)

Umyvadlo k postavení na desku
610 mm Oválná

Artis
4198 61 (63)

Umyvadlo k postavení na desku
610 mm Oválná

My Nature
4110 60 (301)

Umyvadlo Vita
610 mm Oválná

O.novo Vita
4119 60 (294)

Zápustné umyvadlo
615 mm Oválná

Architectura
4166 60 (45)

Umyvadlo k zabudování zespodu
615 mm Oválná

Evana
6144 00 (103)

Umyvadlo k postavení na desku
630 mm Oválná

Loop & Frends
5151 10 (220)

Umyvadlo
650 mm Oválná

O.novo
5160 65 (270)

Zápustné umyvadlo
660 mm Oválná

Loop & Frends
6155 30 (222)

Umyvadlo Vita
800 mm Oválná

O.novo Vita
4120 80 (294)

Umyvadlo k postavení na desku
810 mm Oválná

My Nature
4110 80 (301)

Rohové umývátko
obdélník

O.novo
7310 32 (273)

Umývátko
360 mm obdélník

Architectura
4373 36 (47)

360 mm obdélník


Avento
4300 3L (67)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umývátko

360 mm obdélník	370 mm obdélník	400 mm obdélník	400 mm obdélník	430 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník
						
Avento	**Subway 2.0**	**Memento**	**Memento 2.0**	**Finion**	**Architectura**	**Avento**
4300 3R (68)	**7317 37 (309)**	**5333 41 (245)**	**4323 40 (236)**	**4364 43 (111)**	**4373 45 (47)**	**7358 45 (67)**

Umývátko

450 mm obdélník	450 mm obdélník	450 mm obdélník	460 mm obdélník	495 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník
						
Collaro	**Loop & Friends**	**Subway 2.0**	**O.novo**	**O.novo**	**Architectura**	**Collaro**
4334 45 (80)	**6163 10 (224)**	**7315 45 (308)**	**6912 01 (291)**	**6321 00 (292)**	**4373 50 (47)**	**4334 50 (79)**

Umyvadlo

500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	500 mm obdélník	510 mm obdélník
						
Memento	**Memento**	**Memento 2.0**	**Memento 2.0**	**Subway 2.0**	**Venticello**	**Collaro**
5133 50 (244)	**5135 50 (245)**	**4A22 50 (234)**	**4A07 50 (236)**	**7315 50 (308)**	**4124 50 (338)**	**4A17 51 (81)**

Zápustné umyvadlo

510 mm obdélník	540 mm obdélník	540 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník
						
Loop & Friends	**Architectura**	**Loop & Friends**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**	**Architectura**
6145 10 (222)	**4177 60 (46)**	**6163 00 (224)**	**4188 55 (42)**	**4189 55 (43)**	**4193 55 (45)**	**4190 55 (44)**

Polozápustné umyvadlo

550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	550 mm obdélník	560 mm obdélník
						
Avento	**Avento**	**Collaro**	**Memento**	**Subway 2.0**	**Venticello**	**Collaro**
4A06 55 (67)	**4A00 55 (66)**	**4A33 55 (79)**	**4133 55 (245)**	**7113 55 (305)**	**4113 55 (338)**	**4A20 56 (80)**

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo k postavení na desku
580 mm obdélník

Artis
4172 58 (63)

585 mm obdélník

Loop & Friends
5154 00 (220)

600 mm obdélník

Architectura
4127 60 (44)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Architectura
4188 60 (42)

Umyvadlo Vita
600 mm obdélník

Architectura Vita
5178 60 (60)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Avento
4158 60 (66)

600 mm obdélník

Collaro
4A33 60 (78)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Finion
4168 60 (110)

Umyvadlo k postavení na desku
600 mm obdélník

Finion
4143 61 (111)

600 mm obdélník

Finion
4142 60 (111)

600 mm obdélník

La Belle
4A01 60 (300)

Zápustné umyvadlo
600 mm obdélník

Loop & Friends
6145 00 (222)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Memento
5133 60 (243)

Umyvadlo k postavení na desku
600 mm obdélník

Memento
5135 60 (245)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Memento 2.0
4A22 60 (232)

Umyvadlo k postavení na desku
600 mm obdélník

Memento 2.0
4A07 60 (236)

Umyvadlo Vita
600 mm obdélník

O.novo Vita
7119 63 (295)

Umyvadlo
600 mm obdélník

Subway 2.0
7113 60 (305)

600 mm obdélník

Venticello
4124 60 (337)

Zápustné umyvadlo
615 mm obdélník

Architectura
4167 60 (45)

Umyvadlo k zabudování zespodu
615 mm obdélník

Loop & Friends
6163 20 (224)

Zápustné umyvadlo
630 mm obdélník

Hommage
7102 63 (149)

Umyvadlo
630 mm obdélník

Subway 2.0
4115 6R (307)

630 mm obdélník

Subway 2.0
4115 6L (307)

Umyvadlo k postavení na desku
650 mm obdélník

Antheus
4A10 65 (34)

Umyvadlo
650 mm obdélník

Architectura
4188 65 (42)

Umyvadlo Vita
650 mm obdélník

Architectura Vita
5178 67 (60)

Umyvadlo
650 mm obdélník

Avento
4158 65 (66)

Umyvadlo
650 mm obdélník

Collaro
4A33 65 (77)

650 mm obdélník

Hommage
7101 65 (149)

650 mm obdélník

Subway 2.0
7113 65 (305)

650 mm obdélník

Venticello
4124 65 (337)

Zápustné umyvadlo
675 mm obdélník

Loop & Frends
6145 20 (222)

Umyvadlo Vita
700 mm obdélník

Architectura Vita
5174 70 (60)

Umyvadlo
750 mm obdélník

Hommage
7101 75 (149)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Technický dvojdřez

795 mm obdélník



O.novo
6331 00 (292)

Umyvadlo na skříňku

800 mm obdélník



Architectura
6116 80 (41)

800 mm obdélník



Avento
4156 80 (65)

800 mm obdélník



Collaro
4A33 80 (76)

800 mm obdélník



Finion
4164 80 (107)

800 mm obdélník



Finion
4168 80 (109)

800 mm obdélník



Memento
5133 81 (242)

Umyvadlo na skříňku

800 mm obdélník



Memento 2.0
4A22 80 (231)

800 mm obdélník



Subway 2.0
7175 80 (304)

800 mm obdélník



Venticello
4104 8L (336)

Mycí káď

860 mm obdélník



O.novo
6922 10 (291)

Umyvadlo na skříňku

1000 mm obdélník



Antheus
4A09 A2 (34)

1000 mm obdélník



Architectura
6116 10 (41)

1000 mm obdélník



Avento
4156 A1 (65)

Umyvadlo na skříňku

1000 mm obdélník



Collaro
4A33 A5 (75)

1000 mm obdélník



Finion
4168 A5 (108)

1000 mm obdélník



Finion
4164 A1 (106)

1000 mm obdélník



Memento
5133 A1 (241)

1000 mm obdélník



Memento 2.0
4A22 A4 (228)

1000 mm obdélník



Metric Art
5195 11 (300)

řadové umyvadlo

1000 mm obdélník



O.novo
6820 00 (291)

Umyvadlo na skříňku

1000 mm obdélník



Subway 2.0
7175 A0 (304)

1000 mm obdélník



Venticello
4134 L1 (335)

1000 mm obdélník



Venticello
4104 AK (335)

1000 mm obdélník



Venticello
4134 R1 (336)

1200 mm obdélník



Avento
4A23 CK (65)

1200 mm obdélník



Collaro
4A33 C4 (74)

1200 mm obdélník



Finion
4164 C1 (106)

Umyvadlo na skříňku

1200 mm obdélník



Memento
5133 C1 (240)

1200 mm obdélník



Memento 2.0
4A22 C4 (226)

1200 mm obdélník



Venticello
4104 CK (334)

1300 mm obdélník



Architectura
6131 13 (41)

1300 mm obdélník



Architectura
6118 13 (41)

1300 mm obdélník



Collaro
4A34 D4 (74)

1300 mm obdélník



Finion
4139 D5 (107)

PŘEHLED UMYVADEL PODLE TVARU A ROZMĚRU

Umyvadlo na skříňku

1300 mm obdélník



Subway 2.0
7176 D0 (303)

1300 mm obdélník



Subway 2.0
7175 D0 (303)

1300 mm obdélník



Venticello
4111 DL (334)

Umyvadlo k zabudování zespodu

340 mm Čtvercová



Loop & Friends
6162 10 (224)

Umyvadlo k postavení na desku

380 mm Čtvercová



Collaro
4A21 38 (81)

380 mm Čtvercová



Loop & Friends
5149 00 (221)

Umyvadlo k zabudování zespodu

380 mm Čtvercová



Loop & Friends
6162 20 (224)

Zápustné umyvadlo

405 mm Čtvercová



Loop & Friends
6156 10 (222)

Umyvadlo k postavení na desku

410 mm Čtvercová



Artis
4178 41 (63)

430 mm Čtvercová



Loop & Friends
5149 10 (221)

Zápustné umyvadlo

450 mm Čtvercová



Loop & Friends
6156 20 (222)

Rohové umývátko

Čtvrtkruhová



O.novo
7327 40 (274)

Čtvrtkruhová



Subway 2.0
7319 45 (309)

PŘEHLED KLOZETŮ

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

závěsný model



Architectura
4694 HR (49)

závěsný model



Architectura
5684 HR (50)

závěsný model



Architectura
4687 HR (52)

závěsný model



Architectura
5685 HR (51)

závěsný model



Avento
5656 RS (69)

závěsný model



Avento
5656 HR (68)

závěsný model



Joyce
5607 HR (156)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

závěsný model



Joyce
5607 R2 (156)

Combi-Pack

závěsný model



O.novo
5688 HR (279)

závěsný model



O.novo
5660 H1 (276)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

závěsný model



O.novo
5660 HR (276)

Combi-Pack

závěsný model



O.novo
5688 H1 (279)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

závěsný model



Subway 2.0
5614 R2 (313)

závěsný model



Venticello
4611 RS (339)

Combi-Pack bez splachovacího kruhu

závěsný model



Venticello
4611 RL (340)

Combi-Pack ViConnect

závěsný model



O.novo
5660 D2 (277)

závěsný model



O.novo
5660 D3 (277)

Klozet Comfort s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Subway 2.0
4609 R0 (316)

Klozet Compact s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Architectura
4687 R0 (52)

závěsný model



O.novo
5688 R0 (278)

závěsný model



Subway 2.0
5606 R0 (315)

Klozet Vita s hlubokým splachováním

stojící model

O.novo Vita
4683 10 (296)

Klozet Vita s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Architectura Vita
5649 R0 (61)

závěsný model

O.novo Vita
4695 R0 (295)

závěsný model

O.novo Vita
4601 R0 (296)

Klozet XL s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Architectura
4688 R0 (53)

Klozet kombi s hlubokým splachováním

stojící model



Architectura
5686 10 (54)

stojící model



Architectura
5687 10 (54)

PŘEHLED KLOZETŮ

Klozet kombi s hlubokým splachováním

stojící model	stojící model	závěsný model	stojící model	stojící model	stojící model	stojící model
						
Hommage	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**Subway**	**Subway**
6662 10 (151)	**5658 10 (286)**	**6623 10 (281)**	**5661 01 (285)**	**5661 10 (285)**	**6609 10 (330)**	**6610 10 (329)**

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje Kompakt

Klozet kombi s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje Vita

stojící model	stojící model	stojící model	stojící model	stojící model	stojící model	stojící model
						
Antheus	**Avento**	**O.novo**	**Subway 2.0**	**Venticello**	**O.novo**	**O.novo Vita**
5616 R0 (35)	**5644 R0 (69)**	**5661 R0 (285)**	**5617 R0 (318)**	**4612 R0 (341)**	**5689 R0 (286)**	**4620 R0 (298)**

Klozet s hlubokým splachováním

závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	stojící model	stojící model	stojící model
						
Hommage	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**	**O.novo**
6661 B0 (151)	**7682 10 (277)**	**7677 10 (280)**	**5660 10 (276)**	**5657 10 (281)**	**7618 10 (284)**	**7618 01 (284)**

Klozet s hlubokým splachováním

ViClean Klozet s hlubokým splachováním

Klozet s hlubokým splachováním Compact

stojící model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
						
Subway	**Subway**	**Subway 2.0**	**Subway 2.0**	**O.novo**	**O.novo**	**Subway**
6607 10 (328)	**6600 10 (326)**	**5600 10 (314)**	**5600 50 (315, 353)**	**7667 10 (280)**	**5688 10 (279)**	**6604 10 (327)**

PŘEHLED KLOZETŮ

Klozet s hlubokým splachováním Compact

závěsný model



Subway 2.0

5606 10 (316)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Antheus

4608 R0 (34)

závěsný model



Architectura

5685 R0 (51)

stojící model

Architectura

5690 R0 (53)

závěsný model

Architectura

4694 R0 (49)

závěsný model

Architectura

5684 R0 (50)

závěsný model



Finion

4664 R0 (112)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model



Joyce

5607 R0 (156)

závěsný model

Memento 2.0

4633 R0 (237)

stojící model

O.novo

7618 R0 (282)

závěsný model



O.novo

5660 R0 (275)

závěsný model



Subway 2.0

5614 A1 (311)

stojící model

Subway 2.0

5602 R0 (317)

závěsný model



Subway 2.0

5614 R0 (311)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model

Venticello

4611 R0 (339)

stojící model

Venticello

4613 R0 (340)

Klozet s plochým splachováním

stojící model



O.novo

7619 10 (284)

stojící model



O.novo

7619 01 (284)

závěsný model



O.novo

5662 10 (278)

závěsný model



Subway

6603 10 (327)

Klozet s plochým splachováním Vita

stojící model

O.novo Vita

4684 10 (297)

Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

stojící model



O.novo

7618 R1 (282)

ViClean Klozet s hlubokým splachováním bez vnitřního okraje

závěsný model



Subway 2.0

5614 R5 (312, 352)

závěsný model



Subway 2.0

5614 R4 (313, 354)

klozet s plochým splachováním bez splachovacího kruhu

stojící model

O.novo

7619 R0 (283)

stojící model



O.novo

7619 R1 (283)

sprchové WC, záchodová mísa bez splachovacího kruhu s hlubokým splachováním

závěsný model

ViClean

V0E1 00 (351)

PŘEHLED BIDETŮ

Bidet

závěsný model	závěsný model	stojící model	závěsný model	závěsný model	závěsný model	stojící model
						
Architectura	**Architectura**	**Architectura**	**Avento**	**Finion**	**Hommage**	**Hommage**
5484 00 (48)	**4485 00 (48)**	**4486 00 (48)**	**5405 00 (68)**	**4465 00 (112)**	**7441 B0 (150)**	**7442 00 (150)**

Bidet

Bidet compact

závěsný model	závěsný model	stojící model	závěsný model	závěsný model	stojící model	závěsný model
						
Memento 2.0	**O.novo**	**O.novo**	**Subway**	**Subway 2.0**	**Subway 2.0**	**Subway 2.0**
4433 00 (237)	**5460 00 (274)**	**5461 00 (275)**	**7400 00 (326)**	**5400 00 (309)**	**5401 00 (310)**	**5406 00 (310)**

Bidet

závěsný model	stojící model
	
Venticello	**Venticello**
4411 00 (338)	**4412 00 (339)**

PŘEHLED PISOÁRŮ

Pisoár AquaZero

bez přívodu
odtok skrytý



Subway

7517 00 (332)

Odsávací pisoár

přívod vody shora
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7526 00 (287)

Odsávací pisoár

přívod vody shora
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7508 00 (289)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody shora
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7523 00 (290)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok skrytý



Architectura

5586 00 (57)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok skrytý



Architectura

5587 00 (58)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Architectura

5574 00 (56)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7527 00 (287)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7507 00 (289)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7524 00 (290)

Odsávací pisoár Compact

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7557 00 (288)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



O.novo

7557 01 (288)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Subway

7513 00 (70, 319, 331)

Odsávací pisoár

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Subway

7513 01 (70, 319, 331)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý



Venticello

5504 R0 (113, 238, 342)

Odsávací pisoár bez splachovacího kruhu

přívod vody skrytý
odtok v závislosti
na typu odsávací
zápachové uzávěrky
skrytý

Venticello

5504 R1 (113, 238, 342)

ANTHEUS

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Premium
- Vhodný nábytkový program Antheus
- vhodná vana Antheus, Theano

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



AD = Art Decór CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu



PV = American Walnut



PW = Black Ash

Barvy umyvadlových desek



RC = Carrara



RP = Nero Marquina


ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A09 A5 XX	1000 x 540 mm ○○○ ⬭	Titan Ceram	1.007,-	1.007,-	1.191,-	-	6	30,9
4A09 A2 XX	1000 x 540 mm ○○○ ⊘	Titan Ceram	1.007,-	1.007,-	1.191,-	-	6	30,9

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Antheus
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU




Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A10 65 XX [1]	650 x 388 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘	Titan Ceram	710,-	710,-	835,-	-	10	18,2

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Antheus
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4608 R0 XX	375 x 560 mm	SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush	673,-	673,-	790,-	-	12	25,8

závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače

8M18 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli		259,-	285,-	310,-	-		2,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství		-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AD = Art Decór CeramicPlus


[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin Ceramicplus R1 pro model:
€ 557 / AD = Art Décor CeramicPlus

ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
5616 R0 XX	375 x 700 mm Direct Flush	788,-	788,-	928,-	-		43,1
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
5716 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	515,-	515,-	601,-	-	14	14,7
8M18 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	259,-	285,-	310,-	-		2,7
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 190 - 285 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 100 - 190 mm	-	-	-	113,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, AD = Art Decór CeramicPlus

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin Ceramicplus R1 pro model:
€ 557 / AD = Art Décor CeramicPlus

ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
MDF dýhovaná, hedvábně matný lak v barvě PV (19 mm)
MDF dýhovaná, černý matný lak v barvě PW (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení PV, PW
barva vnitřku stejná jako dekor
Korpus :
dýhovaná dřevotřísková deska, hedvábně matný lak v barvě PV (16 mm)
dýhovaná dřevotřísková deska, černý matný lak v barvě PW (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení PV, PW
vnitřek laminovaný v antracitové barvě u skříněk pod umyvadlo
barva vnitřku stejná jako dekor u doplňkového úložného nábytku
Umyvadlová deska:
marmor v barvě RC, RP (20 mm)
Podnož:
ocel ve vysokém lesku (10 mm)
Skleněná deska:
bezpečnostní sklo Optiwhite (8 mm)
Výsuvné díly/Zásuvky:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing

Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
profilová úchytka z masivního dřeva v barvě PV, PW
Vnitřní členění:
vyjímatelné krabice z masivního dřeva a hliníkového profilu
skleněné přepážky (u skříněk pod umyvadlo bez podnože z oceli ve vysokém lesku
Zrcadla:
zrcadlo (4 mm) přilepené k rámu
Rám zrcadla:
masivní dřevo, hedvábně matný lak v barvě PV
masivní dřevo, černý matný lak v barvě PW
Police se zrcadlem:
zrcadlo (4 mm) na laminované dřevotřískové desce (8 mm)
dýhovaná hrana, hedvábně matný lak v barvě PV
dýhovaná hrana, černý matný lak v barvě PW
regál dýhovaná dřevotřísková deska, hedvábně matný lak v barvě PV (16 mm)
regál dýhovaná dřevotřísková deska, černý matný lak v barvě PW (16 mm)
Držák na ručníky:
ocel ve vysokém lesku (3 mm)

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	MRAMOROVÁ DESKA S PODNOŽÍ Z OCELI VE VYSOKÉM LESKU	**MRAMOROVÁ DESKA S PODNOŽÍ Z OCELI VE VYSOKÉM LESKU**
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B064 00 YY**	**B064 01 YY**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 745 x 570 mm	1200 x 745 x 570 mm
Verze modelu	-	s otvorem pro baterii
Pro kombinaci s	Antheus 4A10 65 La Belle 4A01 60/61	Antheus 4A10 65 La Belle 4A01 60/61
Zařízení	1x skleněná polička 1x podnož z oceli ve vysokém lesku 1x mramorová deska	1x skleněná polička 1x podnož z oceli ve vysokém lesku 1x mramorová deska
Odkaz	pro upevnění na stěnu	pro upevnění na stěnu
Montáž	stojící model	stojící model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
RC, RP	4.936,-	4.936,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
PV = American Walnut, PW = Black Ash


YY = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
RC = Carrara, RP = Nero Marquina

ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	PODNOŽ Z OCELI VE VYSOKÉM LESKU
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**B064 50 00**
Rozměry (š x v x h)	1084 x 725 x 523 mm
Zařízení	1x skleněná polička 1x podnož z oceli ve vysokém lesku
Odkaz	pro upevnění na stěnu
Montáž	stojící model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	3.431,-

	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S PODNOŽÍ Z OCELI VE VYSOKÉM LESKU	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B065 10 XX**	**B066 10 XX**
Rozměry (š x v x h)	927 x 852 x 500 mm	925 x 348 x 500 mm
Pro kombinaci s	Antheus 4A09 A2/A5	Antheus 4A09 A2/A5
Zařízení	1x podnož z oceli ve vysokém lesku 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x dřevěná krabička L 1x dřevěná krabička S	1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x dřevěná krabička L 1x dřevěná krabička S 2x vysoká skleněná přepážka
Odkaz	pro upevnění na stěnu	-
Montáž	stojící model	závěsný model
Součást dodávky	speciálně tvarovaný sifon, upevňovací sada je součástí dodávky	speciálně tvarovaný sifon, upevňovací sada je součástí dodávky
PV, PW	5.043,-	1.818,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
PV = American Walnut, PW = Black Ash


YY = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
RC = Carrara, RP = Nero Marquina

ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	PODNOŽ Z OCELI VE VYSOKÉM LESKU
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**B065 50 00**
Rozměry (š x v x h)	928 x 852 x 494 mm
Pro kombinaci s	Antheus 4A09 A2/A5
Zařízení	1x podnož z oceli ve vysokém lesku
Odkaz	pro upevnění na stěnu
Montáž	stojící model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	3.216,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B068 00 XX**	**B068 01 XX**	**B067 00 XX**	**B067 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	480 x 1700 x 200 mm	480 x 1700 x 200 mm	400 x 850 x 400 mm	400 x 850 x 400 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2x dvířka 1x pevná police 4x skleněná polička	2x dvířka 1x pevná police 4x skleněná polička	1x dvířka 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička	1x dvířka 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
PV, PW	1.710,-	1.710,-	1.496,-	1.496,-

	POLICE SE ZRCADLEM	ZRCADLO
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**B306 00 XX**	**B305 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 1400 x 178 mm	850 x 850 x 35 mm, 850 mm průměr
Zařízení	4x police na každé straně	s rámem z masivního dřeva
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
PV, PW	1.604,-	1.388,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
PV = American Walnut, PW = Black Ash

YY = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
RC = Carrara, RP = Nero Marquina

ANTHEUS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	DRŽÁK NA RUČNÍK
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**B069 80 00**
Rozměry (š x v x h)	800 x 38 x 80 mm
Barevné provedení	ocel ve vysokém lesku
Odkaz	pro montáž na stěnu
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	421,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
PV = American Walnut, PW = Black Ash


YY = dosaďte číslo barvy umyvadlové desky
RC = Carrara, RP = Nero Marquina

ARCHITECTURA

Sanitární keramika

- Segment Profi

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T1 = Bílá Alpin AntiBac


T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU
dříve Omnia Architectura




Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6131 13 XX	1300 x 485 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	1.042,-	1.127,-	-	-	-	8	44,6
upevnění na zeď								
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371								
7250 50 XX	SLOUP	306,-	391,-	-	-	-	48	7,9
7264 00 XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
dříve Omnia Architectura



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6118 13 XX	1300 x 485 mm ○ ○ ○ ⬭	889,-	974,-	-	-	-	9	34,99
upevnění na zeď								
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371								
7250 50 XX	SLOUP	306,-	391,-	-	-	-	48	7,9
7264 00 XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
dříve Omnia Architectura



Objednací číslo	B	F	G	H	K	L
611610XX	1000	790	535	655	290	540
611680XX	800	800	540	660	290	490

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6116 10 XX	1000 x 485 mm ○ ○ ○ ⬭	748,-	833,-	-	-	-	8	30,2
6116 80 XX	800 x 485 mm ○ ○ ○ ⬭	606,-	691,-	-	-	-	8	26,4
upevnění na zeď								
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371								
7250 50 XX	SLOUP	306,-	391,-	-	-	-	48	7,9
7264 00 XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO





Objednací číslo	A	B	C	D	K	L
418865XX	295	650	575	65	295	575
418866XX	295	650	575	65	295	575
418860XX	295	600	535	70	295	535
418861XX	295	600	535	70	295	535
418855XX	300	550	480	70	300	480
418856XX	300	550	480	70	300	480


Objednací číslo	Popis	01	R1 (plus)	T1	T2 (plus)		kus/pal.	kg/kus
4188 65 XX	650 x 470 mm AntiBac Custom	187,-	272,-	248,-	-	-	14	20,3
4188 66 XX	650 x 470 mm AntiBac Custom	187,-	272,-	248,-	-	-	14	20,3
4188 60 XX	600 x 470 mm AntiBac Custom	158,-	243,-	219,-	-	-	16	19,5
4188 61 XX	600 x 470 mm AntiBac Custom	158,-	243,-	219,-	-	-	16	19,5
4188 55 XX	550 x 470 mm AntiBac Custom	149,-	234,-	210,-	-	-	16	18,7
4188 56 XX	550 x 470 mm AntiBac Custom	149,-	234,-	210,-	-	-	16	18,7

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

7250 50 XX	**SLOUP**	306,-	391,-	-	-	-	48	7,9
7264 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	A	B	C	D	K	L
4188KGXX	295	650	575	65	295	575
4188KLXX	295	650	757	65	295	575
41886GXX	295	600	535	70	295	535
41886LXX	295	600	535	70	295	535
41885GXX	300	550	480	70	300	480
41885LXX	300	550	480	70	300	480

Objednací číslo	Popis	01	R1 (plus)	T1	T2 (plus)		kus/pal.	kg/kus
4188 KG XX	650 x 470 mm Custom	218,-	303,-	-	-	-	10	20,3
4188 KL XX	650 x 470 mm AntiBac Custom	218,-	303,-	279,-	-	-	10	20,3
4188 6G XX	600 x 470 mm Custom	189,-	274,-	-	-	-	10	19,5
4188 6L XX	600 x 470 mm AntiBac Custom	189,-	274,-	250,-	-	-	10	19,5
4188 5G XX	550 x 470 mm Custom	180,-	265,-	-	-	-	14	18,7
4188 5L XX	550 x 470 mm AntiBac Custom	180,-	265,-	241,-	-	-	14	18,7

spodní strana broušená, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO COMPACT






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4189 55 XX	550 x 380 mm	179,-	264,-	-	-	-	16	15
4189 56 XX	550 x 380 mm	179,-	264,-	-	-	-	16	15

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

7264 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4125 40 XX	400 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	253,-	338,-	-	-	-	14	14
4125 41 XX	400 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	253,-	338,-	-	-	-	14	11,5

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4126 60 XX	600 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	378,-	-	-	-	10	18
4126 61 XX	600 x 400 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	378,-	-	-	-	10	18

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4127 60 XX	600 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	378,-	-	-	-	10	19,7
4127 61 XX	600 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	293,-	378,-	-	-	-	10	19,7

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4190 55 XX	550 x 430 mm	257,-	342,-	318,-	-	-	10	17
4190 56 XX	550 x 430 mm	257,-	342,-	318,-	-	-	10	17

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4165 40 XX	415 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	230,-	315,-	-	-	-	14	12,1
4165 41 XX	415 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	230,-	315,-	-	-	-	14	12,1

vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4166 60 XX	615 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	287,-	372,-	-	-	-	10	18,5
4166 61 XX	615 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	287,-	372,-	-	-	-	10	18,5

vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4167 60 XX	615 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	287,-	372,-	-	-	-	10	20,6
4167 61 XX	615 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	287,-	372,-	-	-	-	18	20,6

vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4193 55 XX	550 x 430 mm AntiBac	314,-	399,-	375,-	-	-	10	15,8
4193 56 XX	550 x 430 mm AntiBac	314,-	399,-	375,-	-	-	10	19,3

vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4175 40 XX	340 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	223,-	308,-	-	-	-	14	11,4
4175 41 XX	340 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	223,-	308,-	-	-	-	14	11,4

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4176 60 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	276,-	361,-	-	-	-	10	19
4176 61 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	276,-	361,-	-	-	-	10	19

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
4177 60 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	276,-	361,-	-	-	-	10	20,6
4177 61 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	276,-	361,-	-	-	-	10	20,6

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	B	C	E	F	H	L
437350XX	500	200	605	800	700	430
437351XX	500	200	605	800	700	430


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 50 XX	500 x 380 mm	152,-	237,-	-	-	-	24	12,9
4373 51 XX	500 x 380 mm	152,-	237,-	-	-	-	24	12,9

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

7264 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix" SmartFix	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	B	C	E	F	H	L
437345XX	450	150	620	810	705	385
437346XX	450	150	620	810	705	385


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 45 XX	450 x 380 mm AntiBac	138,-	223,-	199,-	-	-	24	12
4373 46 XX	450 x 380 mm AntiBac	138,-	223,-	199,-	-	-	24	12

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4373 36 XX	360 x 260 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	141,-	226,-	-	-	-	48	7
4373 37 XX	360 x 260 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	141,-	226,-	-	-	-	48	7

upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

BIDET
dříve Omnia Architectura












Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5484 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	400,-	485,-	-	-	-	16	19,3
závěsný model								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	280,-	10	10,54

BIDET








Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4485 00 XX	370 x 530 mm O ⬭	400,-	485,-	-	-	-	12	20
závěsný model								
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	280,-	10	10,54

BIDET

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4486 00 XX	370 x 550 mm O ⬭	363,-	448,-	-	-	-	8	24
stojící model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky								
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	280,-	10	10,54


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 R0 XX	370 x 530 mm Direct Flush NOVINKA	313,-	398,-	-	-	-	14	24,7
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	144	2,52
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	-	-	-	90	2,97
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	-	90	1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4694 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4694 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01 Direct Flush NOVINKA	463,-	548,-	-	-	-		24,7


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
dříve Omnia Architectura, DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 R0 XX	370 x 530 mm	276,-	361,-	337,-	422,-	-	14	20,3
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	144	2,52
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	-	-	-	90	2,97
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	-	90	1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14

COMBI-PACK
dříve Omnia Architectura, DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5684 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5684 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 98M9 C1 01	418,-	503,-	-	-	-	12	24,2

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 R0 XX	370 x 530 mm	276,-	361,-	337,-	422,-	-	14	22
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	72	2,71
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	144	2,63
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	-	-	-	40	2,65
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5685 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5685 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M58 S1 01	418,-	503,-	-	-	-	12	22


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 R0 XX	350 x 480 mm	360,-	445,-	421,-	506,-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M66 S2 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	-	-	-	90	2,88
9M66 E1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** závěsy z ušlechtilé oceli	122,-	-	-	-	-	90	3,02
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4687 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4687 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M66 S2 01	534,-	619,-	-	-	-	12	21

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET XL S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE


DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4688 R0 XX	410 x 580 mm (Direct Flush, AntiBac)	367,-	452,-	428,-	513,-	-	12	24
závěsný model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M83 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	204,-	-	-	-	-	60	3,51
9M83 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	157,-	-	-	-	-	96	3,43
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5690 R0 XX	370 x 540 mm (Direct Flush)	400,-	485,-	-	-	-	12	25,5
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	144	2,52
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	194,-	-	-	-	-	90	2,97
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli (Slim Seat)	142,-	-	-	-	-	90	2,97
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 70 - 115 mm	-	-	-	-	113,-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	-	136,-		2,1
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5686 10 XX	370 x 700 mm AntiBac	428,-	513,-	489,-	-	-	6	36,6
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm								
5787 G1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	358,-	443,-	-	-	-	48	15
98M9 C1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	144	2,52
98M9 D1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	90	2,57
9M70 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	194,-	-	-	-	-	90	2,97
9M70 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	142,-	-	-	-	-	90	2,97
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 215 - 285 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 125 - 225 mm	-	-	-	-	113,-		0,72

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5687 10 XX	370 x 700 mm AntiBac	428,-	513,-	489,-	-	-	6	39,5
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm								
5787 G1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	358,-	443,-	-	-	-	48	15
9M58 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	162,-	-	-	-	-	72	2,71
9M60 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	119,-	-	-	-	-	144	2,63
9M81 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	194,-	-	-	-	-	40	2,65
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 215 - 285 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 125 - 225 mm	-	-	-	-	113,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT
dříve Omnia Architectura

Objednací číslo	Popis		01					kus/ pal.	kg/ kus
9M70 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	Slim Seat	194,-	-	-	-	-	90	2,97
9M70 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	Slim Seat	142,-	-	-	-	-	90	2,97

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis		01					kus/ pal.	kg/ kus
9M81 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	Slim Seat	194,-	-	-	-	-	40	2,65


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR
dříve Omnia Architectura



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5574 00 XX	355 x 620 x 385 mm redukce omezující vystřikování vody AntiBac	285,-	370,-	346,-	-	-	20	18,55
5574 05 XX	355 x 620 x 385 mm redukce omezující vystřikování vody s cílovým objektem	335,-	420,-	-	-	-	20	18,55
5574 20 XX	355 x 620 x 385 mm redukce omezující vystřikování vody, s keramickým sítkem AntiBac	330,-	415,-	391,-	-	-	20	18,55
5574 25 XX	355 x 620 x 385 mm redukce omezující vystřikování vody, s keramickým sítkem s cílovým objektem	380,-	465,-	-	-	-	20	18,55
upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l 1,0L	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l 1,0L	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety Pro Detect 2	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V Pro Detect 2	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5586 00 XX	325 x 680 x 355 mm AntiBac	623,-	708,-	684,-	-	-	9	22,6
5586 05 XX	325 x 680 x 355 mm s cílovým objektem	673,-	758,-	-	-	-	9	22,6
vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok skrytý								
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	-	37,-		0,1
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	-	316,-		0,09
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání) nelze použít pro montáž se systémem ProDetect	-	-	-	-	113,-		0,29
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety Pro Detect 2	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V Pro Detect 2	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5587 00 XX	325 x 680 x 355 mm AntiBac	623,-	708,-	684,-	-	-	9	24,3
5587 05 XX	325 x 680 x 355 mm s cílovým objektem	673,-	758,-	-	-	-	9	24,3
vč. výpusti, skládající se ze sifonové kartuše a keramického krytu výpusti, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok skrytý								
8706 20 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 1 výměnná sifonová kartuše ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v každé sadě	-	-	-	-	37,-		0,1
8706 10 00	**SIFONOVÁ KARTUŠE VICHANGE** (potřebný náhradní díl) 10 výměnných sifonových kartuší ViChange vč. 1 rukavice a 1 sáčku na odpad v sadě	-	-	-	-	316,-		0,09
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9220 67 00	**OHEBNÁ PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání) nelze použít pro montáž se systémem ProDetect	-	-	-	-	113,-		0,29
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety Pro Detect 2	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V Pro Detect 2	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA VITA

Sanitární keramika

- Segment Profi

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T1 = Bílá Alpin AntiBac

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


ARCHITECTURA VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO VITA
dříve Omnia Architectura






Objednací číslo	A	B	E	K	L
517867XX	550	650	740	375	480
517868XX	550	650	740	375	480
517865XX	550	650	740	375	480
517866XX	550	650	740	375	480
517860XX	555	600	750	370	435
517861XX	555	600	750	370	435
517862XX	555	600	750	370	435
517863XX	555	600	750	370	435

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5178 67 XX	650 x 550 mm prostřední otvor pro armaturu proražen AntiBac	371,-	456,-	432,-	517,-	-	18	20,85
5178 68 XX	650 x 550 mm prostřední otvor pro armaturu proražen AntiBac	371,-	456,-	432,-	517,-	-	18	21
5178 65 XX	650 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 5 možností AntiBac	371,-	456,-	432,-	517,-	-	18	20,65
5178 66 XX	650 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 5 možností AntiBac	371,-	456,-	432,-	517,-	-	18	21
5178 60 XX	600 x 555 mm prostřední otvor pro armaturu proražen AntiBac	319,-	404,-	380,-	465,-	-	16	19,5
5178 61 XX	600 x 555 mm prostřední otvor pro armaturu proražen AntiBac	319,-	404,-	380,-	465,-	-	16	19,5
5178 62 XX	600 x 555 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 5 možností AntiBac	319,-	404,-	380,-	465,-	-	16	19,5
5178 63 XX	600 x 555 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 5 možností AntiBac	319,-	404,-	380,-	465,-	-	16	19,5
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371								
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
7264 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	214,-	299,-	-	-	-	45	7,05
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO
dříve Lifetime





Objednací číslo	A	B	F	H	K	L	R	S	T
517470XX	535	700	790	710	385	460	590	640	600

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5174 70 XX	700 x 535 mm	446,-	531,-	-	-	-	12	20,4
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05


XX = dosaďte barvu čela
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARCHITECTURA VITA

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET VITA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5649 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush AntiBac	583,-	668,-	644,-	729,-	-	14	31
závěsný model, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, hloubka: 700 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M51 B1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	219,-	-	-	-	-	40	3,8
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	-	90	1,68
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

KLOZET VITA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5649 R2 XX	370 x 700 mm Direct Flush AntiBac	583,-	668,-	644,-	729,-	-	14	31
bez otvorů pro sedátko, závěsný model, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, hloubka: 700 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte barvu čela
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

ARTIS

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segment Premium
- Vhodný nábytkový program Finion, Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk
- Vhodné koupací vany Aveo New Generation, La Belle, La Belle Excellence, Loop & Friends, Squaro Excellence, Squaro Edge 12



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Barvy keramiky Bicolour

BCW0 = Fog

BCW1 = Frost

BCW2 = Ocean

BCW3 = Mint

BCW4 = Sencha

BCW5 = Cedar

BCT0 = Powder

BCT1 = Ballet

BCT2 = Rose

BCT3 = Macaroon

BCT4 = Lemon

BCT5 = Mustard

BCT6 = Full Moon

BCT7 = French Linen

BCT8 = Coal Black

Vzhledem k různým materiálům se vyobrazené barvy a barvy výrobků nemusejí zcela shodovat. Další informace viz strana 13


ARTIS

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4179 43 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	522,-	607,-	607,-	712,-	712,-	18	8,2

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4198 61 XX	610 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	624,-	709,-	709,-	833,-	833,-	10	10,5

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4172 58 XX	580 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	612,-	697,-	697,-	820,-	820,-	10	11,5

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4178 41 XX	410 x 410 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	516,-	601,-	601,-	704,-	704,-	12	8,2

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Barvy Bicolour jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus
Bicolour:
BCW0 = Fog, BCW1 = Frost, BCW2 = Ocean, BCW3 = Mint, BCW4 = Sencha, BCW5 = Cedar, BCT0 = Powder, BCT1 = Ballet, BCT2 = Rose, BCT3 = Macaroon, BCT4 = Lemon, BCT5 = Mustard, BCT6 = Full Moon, BCT7 = French Linen, BCT8 = Coal Black

AVENTO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Vhodný nábytkový program Avento
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk
- NOVINKA: Avento je nyní k dostání také v barvě Stone White (RW)

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

B1 = Crystal Grey

B3 = Crystal Black

B4 = Crystal White

PN = Elm Impresso

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

AVENTO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A23 CK XX	1200 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	926,-	1.011,-	1.196,-	-	8	32,5
4A23 CG XX	1200 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	926,-	1.011,-	1.196,-	-	8	32,5


vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020





Objednací číslo	B	L
4156A4XX	1000	980
4156A1XX	1000	980
4156A5XX	1000	980
4156A2XX	1000	980
415680XX	800	770
415681XX	800	770

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4156 A4 XX	1000 x 470 mm 2x ○ ⬭	685,-	770,-	907,-	-	8	25
4156 A1 XX	1000 x 470 mm 2x ○ ⬭	685,-	770,-	907,-	-	8	25
4156 A5 XX	1000 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	685,-	770,-	907,-	-	8	25
4156 A2 XX	1000 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	685,-	770,-	907,-	-	8	25
4156 80 XX	800 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	514,-	599,-	702,-	-	12	20,5
4156 81 XX	800 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	514,-	599,-	702,-	-	12	20,5

vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	30	10,9
5244 00 XX	**POLOSLOUP** SmartFix nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO


€ bez DPH


Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020








Objednací číslo	B	G	L
415865XX	650	575	620
415866XX	650	575	620
415860XX	600	585	570
415861XX	600	585	570


Objednací číslo	Popis	01	R1 plus	RW plus		kus/ pal.	kg/ kus
4158 65 XX	650 x 470 mm	225,-	310,-	355,-	-	24	19
4158 66 XX	650 x 470 mm	225,-	310,-	355,-	-	24	19
4158 60 XX	600 x 470 mm	222,-	307,-	351,-	-	24	16,5
4158 61 XX	600 x 470 mm	222,-	307,-	351,-	-	24	16,5
vhodný nábytkový program: Avento Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	30	10,9
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO COMPACT

Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020







Objednací číslo	Popis	01	R1 plus	RW plus		kus/ pal.	kg/ kus
4A00 55 XX	550 x 370 mm	195,-	280,-	319,-	-	36	13
4A00 56 XX	550 x 370 mm	195,-	280,-	319,-	-	36	13
vhodný nábytkový program: Avento Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	30	10,9
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	216,-	301,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO


€ bez DPH


Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO

Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A06 55 XX	550 x 440 mm	359,-	444,-	516,-	-	12	14,7
4A06 56 XX	550 x 440 mm	359,-	444,-	516,-	-	12	14,7


včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


UMÝVÁTKO


Položky v barvě RW budou k dispozici od července 2020












Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
7358 45 XX	450 x 370 mm	156,-	241,-	272,-	-	48	10,4
7358 46 XX	450 x 370 mm	156,-	241,-	272,-	-	48	10,4


vhodný nábytkový program: Avento
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	30	10,9
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	216,-	301,-	-	-	50	7,35
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4300 3L XX	360 x 220 mm NOVINKA	170,-	255,-	289,-	-	90	5,5

umyvadlo vlevo
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4300 3R XX	360 x 220 mm NOVINKA	170,-	255,-	289,-	-	90	5,5

umyvadlo vpravo
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5405 00 XX	370 x 530 mm	415,-	500,-	582,-	-	12	18,9
	závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371						
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	180,-		2,93
9223 78 61	**DESIGNOVÝ SIFON** (na přání) pochromováno	-	-	-	69,-		0,52
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	280,-	10	10,54

COMBI-PACK

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5656 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5656 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M77 C1 XX	617,-	702,-	826,-	-	12	22

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5656 RS XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5656 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M87 S1 01	633,-	718,-	-	-	12	22

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush

Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5644 R0 XX	370 x 640 mm	455,-	540,-	630,-	-	8	29
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l							
7758 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	314,-	-	16	10,8
9M77 C1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	173,-	-	208,-	-	108	2,61
9M87 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	189,-	-	-	-	90	2,91
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 160 - 230 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 70 - 155 mm	-	-	-	113,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR

K sérii AVENTO doporučujeme odsávací pisoár SUBWAY



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	497,-	582,-	681,-	-	15	16,82
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	483,-	568,-	665,-	-	15	16,82
7513 05 XX	285 x 535 x 315 mm s cílovým objektem bez poklopu	533,-	618,-	715,-	-	15	16,82
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	264,-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
MDF, s akrylovým povlakem v barvě B1, B3, B4 (19 mm)
dřevotřísková deska, laminovaná v barvě PN, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Korpus :
MDF, s akrylovým povlakem v barvě B1, B3, B4 (19 mm)
dřevotřísková deska, laminovaná v barvě PN, VH, VJ (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako dekor
Výsuvné díly/Zásuvky:
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
lesklý chrom

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A893 00 XX**	**A892 00 XX**	**A891 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1180 x 514 x 452 mm	980 x 514 x 452 mm	780 x 514 x 452 mm
Pro kombinaci s	Avento 4A23 CG/CK	Avento 4156 A1/A2/A4/A5	Avento 4156 80/81
Zařízení	4x výsuvný díl	2x výsuvný díl	2x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
B1, B3, B4, PN, VH, VJ	1.388,-	833,-	793,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A890 00 XX**	**A889 00 XX**	**A888 00 XX**	**A888 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	630 x 514 x 452 mm	580 x 514 x 452 mm	530 x 514 x 352 mm	530 x 514 x 352 mm
panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Avento 4158 65/66	Avento 4158 60/61	Avento 4A00 55/56	Avento 4A00 55/56
Zařízení	2x výsuvný díl	2x výsuvný díl	1x dvířka	1x dvířka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
B1, B3, B4, PN, VH, VJ	683,-	662,-	500,-	500,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
B1 = Crystal Grey, B3 = Crystal Black, B4 = Crystal White, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

AVENTO

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem, Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			NOVINKA	NOVINKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A887 00 XX**	**A887 01 XX**	**A876 00 XX**	**A876 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	430 x 514 x 352 mm	430 x 514 x 352 mm	340 x 514 x 202 mm	340 x 514 x 202 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Avento 7358 45/46	Avento 7358 45/46	Avento 4300 3L/3R	Avento 4300 3L/3R
Zařízení	1x dvířka	1x dvířka	1x dvířka	1x dvířka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
B1, B3, B4, PN, VH, VJ	459,-	459,-	399,-	399,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A894 00 XX**	**A894 01 XX**	**A895 00 XX**	**A895 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1760 x 372 mm	350 x 1760 x 372 mm	350 x 890 x 373 mm	350 x 890 x 373 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2x dvířka 4x skleněná polička	2x dvířka 4x skleněná polička	1x dvířka 2x skleněná polička	1x dvířka 2x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
B1, B3, B4, PN, VH, VJ	729,-	729,-	586,-	586,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
B1 = Crystal Grey, B3 = Crystal Black, B4 = Crystal White, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segment Mainstream
- vhodný nábytkový program Collaro – NOVINKA: možnost kombinace s umyvadly na desku Collaro
- Umyvadla se hodí také k nábytkovým programům Finion, Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

DH = Glossy White	FP = Glossy Grey	MS = White Matt	PD = Black Matt Lacquer	VG = Truffle Grey	VK = Soft Grey	E8 = White Wood	FQ = Oak Graphite	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

COLLARO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A34 D4 XX	1300 x 470 mm 2x ○ ○ ⬭	Titan Ceram	930,-	1.015,-	1.201,-	-	8	38
4A34 D1 XX	1300 x 470 mm 2x ○ ○ ⊘	Titan Ceram	930,-	1.015,-	1.201,-	-	8	38


upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A34 D2 XX	1300 x 470 mm ⊠ ⊘	Titan Ceram	968,-	1.053,-	1.239,-	-	8	38


upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C4 XX	1200 x 470 mm 2x ○ ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	Titan Ceram	890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2
4A33 C1 XX	1200 x 470 mm 2x ○ ⊘	Titan Ceram	890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C5 XX	1200 x 470 mm Titan Ceram	890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2
4A33 C2 XX	1200 x 470 mm Titan Ceram	890,-	975,-	1.153,-	-	8	32,2


upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 C3 XX	1200 x 470 mm Titan Ceram	928,-	1.013,-	1.191,-	-	8	32,2


upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 A5 XX	1000 x 470 mm Titan Ceram	690,-	775,-	913,-	-	8	26,7
4A33 A2 XX	1000 x 470 mm Titan Ceram	690,-	775,-	913,-	-	8	26,7

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 A3 XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	728,-	813,-	951,-	-	8	26,7
	upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 1G XX	1000 x 470 mm	Titan Ceram	758,-	843,-	981,-	-	8	26,3
	spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis		01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 80 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	590,-	675,-	793,-	-	12	21
4A33 81 XX	800 x 470 mm	Titan Ceram	590,-	675,-	793,-	-	12	21
	upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 83 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	628,-	713,-	831,-	-	12	21

upevnění na zeď, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 8G XX	800 x 470 mm Titan Ceram	658,-	743,-	861,-	-	12	21

spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO
Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 65 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	16	19,2
4A33 66 XX	650 x 470 mm Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	16	19,2
4A33 68 XX	650 x 470 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm Titan Ceram	371,-	456,-	523,-	-	16	19,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 60 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	395,-	457,-	-	18	17,4
4A33 61 XX	600 x 470 mm Titan Ceram	310,-	395,-	457,-	-	18	17,4
4A33 63 XX	600 x 470 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm Titan Ceram	348,-	433,-	495,-	-	18	17,4

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO
Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 6G XX	600 x 470 mm Titan Ceram	378,-	463,-	525,-	-	10	17,4

spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO
Chráněný vzor








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A33 55 XX	550 x 440 mm Titan Ceram	290,-	375,-	433,-	-	18	16,4
4A33 56 XX	550 x 440 mm Titan Ceram	290,-	375,-	433,-	-	18	16,4
4A33 58 XX	550 x 440 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm Titan Ceram	328,-	413,-	471,-	-	18	16,4


upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO
Chráněný vzor








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 50 XX	500 x 400 mm Titan Ceram	270,-	355,-	409,-	-	24	13,3
4334 51 XX	500 x 400 mm Titan Ceram	270,-	355,-	409,-	-	24	13,3


upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO
Chráněný vzor







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 5G XX	500 x 400 mm Titan Ceram	338,-	423,-	477,-	-	12	13,3

spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO

Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4334 45 XX	450 x 370 mm O ⬭ Titan Ceram	255,-	340,-	391,-	-	36	11,2
4334 46 XX	450 x 370 mm O Titan Ceram	255,-	340,-	391,-	-	36	11,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Collaro
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A20 56 XX	560 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	10	14,5

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A19 56 XX	560 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	16	11,7

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A18 40 XX	400 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	315,-	400,-	463,-	-	30	9,3

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU




Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A21 38 XX	380 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	315,-	400,-	463,-	-	30	10,8

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato, Finion
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A17 51 XX	510 x 380 mm	333,-	418,-	485,-	-	16	14,2
4A17 53 XX	510 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným stojánkem, s plochou pro armaturu, otvor pro armaturu není vyražený	333,-	418,-	485,-	-	16	14,2

reverzibilní, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU

Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4A15 51 XX	510 x 380 mm Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	16	11,4
4A15 53 XX	510 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným stojánkem, s plochou pro armaturu, otvor pro armaturu není vyražený Titan Ceram	333,-	418,-	485,-	-	16	11,4

reverzibilní, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Collaro, Legato

Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme WC a bidety VENTICELLO v kombinaci s modely COLLARO.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Čelo:
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (16 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK (16 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení E8, FQ, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Korpus :
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (8 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK (8 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (8 mm)
fládrování vodorovné v provedení E8, FQ, VH, VJ
Vnitřní korpus:
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska:
MDF, lakovaná v barvě DH, FP, PD (8 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK (8 mm)
Výsuvné díly/Zásuvky:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
profilová úchytka z lakovaného hliníku
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
s dálkovým ovládáním
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
čtyřvodičové připojení
Barevné kombinace povrchu nábytku a lištových úchytek:
Povrch nábytku v provedení VG v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Truffle Grey
Povrch nábytku v provedení PD v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Black Matt
Povrch nábytku v provedení VK, VJ v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Soft Grey
Povrch nábytku v provedení DH, E8, MS v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě White Matt
Povrch nábytku v provedení FP, FQ, VH v kombinaci s úchytkovou lištou v barvě Anthracite Matt

Všimněte si prosím:
Pro ovládání osvětlení nábytku a zrcadel je zapotřebí ovládací jednotka. Tato není součástí dodávky výrobků a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: **G999 02 00**. Je potřeba pouze jedna ovládací jednotka pro celou koupelnu.
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.

	ÚCHYTKOVÁ LIŠTA	ÚCHYTKOVÁ LIŠTA	ÚCHYTKOVÁ LIŠTA	ÚCHYTKOVÁ LIŠTA
				
Barevné provedení	úchytková lišta Truffle Grey	úchytková lišta Black Matt	úchytková lišta Soft Grey	úchytková lišta White Matt

	ÚCHYTKOVÁ LIŠTA
	
Barevné provedení	úchytková lišta Anthracite Matt

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1x vysoká skleněná přepážka 2x nízká skleněná přepážka 1x box na doplňky L

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C013 00 XX**	**C013 L0 XX**	**C012 00 XX**	**C012 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1254 x 546 x 444 mm	1254 x 546 x 444 mm	1154 x 546 x 444 mm	1154 x 546 x 444 mm
Pro kombinaci s	Collaro 4A34 D1/D2/D4	Collaro 4A34 D1/D2/D4	Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5	Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 9,2 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,5 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	-	-	umyvadlo na skříňku 4A33 C4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	umyvadlo na skříňku 4A33 C4 lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.920,-	2.170,-	1.800,-	2.050,-
PD	2.210,-	2.460,-	2.070,-	2.320,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C011 00 XX**	**C011 L0 XX**	**C010 00 XX**	**C010 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	954 x 546 x 444 mm	954 x 546 x 444 mm	754 x 546 x 444 mm	754 x 546 x 444 mm
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 A2/A3/A5	Collaro 4A33 A2/A3/A5	Collaro 4A33 80/81/83	Collaro 4A33 80/81/83
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 6,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,4W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.240,-	1.490,-	1.140,-	1.390,-
PD	1.425,-	1.675,-	1.315,-	1.565,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C009 00 XX**	**C009 L0 XX**	**C008 00 XX**	**C008 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	604 x 546 x 444 mm	604 x 546 x 444 mm	554 x 546 x 444 mm	554 x 546 x 444 mm
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 65/66/68	Collaro 4A33 65/66/68	Collaro 4A33 60/61/63	Collaro 4A33 60/61/63
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 4,2 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.000,-	1.250,-	955,-	1.205,-
PD	1.150,-	1.400,-	1.095,-	1.345,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C007 00 XX**	**C007 L0 XX**	**C006 00 XX**	**C006 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	510 x 546 x 414 mm	510 x 546 x 414 mm	460 x 546 x 374 mm	460 x 546 x 374 mm
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 55/56/58	Collaro 4A33 55/56/58	Collaro 4334 50/51	Collaro 4334 50/51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,5 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,1 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	900,-	1.150,-	885,-	1.135,-
PD	1.035,-	1.285,-	1.020,-	1.270,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**C005 00 XX**	**C005 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	410 x 546 x 344 mm	410 x 546 x 344 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4334 45/46	Collaro 4334 45/46
Zařízení	1x dvířka 1x přihrádka	1x dvířka 1x přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	600,-	600,-
PD	690,-	690,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C031 00 XX**	**C031 L0 XX**	**C029 00 XX**	**C029 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G	Collaro 4A33 1G	Collaro 4A33 1G	Collaro 4A33 1G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C030 00 XX**	**C030 L0 XX**	**C028 00 XX**	**C028 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 1G	Collaro 4A33 1G	Collaro 4A33 8G	Collaro 4A33 8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C026 00 XX**	**C026 L0 XX**	**C027 00 XX**	**C027 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 8G	Collaro 4A33 8G	Collaro 4A33 8G	Collaro 4A33 8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C024 00 XX**	**C024 L0 XX**	**C025 00 XX**	**C025 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C022 00 XX**	**C022 L0 XX**	**C023 00 XX**	**C023 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C021 00 XX**	**C021 L0 XX**	**C020 00 XX**	**C020 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G	Collaro 4334 5G	Collaro 4A33 8G	Collaro 4A33 8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	1.760,-	2.010,-
PD	3.080,-	3.360,-	2.025,-	2.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C019 00 XX**	**C019 L0 XX**	**C017 00 XX**	**C017 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.760,-	2.010,-
PD	2.025,-	2.315,-	2.025,-	2.315,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C018 00 XX**	**C018 L0 XX**	**C016 00 XX**	**C016 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A33 6G	Collaro 4A33 6G	Collaro 4334 5G	Collaro 4334 5G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.760,-	2.010,-
PD	2.025,-	2.315,-	2.025,-	2.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C014 00 XX**	**C014 L0 XX**	**C015 00 XX**	**C015 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4334 5G	Collaro 4334 5G	Collaro 4334 5G	Collaro 4334 5G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.760,-	2.010,-
PD	2.025,-	2.315,-	2.025,-	2.315,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C068 00 XX**	**C068 L0 XX**	**C065 00 XX**	**C065 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C066 00 XX**	**C066 L0 XX**	**C067 00 XX**	**C067 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C064 00 XX**	**C064 L0 XX**	**C061 00 XX**	**C061 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.400,-	2.650,-	2.400,-	2.650,-
PD	2.760,-	3.010,-	2.760,-	3.010,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C062 00 XX**	**C062 L0 XX**	**C063 00 XX**	**C063 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.400,-	2.650,-	2.400,-	2.650,-
PD	2.760,-	3.010,-	2.760,-	3.010,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C060 00 XX**	**C060 L0 XX**	**C057 00 XX**	**C057 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.150,-	2.400,-	2.150,-	2.400,-
PD	2.470,-	2.720,-	2.470,-	2.720,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C058 00 XX**	**C058 L0 XX**	**C059 00 XX**	**C059 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.150,-	2.400,-	2.150,-	2.400,-
PD	2.470,-	2.720,-	2.470,-	2.720,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C054 00 XX**	**C054 L0 XX**	**C055 00 XX**	**C055 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.760,-	2.010,-
PD	2.025,-	2.315,-	2.025,-	2.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C056 00 XX**	**C056 L0 XX**	**C053 00 XX**	**C053 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	800 x 548 x 500 mm	800 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,7 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkaz	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.	Umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo.
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.500,-	1.750,-
PD	2.025,-	2.315,-	1.725,-	1.975,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C052 00 XX**	**C052 L0 XX**	**C049 00 XX**	**C049 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C050 00 XX**	**C050 L0 XX**	**C051 00 XX**	**C051 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm	1600 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,9 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.675,-	2.925,-	2.675,-	2.925,-
PD	3.080,-	3.360,-	3.080,-	3.360,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C048 00 XX**	**C048 L0 XX**	**C045 00 XX**	**C045 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.400,-	2.650,-	2.400,-	2.650,-
PD	2.760,-	3.010,-	2.760,-	3.010,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C046 00 XX**	**C046 L0 XX**	**C047 00 XX**	**C047 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm	1400 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,4 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.400,-	2.650,-	2.400,-	2.650,-
PD	2.760,-	3.010,-	2.760,-	3.010,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C044 00 XX**	**C044 L0 XX**	**C041 00 XX**	**C041 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.150,-	2.400,-	2.150,-	2.400,-
PD	2.470,-	2.720,-	2.470,-	2.720,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C042 00 XX**	**C042 L0 XX**	**C043 00 XX**	**C043 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm	1200 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 8,8 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	2.150,-	2.400,-	2.150,-	2.400,-
PD	2.470,-	2.720,-	2.470,-	2.720,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C038 00 XX**	**C038 L0 XX**	**C039 00 XX**	**C039 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.760,-	2.010,-
PD	2.025,-	2.315,-	2.025,-	2.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Objednací číslo	**C040 00 XX**	**C040 L0 XX**	**C037 00 XX**	**C037 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	800 x 548 x 500 mm	800 x 548 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,7 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.760,-	2.010,-	1.500,-	1.750,-
PD	2.025,-	2.315,-	1.725,-	1.975,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C033 00 XX**	**C033 L0 XX**	**C033 01 XX**	**C033 L1 XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,7W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,7W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x dvířka 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička	2x dvířka 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička	2x dvířka 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička	2x dvířka 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	900,-	1.150,-	900,-	1.150,-
PD	1.035,-	1.325,-	1.035,-	1.325,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C034 00 XX**	**C034 L0 XX**	**C034 01 XX**	**C034 L1 XX**
Rozměry (š x v x h)	454 x 1538 x 349 mm	454 x 1538 x 349 mm	454 x 1538 x 349 mm	454 x 1538 x 349 mm
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,1 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,1 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x dvířka s košem na prádlo 1x skleněná polička	2x dvířka s košem na prádlo 1x skleněná polička	2x dvířka s košem na prádlo 1x skleněná polička	2x dvířka s košem na prádlo 1x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.300,-	1.550,-	1.300,-	1.550,-
PD	1.495,-	1.785,-	1.495,-	1.785,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C035 F0 XX**	**C035 LF XX**	**C036 F1 XX**	**C036 LF XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm	404 x 1538 x 349 mm
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,6 W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 11,6 W Energetická třída: A-A++
Zařízení	dvířka oboustranně pozrcadlená 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička 2x elektrická zásuvka	dvířka oboustranně pozrcadlená 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička 2x elektrická zásuvka	dvířka oboustranně pozrcadlená 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička 2x elektrická zásuvka	dvířka oboustranně pozrcadlená 1x pevná přihrádka 3x skleněná polička 2x elektrická zásuvka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	1.200,-	1.450,-	1.200,-	1.450,-
PD	1.380,-	1.670,-	1.380,-	1.670,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**C032 00 XX**	**C032 L0 XX**	**C032 01 XX**	**C032 L1 XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 748 x 349 mm	404 x 748 x 349 mm	404 x 748 x 349 mm	404 x 748 x 349 mm
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,7W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,7W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E8, FP, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK	980,-	1.230,-	980,-	1.230,-
PD	1.125,-	1.415,-	1.125,-	1.415,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

COLLARO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VČ. DRŽÁKU
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**G999 02 00**
Rozměry (š x v x h)	40 x 10 x 115 mm
Popis	jeden dálkový ovladač pro všechny výrobky Finion a Collaro, používá se k ovládání všech osvětlovacích prvků Finion a Collaro
Součást dodávky	není součástí dodávky
	41,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

EVANA

Sanitární keramika

- Segment Mainstream

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus


EVANA


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU







Objednací číslo	A	B	I	K	L	M
614400XX	475	675	150	415	615	215
614700XX	410	570	140	350	500	220
614746XX	365	520	125	305	455	190

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	kus/ pal.	kg/ kus
6144 00 XX	615 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	471,-	556,-	12	13,7
6147 00 XX	500 x 350 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	359,-	444,-	16	10,43
6147 46 XX	455 x 305 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	356,-	441,-	28	10,43

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

FINION

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Premium
- Vhodný nábytkový program Finion
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Artis, Collaro, Finion, Memento 2.0
- Umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus
R2 = Star White CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čela / těla / regálu

GF = Glossy White Lacquer
GJ = Light Grey Matt Lacquer
GK = Anthracite Matt Lacquer
GM = Olive Matt Lacquer
GS = Cedar Matt Lacquer
HA = Cloud Matt Lacquer
HB = Peony Matt Lacquer
HE = Sun Matt Lacquer
HG = Midnight Blue Matt Lacquer
HH = Sand Matt Lacquer
MT = White Matt Lacquer
PD = Black Matt Lacquer
PH = Glossy Black Lacquer
GN = Walnut Veneer
PC = Oak Veneer

Doplňková barva regálu

HF = Gold Matt Lacquer

Barvy krycích desek

1 = Glass White Matt
2 = Glass Black Matt
3 = Glass Sand Matt

FINION

Koupelnový nábytek

Číslo výrobku koupelnového nábytku Finion se sestaví následujícím způsobem:

stěnová svítidla F = ne G = ano	číslo modelu	barva skleněné desky 0 = žádná (v kombinaci s umyvadly na skříňku) 1 = Glass White Matt 2 = Glass Black Matt 3 = Glass Sand Matt	vnitřní barva regálu	Barva skříňky
F/G	01-99/A0-Z9	Z	YY	XX

Individuální ztvárnění koupelny

Díky naprosto volné kombinovatelnosti barvy skříňky a barvy regálu* lze barevnými akcenty koupelně dodat zcela individuální charakter.





* HF – Gold Matt Lacquer k dostání jen jako barva regálu




Ucelený koncept osvětlení

Ucelený koncept osvětlení kolekce se ovládá řídící jednotkou. Tato není součástí dodávky výrobku a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: G999 02 00.
Prostřednictvím této řídící jednotky lze ovládat celý koncept osvětlení stejně jako jednotlivé osvětlovací prvky.

- Všechny regálové prvky mají vždy nepřímé osvětlení
- Jednotlivé regálové moduly jsou k dostání také bez osvětlení
- Všechny modely nábytku jsou volitelně dostupné se stěnovými svítidly
- LED osvětlení, s plynulou změnou intenzity světla, volně nastavitelná barva světla od denní bílé barvy po teplou bílou
- Lze rozšířit o osvětlení koupací vany Finion
- Je zapotřebí pouze jedna řídicí jednotka pro celou koupelnu
- Předběžné nastavení ovládacích prvků z výroby lze později individuálně měnit

Sanitární keramika

Odtokový a přepadový systém ViFlow pro umyvadla Finion

ViFlow přebírá funkci přepadu a montuje se pod umyvadlem tak, že není vidět.

- Keramický kryt ventilu v barvách bílá Alpin, Star White a Stone White
- Vhodné pro armatury s excentrickým ovládáním
- Uzavírání ventilu bez pohybu keramického krytu ventilu
- Variabilní nastavení výšky přepadu a napouštěcí výšky
- Hygienické díky optimálnímu proudění
- Testováno dle EN 274-3





FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4164 C1 XX	1200 x 500 mm 2×O	Titan Ceram	1.259,-	1.259,-	1.494,-	-	6	23,7

vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4164 C5 XX	1200 x 500 mm O vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.259,-	1.259,-	1.494,-	-	6	23,7
4164 C2 XX	1200 x 500 mm O vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.259,-	1.259,-	1.494,-	-	6	23,7
4164 CB XX	1200 x 500 mm O vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	ViFlow Titan Ceram	1.344,-	1.344,-	1.579,-	-	6	23,7
4164 C3 XX	1200 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.297,-	1.297,-	1.532,-	-	6	23,7

vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	Popis		R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4164 A1 XX	1000 x 500 mm 2×O	Titan Ceram	1.007,-	1.007,-	1.191,-	-	6	21,1

vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4164 A0 XX	1000 x 500 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	1.007,-	1.007,-	1.191,-	-	6	21,15
4164 A2 XX	1000 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.007,-	1.007,-	1.191,-	-	6	21,1
4164 AB XX	1000 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.092,-	1.092,-	1.276,-	-	6	21,1
4164 A3 XX	1000 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.045,-	1.045,-	1.229,-	-	6	21,1

vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4164 80 XX	800 x 500 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	809,-	809,-	954,-	-	6	16,75
4164 81 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	809,-	809,-	954,-	-	6	16,8
4164 84 XX	800 x 500 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	894,-	894,-	1.039,-	-	6	16,8
4164 83 XX	800 x 500 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	847,-	847,-	992,-	-	6	16,8

vhodný nábytkový program: Finion

DVOJUMYVADLO





Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4139 D5 XX	1300 x 470 mm 2x vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	1.321,-	1.321,-	1.568,-	-	6	37,6
4139 D2 XX	1300 x 470 mm 2x vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.321,-	1.321,-	1.568,-	-	6	37,6
4139 D8 XX	1300 x 470 mm 2x vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.406,-	1.406,-	1.653,-	-	6	37,6

upevnění na zeď

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO






Objednací číslo	Popis		plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4139 DK XX	1300 x 470 mm 2x○○ ⬭ vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.389,-	1.389,-	1.636,-	-	6	37,6
4139 DG XX	1300 x 470 mm 2x○○ ⬭ vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.389,-	1.389,-	1.636,-	-	6	37,6
4139 DC XX	1300 x 470 mm 2x○○ ⬭ vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	ViFlow Titan Ceram	1.474,-	1.474,-	1.721,-	-	6	37,6
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Finion								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis		plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 A1 XX	1000 x 470 mm 2x○ ⬭	Titan Ceram	1.028,-	1.028,-	1.217,-	-	6	28
upevnění na zeď, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis		plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 A5 XX	1000 x 470 mm ○○ ⬭ vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.028,-	1.028,-	1.217,-	-	6	28
4168 A2 XX	1000 x 470 mm ○○ ⬭ vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Titan Ceram	1.028,-	1.028,-	1.217,-	-	6	28
4168 AB XX	1000 x 470 mm ○○ ⬭ vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	ViFlow Titan Ceram	1.113,-	1.113,-	1.302,-	-	6	28
upevnění na zeď								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 1L XX	1000 x 470 mm 2×O	1.096,-	1.096,-	1.285,-	-	6	28
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, vhodný nábytkový program: Finion							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 1G XX	1000 x 470 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	1.096,-	1.096,-	1.285,-	-	6	28
4168 1H XX	1000 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	1.096,-	1.096,-	1.285,-	-	6	28
4168 1B XX	1000 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.181,-	1.181,-	1.370,-	-	6	28
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Finion							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 80 XX	800 x 470 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	887,-	887,-	1.047,-	-	12	23,8
4168 81 XX	800 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	887,-	887,-	1.047,-	-	12	23,8
4168 84 XX	800 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	972,-	972,-	1.132,-	-	12	23,8
upevnění na zeď							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 8G XX	800 x 470 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	955,-	955,-	1.115,-	-	12	23,8
4168 8L XX	800 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	955,-	955,-	1.115,-	-	12	23,8
4168 8C XX	800 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	1.040,-	1.040,-	1.200,-	-	12	23,8
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Finion							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 60 XX	600 x 470 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	558,-	558,-	653,-	-	10	17,5
4168 61 XX	600 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	558,-	558,-	653,-	-	10	17,5
4168 64 XX	600 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	643,-	643,-	738,-	-	10	17,5
upevnění na zeď							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4168 6G XX	600 x 470 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu	626,-	626,-	721,-	-	10	17,5
4168 6L XX	600 x 470 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	626,-	626,-	721,-	-	10	17,5
4168 6C XX	600 x 470 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	711,-	711,-	806,-	-	10	17,5
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Finion							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4142 60 XX	600 x 445 mm vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	634,-	634,-	744,-	-	12	16,4
4142 61 XX	600 x 445 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	634,-	634,-	744,-	-	12	16,4
4142 64 XX	600 x 445 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony	719,-	719,-	829,-	-	12	16,4

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 35 mm, vhodný nábytkový program: Finion

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU




Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4143 61 XX	600 x 350 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	668,-	668,-	784,-	-	10	11,7

vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, vč. montážního návodu, vhodný nábytkový program: Finion

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4364 43 XX	430 x 390 mm vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	465,-	465,-	541,-	-	16	10,8
4364 44 XX	430 x 390 mm vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu	550,-	550,-	626,-	-	16	10,8

upevnění na zeď

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4364 4L XX	430 x 390 mm O vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu Titan Ceram	533,-	533,-	609,-	-	16	10,8
4364 4C XX	430 x 390 mm O vč. skrytého přepadu ViFlow s keramickým krytem ventilu ViFlow Titan Ceram	618,-	618,-	694,-	-	16	10,8
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Finion							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

BIDET






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4465 00 XX	375 x 560 mm O	838,-	838,-	988,-	-	12	24
závěsný model, vč. uzavíratelného ventilu s keramickým krytem ventilu							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	280,-	10	10,54

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4664 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3.0 3L Direct Flush	645,-	645,-	757,-	-	12	29
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M88 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	255,-	278,-	-	108	2,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush
K sérii FINION doporučujeme odsávací pisoár VENTICELLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop	497,-	582,-	681,-	681,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu	483,-	568,-	665,-	665,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	242,-	264,-	-	240	1,3
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

Možnosti kombinace nábytku Finion s umyvadly Finion

šířka v mm			Finion									
												
			4364 4L/4C	4168 6G/6L/6C	4143 61	4142 60/61/64	4168 8G/8L/8C	4168 1L/ 1G/1H/1B	4139 DK/DG/DC	4164 80/81/83/84	4164 A0/A1/A2/ A3/AB	4164 C1/C2/C3/ C5/CB
800	umyvadlo uprostřed		F08Z/G08Z (123)	F09Z/G09Z (123)	F22Z/G22Z (126) F63Z/G63Z (129)	F34Z/G34Z (132)						
1000	umyvadlo uprostřed			F10Z/G10Z (122)	F23Z/G23Z (126) F64Z/G64Z (129)	F35Z/G35Z (132)	F10Z/G10Z (122)					
	umyvadlo uprostřed			F11Z/G11Z (123)	F24Z/G24Z (126) F65Z/G65Z (129)	F36Z/G36Z (132)	F11Z/G11Z (123)					
	umyvadlo uprostřed			F12Z/G12Z (123)	F25Z/G25Z (126) F66Z/G66Z (129)	F37Z/G37Z (132)	F12Z/G12Z (123)					
1200	umyvadlo uprostřed			F13Z/G13Z (121)	F26Z/G26Z (124) F67Z/G67Z (127)	F38Z/G38Z (130)	F13Z/G13Z (121)	F13Z/G13Z (121)				
	umyvadlo vpravo			F14Z/G14Z (122)	F27Z/G27Z (125) F68Z/G68Z (128)	F39Z/G39Z (131)						
	umyvadlo vlevo			F15Z/G15Z (122)	F28Z/G28Z (125) F69Z/G69Z (128)	F40Z/G40Z (131)						
	umyvadlo uprostřed			F16Z/G16Z (121)	F29Z/G29Z (125) F70Z/G70Z (128)	F41Z/G41Z (131)	F16Z/G16Z (121)	F16Z/G16Z (121)				
	umyvadlo uprostřed			F17Z/G17Z (122)	F30Z/G30Z (125) F71Z/G71Z (128)	F42Z/G42Z (131)	F17Z/G17Z (122)	F17Z/G17Z (122)				
1600	pro 2 umyvadla			F18Z/G18Z (120)	F31Z/G31Z (124) F72Z/G72Z (127)	F43Z/G43Z (130)						
	umyvadlo uprostřed			F19Z/G19Z (121)	F32Z/G32Z (124) F73Z/G73Z (127)	F44Z/G44Z (130)	F19Z/G19Z (121)	F19Z/G19Z (121)	F20Z/G20Z (120)			
	umyvadlo uprostřed			F21Z/G21Z (121)	F33Z/G33Z (124) F74Z/G74Z (127)	F45Z/G45Z (130)	F21Z/G21Z (121)	F21Z/G21Z (121)				

FINION

Možnosti kombinace nábytku Finion s umyvadly Finion

šířka v mm			Finion									
												
			4364 4L/4C	4168 6G/6L/6C	4143 61	4142 60/61/64	4168 8G/8L/8C	4168 1L/ 1G/1H/1B	4139 DK/DG/DC	4164 80/81/83/84	4164 A0/A1/A2/ A3/AB	4164 C1/C2/C3/ C5/CB
800	-									F010/G010 (120)		
1000	-										F020/G020 (119)	
	-										F030/G030 (119)	
	-										F040/G040 (119)	
1200	-											F050/G050 (118)
	-											F060/G060 (118)
	-											F070/G070 (119)

FINION



Možnosti kombinace nábytku Finion s umyvadly různých kolekcí

šířka v mm			Memento 2.0					
								
			4A22 5G/5L*/5F	4A22 6G/6L*/6F	4A22 8G/8L*/8F	4A22 1G/1H*/1F/1K	4A22 CL/CH*/CG/CF	4A07 60/61*
800	umyvadlo uprostřed		F08Z/G08Z (123)	F09Z/G09Z (123)				F34Z/G34Z (132)
1000	umyvadlo uprostřed			F10Z/G10Z (122)	F10Z/G10Z (122)			F35Z/G35Z (132)
	umyvadlo uprostřed			F11Z/G11Z (123)	F11Z/G11Z (123)			F36Z/G36Z (132)
	umyvadlo uprostřed			F12Z/G12Z (123)	F12Z/G12Z (123)			F37Z/G37Z (132)
1200	umyvadlo uprostřed			F13Z/G13Z (121)	F13Z/G13Z (121)	F13Z/G13Z (121)		F38Z/G38Z (130)
	umyvadlo vpravo			F14Z/G14Z (122)				F39Z/G39Z (131)
	umyvadlo vlevo			F15Z/G15Z (122)				F40Z/G40Z (131)
	umyvadlo uprostřed			F16Z/G16Z (121)	F16Z/G16Z (121)	F16Z/G16Z (121)		F41Z/G41Z (131)
	umyvadlo uprostřed			F17Z/G17Z (122)	F17Z/G17Z (122)	F17Z/G17Z (122)		F42Z/G42Z (131)
1600	pro 2 umyvadla			F18Z/G18Z (120)				F43Z/G43Z (130)
	umyvadlo uprostřed			F19Z/G19Z (121)	F19Z/G19Z (121)	F19Z/G19Z (121)	F19Z/G19Z (121)	F44Z/G44Z (130)
	umyvadlo uprostřed			F21Z/G21Z (121)	F21Z/G21Z (121)	F21Z/G21Z (121)	F21Z/G21Z (121)	F45Z/G45Z (130)

* lze kombinovat i s ViFlow

FINION

Možnosti kombinace nábytku Finion s umyvadly různých kolekcí

šířka v mm			Artis				Collaro			
										
			4178 41	4179 43	4198 61	4172 58	4A18 40	4A21 38	4A19 56	4A20 56
800	umyvadlo uprostřed		F99Z/G99Z (141)	F87Z/G87Z (138) F99Z/G99Z (141)	F87Z/G87Z (138) F99Z/G99Z (141)	F75Z/G75Z (135) F99Z/G99Z (141)	F87Z/G87Z (138) F99Z/G99Z (141)	F75Z/G75Z (135) F99Z/G99Z (141)	F75Z/G75Z (135) F99Z/G99Z (141)	F75Z/G75Z (135) F99Z/G99Z (141)
1000	umyvadlo uprostřed		FA0Z/GA0Z (141)	F88Z/G88Z (138) FA0Z/GA0Z (141)	F88Z/G88Z (138) FA0Z/GA0Z (141)	F76Z/G76Z (135) FA0Z/GA0Z (141)	F88Z/G88Z (138) FA0Z/GA0Z (141)	F76Z/G76Z (135) FA0Z/GA0Z (141)	F76Z/G76Z (135) FA0Z/GA0Z (141)	F76Z/G76Z (135) FA0Z/GA0Z (141)
	umyvadlo uprostřed		FA1Z/GA1Z (141)	F89Z/G89Z (138) FA1Z/GA1Z (141)	F89Z/G89Z (138) FA1Z/GA1Z (141)	F77Z/G77Z (135) FA1Z/GA1Z (141)	F89Z/G89Z (138) FA1Z/GA1Z (141)	F77Z/G77Z (135) FA1Z/GA1Z (141)	F77Z/G77Z (135) FA1Z/GA1Z (141)	F77Z/G77Z (135) FA1Z/GA1Z (141)
	umyvadlo uprostřed		FA2Z/GA2Z (141)	F90Z/G90Z (138) FA2Z/GA2Z (141)	F90Z/G90Z (138) FA2Z/GA2Z (141)	F78Z/G78Z (135) FA2Z/GA2Z (141)	F90Z/G90Z (138) FA2Z/GA2Z (141)	F78Z/G78Z (135) FA2Z/GA2Z (141)	F78Z/G78Z (135) FA2Z/GA2Z (141)	F78Z/G78Z (135) FA2Z/GA2Z (141)
1200	umyvadlo uprostřed		FA3Z/GA3Z (139)	F91Z/G91Z (136) FA3Z/GA3Z (139)	F91Z/G91Z (136) FA3Z/GA3Z (139)	F79Z/G79Z (133) FA3Z/GA3Z (139)	F91Z/G91Z (136) FA3Z/GA3Z (139)	F79Z/G79Z (133) FA3Z/GA3Z (139)	F79Z/G79Z (133) FA3Z/GA3Z (139)	F79Z/G79Z (133) FA3Z/GA3Z (139)
	umyvadlo vpravo		FA4Z/GA4Z (140)	F92Z/G92Z (137) FA4Z/GA4Z (140)	F92Z/G92Z (137) FA4Z/GA4Z (140)	F80Z/G80Z (134) FA4Z/GA4Z (140)	F92Z/G92Z (137) FA4Z/GA4Z (140)	F80Z/G80Z (134) FA4Z/GA4Z (140)	F80Z/G80Z (134) FA4Z/GA4Z (140)	F80Z/G80Z (134) FA4Z/GA4Z (140)
	umyvadlo vlevo		FA5Z/GA5Z (140)	F93Z/G93Z (137) FA5Z/GA5Z (140)	F93Z/G93Z (137) FA5Z/GA5Z (140)	F81Z/G81Z (134) FA5Z/GA5Z (140)	F93Z/G93Z (137) FA5Z/GA5Z (140)	F81Z/G81Z (134) FA5Z/GA5Z (140)	F81Z/G81Z (134) FA5Z/GA5Z (140)	F81Z/G81Z (134) FA5Z/GA5Z (140)
	umyvadlo uprostřed		FA6Z/GA6Z (140)	F94Z/G94Z (137) FA6Z/GA6Z (140)	F94Z/G94Z (137) FA6Z/GA6Z (140)	F82Z/G82Z (134) FA6Z/GA6Z (140)	F94Z/G94Z (137) FA6Z/GA6Z (140)	F82Z/G82Z (134) FA6Z/GA6Z (140)	F82Z/G82Z (134) FA6Z/GA6Z (140)	F82Z/G82Z (134) FA6Z/GA6Z (140)
	umyvadlo uprostřed		FA7Z/GA7Z (140)	F95Z/G95Z (137) FA7Z/GA7Z (140)	F95Z/G95Z (137) FA7Z/GA7Z (140)	F83Z/G83Z (134) FA7Z/GA7Z (140)	F95Z/G95Z (137) FA7Z/GA7Z (140)	F83Z/G83Z (134) FA7Z/GA7Z (140)	F83Z/G83Z (134) FA7Z/GA7Z (140)	F83Z/G83Z (134) FA7Z/GA7Z (140)
1600	pro 2 umyvadla		FA8Z/GA8Z (139)	F96Z/G96Z (136) FA8Z/GA8Z (139)	F96Z/G96Z (136) FA8Z/GA8Z (139)	F84Z/G84Z (133) FA8Z/GA8Z (139)	F96Z/G96Z (136) FA8Z/GA8Z (139)	F84Z/G84Z (133) FA8Z/GA8Z (139)	F84Z/G84Z (133) FA8Z/GA8Z (139)	F84Z/G84Z (133) FA8Z/GA8Z (139)
	umyvadlo uprostřed		FA9Z/GA9Z (139)	F97Z/G97Z (136) FA9Z/GA9Z (139)	F97Z/G97Z (136) FA9Z/GA9Z (139)	F85Z/G85Z (133) FA9Z/GA9Z (139)	F97Z/G97Z (136) FA9Z/GA9Z (139)	F85Z/G85Z (133) FA9Z/GA9Z (139)	F85Z/G85Z (133) FA9Z/GA9Z (139)	F85Z/G85Z (133) FA9Z/GA9Z (139)
	umyvadlo uprostřed		FD0Z/GD0Z (139)	F98Z/G98Z (136) FD0Z/GD0Z (139)	F98Z/G98Z (136) FD0Z/GD0Z (139)	F86Z/G86Z (133) FD0Z/GD0Z (139)	F98Z/G98Z (136) FD0Z/GD0Z (139)	F86Z/G86Z (133) FD0Z/GD0Z (139)	F86Z/G86Z (133) FD0Z/GD0Z (139)	F86Z/G86Z (133) FD0Z/GD0Z (139)

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
MDF, lakovaná v barvě HA, HB, HE, HG, HH, GF, GJ, GK, GM, GS, MT, PD, PH (16 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
barva vnitřku antracitová
Korpus :
MDF, lakovaná v barvě HA, HB, HE, HG, HH, GF, GJ, GK, GM, GS, MT, PD, PH (8 mm)
dřevotřísková deska, dýhovaná, provedení GN, PC (8 mm)
fládrování vodorovné v provedení GN, PC
Vnitřní korpus:
laminovaná dřevotřísková deska v antracitové barvě
Umyvadlová deska:
tabulové sklo satinované u provedení Black Matt, rubová strana lakovaná (12 mm)
sklo Optiwhite u provedení White Matt, Sand Matt, rubová strana lakovaná (12 mm)
Výsuvné díly/Zásuvky:
Protiskluzové dno
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce Push-to-open
funkce SoftClosing
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Regálový prvek:
MDF, lakovaná v barvě HA, HB, HE, HF, HG, HH, GF, GJ, GK, GM, GS, MT, PD, PH (16 mm)
MDF, dýhovaná, provedení GN, PC (16 mm)
fládrování po obvodu v provedení GN, PC
Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) na rámu
lze dodat s audiosystémem s bezdrátovým přenosem
Lze kombinovat se všemi přístroji způsobilými pro Bluetooth, jako MP3 přehrávači a smartphony
napájecí napětí: 100...240 VAC
výstupy reproduktoru: 2x 10 W (stereo)
impedance reproduktoru: kanál L/R: 2 x 4 ohm
SUB: 8 ohm (2.1 audiosystém)
kmitočtový rozsah: 100–18 000 Hz
standardy Bluetooth: Bluetooth CSR 3.0
Maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem: 10 m
Rám zrcadla:
60 mm x 40 mm hliníkový rám (eloxovaný E6/EV1)
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
plynulá regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
s dálkovým ovládáním
Paměťová funkce - Osvětlení se znovu nastaví na stejnou intenzitu světla a barevnou teplotu jako před přerušením napájení
čtyřvodičové připojení

Všimněte si prosím:
Modely se skleněnou deskou bez otvoru pro baterii mohou mít delší dodací lhůty.
Pro ovládání osvětlení nábytku a zrcadel je zapotřebí ovládací jednotka. Tato není součástí dodávky výrobků a musí se objednat jako samostatná položka pod následujícím číslem výrobku: **G999 02 00**. Je potřeba pouze jedna ovládací jednotka pro celou koupelnu.
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ FINION
Zařízení	1x vysoká skleněná přepážka 3x nízká skleněná přepážka 1x box na doplňky S 1x box na doplňky M

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
Objednací číslo	**F050 00 XX**	**G050 00 XX**	**F060 YY XX**	**G060 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1196 x 591 x 498 mm	1196 x 591 x 498 mm	1196 x 591 x 498 mm	1196 x 591 x 498 mm
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
Pro kombinaci s	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.785,-	3.324,-	3.324,-	3.861,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F070 YY XX**	**G070 YY XX**	**F020 00 XX**	**G020 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1196 x 591 x 498 mm	1196 x 591 x 498 mm	996 x 591 x 498 mm	996 x 591 x 498 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	-	se stěnovými svítidly
Pro kombinaci s	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB	Finion 4164 C1/C2/C3/C5/CB	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.324,-	3.861,-	2.356,-	2.893,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F030 YY XX**	**G030 YY XX**	**F040 YY XX**	**G040 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	996 x 591 x 498 mm	996 x 591 x 498 mm	996 x 591 x 498 mm	996 x 591 x 498 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
Pro kombinaci s	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB	Finion 4164 A0/A1/A2/A3/AB
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.893,-	3.431,-	2.893,-	3.431,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**F010 00 XX**	**G010 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	796 x 591 x 498 mm	796 x 591 x 498 mm
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly
Pro kombinaci s	Finion 4164 80/81/83/84	Finion 4164 80/81/83/84
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.141,-	2.679,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F18Z 00 XX**	**G18Z 00 XX**	**F20Z 00 XX**	**G20Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4139 DC/DG/DK	Finion 4139 DC/DG/DK
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F21Z YY XX**	**G21Z YY XX**	**F19Z 00 XX**	**G19Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F13Z 00 XX**	**G13Z 00 XX**	**F16Z YY XX**	**G16Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.001,-	3.539,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F17Z YY XX**	**G17Z YY XX**	**F15Z YY XX**	**G15Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F14Z YY XX**	**G14Z YY XX**	**F10Z 00 XX**	**G10Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	2.571,-	3.108,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F11Z YY XX**	**G11Z YY XX**	**F12Z YY XX**	**G12Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F09Z 00 XX**	**G09Z 00 XX**	**F08Z 00 XX**	**G08Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4168 6C/6G/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L	Finion 4364 4C/4L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Finion 4364 4C/4L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.356,-	2.893,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F31Z 00 XX**	**G31Z 00 XX**	**F32Z 00 XX**	**G32Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F33Z YY XX**	**G33Z YY XX**	**F26Z 00 XX**	**G26Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.646,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt



FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F29Z YY XX**	**G29Z YY XX**	**F30Z YY XX**	**G30Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F28Z YY XX**	**G28Z YY XX**	**F27Z YY XX**	**G27Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F23Z 00 XX**	**G23Z 00 XX**	**F24Z YY XX**	**G24Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F25Z YY XX**	**G25Z YY XX**	**F22Z 00 XX**	**G22Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F72Z 00 XX**	**G72Z 00 XX**	**F73Z 00 XX**	**G73Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F74Z YY XX**	**G74Z YY XX**	**F67Z 00 XX**	**G67Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.646,-

FINION

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt



FINION



€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F70Z YY XX**	**G70Z YY XX**	**F71Z YY XX**	**G71Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F69Z YY XX**	**G69Z YY XX**	**F68Z YY XX**	**G68Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F64Z 00 XX**	**G64Z 00 XX**	**F65Z YY XX**	**G65Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F66Z YY XX**	**G66Z YY XX**	**F63Z 00 XX**	**G63Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F43Z 00 XX**	**G43Z 00 XX**	**F44Z 00 XX**	**G44Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F45Z YY XX**	**G45Z YY XX**	**F38Z 00 XX**	**G38Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.539,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F41Z YY XX**	**G41Z YY XX**	**F42Z YY XX**	**G42Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F40Z YY XX**	**G40Z YY XX**	**F39Z YY XX**	**G39Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F35Z 00 XX**	**G35Z 00 XX**	**F36Z YY XX**	**G36Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F37Z YY XX**	**G37Z YY XX**	**F34Z 00 XX**	**G34Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F84Z 00 XX**	**G84Z 00 XX**	**F85Z 00 XX**	**G85Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F86Z YY XX**	**G86Z YY XX**	**F79Z 00 XX**	**G79Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.646,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt


FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F80Z YY XX**	**G80Z YY XX**	**F81Z YY XX**	**G81Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F82Z YY XX**	**G82Z YY XX**	**F83Z YY XX**	**G83Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F76Z 00 XX**	**G76Z 00 XX**	**F77Z YY XX**	**G77Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F78Z YY XX**	**G78Z YY XX**	**F75Z 00 XX**	**G75Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F96Z 00 XX**	**G96Z 00 XX**	**F97Z 00 XX**	**G97Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii pro 2 umyvadla	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F98Z YY XX**	**G98Z YY XX**	**F91Z 00 XX**	**G91Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.646,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt


FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F92Z YY XX**	**G92Z YY XX**	**F93Z YY XX**	**G93Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F94Z YY XX**	**G94Z YY XX**	**F95Z YY XX**	**G95Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F88Z 00 XX**	**G88Z 00 XX**	**F89Z YY XX**	**G89Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F90Z YY XX**	**G90Z YY XX**	**F87Z 00 XX**	**G87Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, s otvorem pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA8Z 00 XX**	**GA8Z 00 XX**	**FA9Z 00 XX**	**GA9Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm
Verze modelu	bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii pro 2 umyvadla	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.646,-	4.184,-	3.646,-	4.184,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FD0Z YY XX**	**GD0Z YY XX**	**FA3Z 00 XX**	**GA3Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 603 x 501 mm	1600 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství Finion 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	4.722,-	5.259,-	3.001,-	3.646,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt


FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA4Z YY XX**	**GA4Z YY XX**	**FA5Z YY XX**	**GA5Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vpravo	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA6Z YY XX**	**GA6Z YY XX**	**FA7Z YY XX**	**GA7Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm	1200 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.539,-	4.076,-	3.539,-	4.076,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA0Z 00 XX**	**GA0Z 00 XX**	**FA1Z YY XX**	**GA1Z YY XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Verze modelu	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	2.571,-	3.108,-	3.108,-	3.646,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**FA2Z YY XX**	**GA2Z YY XX**	**F99Z 00 XX**	**G99Z 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm	800 x 603 x 501 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed	se stěnovými svítidly, bez otvoru pro baterii umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 4,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství Finion 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	3.108,-	3.646,-	2.356,-	2.893,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F480 00 XX**	**G480 00 XX**	**F490 00 XX**	**G490 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly	-	se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 11,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 11,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x pevná přihrádka 1x dvířka 3x skleněná polička	1x pevná přihrádka 1x dvířka 3x skleněná polička	1x pevná přihrádka 1x dvířka 3x skleněná polička	1x pevná přihrádka 1x dvířka 3x skleněná polička
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.281,-	1.818,-	1.281,-	1.818,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F460 YY XX**	**G460 YY XX**	**F470 YY XX**	**G470 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm	418 x 1516 x 270 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 11,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 11,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x dvířka 2x skleněná polička	2x dvířka 2x skleněná polička	2x dvířka 2x skleněná polička	2x dvířka 2x skleněná polička
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.818,-	2.356,-	1.818,-	2.356,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F560 00 XX**	**G560 00 XX**	**F570 00 XX**	**G570 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm
Verze modelu	-	se stěnovými svítidly	-	se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x dvířka 2x skleněná polička	1x dvířka 2x skleněná polička	1x dvířka 2x skleněná polička	1x dvířka 2x skleněná polička
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.065,-	1.604,-	1.065,-	1.604,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F500 YY XX**	**G500 YY XX**	**F510 YY XX**	**G510 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.604,-	2.141,-	1.604,-	2.141,-

FINION

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F520 YY XX**	**G520 YY XX**	**F530 YY XX**	**G530 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem, s nabíjecí stanicí	s regálovým prvkem, s nabíjecí stanicí, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem, s nabíjecí stanicí	s regálovým prvkem, s nabíjecí stanicí, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.765,-	2.302,-	1.765,-	2.302,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**F540 YY XX**	**G540 YY XX**	**F550 YY XX**	**G550 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm	418 x 936 x 270 mm
Verze modelu	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly	s regálovým prvkem	s regálovým prvkem, se stěnovými svítidly
panty	panty vlevo	panty vlevo	panty vpravo	panty vpravo
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W, 2x LED / 6,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička	1x dvířka 1x skleněná polička
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.604,-	2.141,-	1.604,-	2.141,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt



FINION


€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	POLICE	POLICE	POLICE	POLICE
				
Objednací číslo	**FD10 YY XX**	**F580 YY XX**	**G580 YY XX**	**F590 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 356 x 270 mm	418 x 356 x 270 mm	418 x 356 x 270 mm	418 x 356 x 270 mm
Verze modelu	-	vnitřní osvětlení	vnitřní osvětlení, se stěnovými svítidly	vnitřní osvětlení, s nabíjecí stanicí
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 3x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	-	IP 44	IP 44	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	804,-	958,-	1.496,-	1.119,-

	POLICE
	
Objednací číslo	**G590 YY XX**
Rozměry (š x v x h)	418 x 356 x 270 mm
Verze modelu	vnitřní osvětlení, s nabíjecí stanicí, se stěnovými svítidly
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 3x LED / 2,3W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44
Montáž	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Všechny barevné kombinace	1.657,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**F620 16 00**	**F620 12 00**	**F620 10 00**	**F620 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 1000 x 20 mm	1200 x 1000 x 20 mm	1000 x 1000 x 20 mm	800 x 1000 x 20 mm
Verze modelu	s fazetovým brusem	s fazetovým brusem	s fazetovým brusem	s fazetovým brusem
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	496,-	409,-	366,-	323,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION




€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**F620 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 1000 x 20 mm
Verze modelu	s fazetovým brusem
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	280,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**F600 16 00**	**F600 12 00**	**F600 10 00**	**F600 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 66,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 53,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 47,7W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 41,6W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	2.581,-	2.259,-	2.044,-	1.721,-

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**F600 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 35,4W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.399,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

FINION

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**G600 16 00**	**G600 12 00**	**G600 10 00**	**G600 80 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 45 mm	1200 x 750 x 45 mm	1000 x 750 x 45 mm	800 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 33,1W, 1x LED / 66,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27W, 1x LED / 53,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 23,9W, 1x LED / 47,7W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 20,8W, 1x LED / 41,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	se stěnovými svítidly	se stěnovými svítidly	se stěnovými svítidly	se stěnovými svítidly
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	2.904,-	2.581,-	2.259,-	2.044,-

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**G600 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 45 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 17,7W, 1x LED / 35,4W Energetická třída: A-A++
Zařízení	se stěnovými svítidly
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.829,-

	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VČ. DRŽÁKU
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**G999 02 00**
Rozměry (š x v x h)	40 x 10 x 115 mm
Popis	jeden dálkový ovladač pro všechny výrobky Finion a Collaro, používá se k ovládání všech osvětlovacích prvků Finion a Collaro
Součást dodávky	není součástí dodávky
	41,-

Uspořádání struktury čísla výrobku viz strana 105

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

YY = dosaďte barvu regálu
GF = Glossy White Lacquer, GJ = Light Grey Matt Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GS = Cedar Matt Lacquer, HA = Cloud Matt Lacquer, HB = Peony Matt Lacquer, HE = Sun Matt Lacquer, HF = Gold Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HH = Sand Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, PH = Glossy Black Lacquer, GN = Walnut Veneer, PC = Oak Veneer

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt, 3 = Glass Sand Matt

HOMMAGE

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Premium
- Vhodný nábytkový program Hommage
- vhodná vana Hommage

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu



Walnut/Grey-White Marble



White Matt Lacquer/Black Marble


HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	A	B	E	H	K	L
710175XX	580	750	520	640	350	590
7101A1XX	580	750	520	640	350	590
710165XX	530	650	525	645	315	505
7101A2XX	530	650	525	645	315	505

Objednací číslo	Popis	R1	R2		kus/ pal.	kg/ kus
7101 75 XX	750 x 580 mm O ⬭ vhodný nábytkový program: Hommage	702,-	702,-	-	8	32,7
7101 A1 XX	750 x 580 mm OOO ⬭ vhodný nábytkový program: Hommage	702,-	702,-	-	8	32,7
7101 65 XX	650 x 530 mm O ⬭	607,-	607,-	-	10	24,9
7101 A2 XX	650 x 530 mm OOO ⬭	607,-	607,-	-	10	24,9
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371						
7232 00 XX	**SLOUP**	467,-	467,-	-	30	11,45
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	A	B	E	K	L
7101LGXX	580	750	520	350	590
7101KGXX	530	650	525	315	505

Objednací číslo	Popis	R1	R2		kus/ pal.	kg/ kus
7101 LG XX	750 x 580 mm ◌O◌ ⬭	770,-	770,-	-	8	32,7
7101 KG XX	650 x 530 mm ◌O◌ ⬭	675,-	675,-	-	10	24,9
spodní strana broušená Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371						
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	175,-		8,05

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	R1	R2		kus/ pal.	kg/ kus
7102 63 XX	630 x 525 mm O ⬭	847,-	847,-	-	10	21,1
7102 A1 XX	630 x 525 mm OOO ⬭	847,-	847,-	-	24	21
včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Hommage Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371						

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus


HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2		kus/ pal.	kg/ kus
7441 B0 XX	370 x 600 mm	812,-	812,-	-	10	24,68
	závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371					
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	280,-	10	10,54

BIDET





Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2		kus/ pal.	kg/ kus
7442 00 XX	370 x 570 mm	816,-	816,-	-	12	25,23
	stojící model, u zdi, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm, včetně montážní sady, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371					
9208 72 00	**SIFON** (na přání)s nástavcem	-	-	57,-		0,35
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	280,-	10	10,54

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus


HOMMAGE


€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM












Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2		kus/ pal.	kg/ kus
6661 B0 XX	370 x 600 mm	696,-	696,-	-	10	28,1
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky						
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	328,-	361,-	-	40	3,97
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	437,-	470,-	-	40	3,85
9926 K1 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	376,-	40	3,5
9926 K6 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé mosazi	-	-	485,-	40	3,5
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	432,-	8	19,78


KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM











Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2		kus/ pal.	kg/ kus
6662 10 XX	370 x 725 mm	861,-	861,-	-	9	27,93
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 10 mm						
7721 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	546,-	546,-	-	32	14,21
7721 16 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, ušlechtilá mosaz	615,-	615,-	-	32	14,21
8809 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	328,-	361,-	-	40	3,97
8809 S6 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé mosazi	437,-	470,-	-	40	3,85
9926 61 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	341,-	40	3,92
9926 66 00	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** masívní hrušeň, mořená na ořech, závěsy z ušlechtilé mosazi	-	-	450,-	40	3,5
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 160 - 250 mm	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 70 - 160 mm	-	-	113,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus

HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor

Zboží je obvykle skladem, Umyvadla objednejte samostatně, s výjimkou sady výrobků 8979 A1 XX, 8979 63 XX, 8980 A1 XX a 8980 63 XX.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
masivní javor v provedení Walnut mořený nebo White Matt Lacquer (21 mm)
barva vnitřku = vnější barva
fládrování po obvodu v provedení Walnut
Korpus :
laminovaná dřevotřísková deska v provedení Walnut nebo White Matt (19 mm)
barva vnitřku = vnější barva
fládrování svislé v provedení Walnut
Umyvadlová deska:
mramor Grey-White Marble u provedení Walnut (30 mm)
mramor Black Marble u provedení White Matt Lacquer (30 mm)
Dvířka:
s prosklením
funkce SoftClosing
Úchytky:
keramika v barvě 01, R2
Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) přilepené k rámu
dřevotřísková deska dýhovaná (19 mm), provedení mořený ořech, bílý matný lak

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	ÚCHYT	**ÚCHYT**
		
Barevné provedení	keramická úchytka hranatá, bílá	keramická úchytka hranatá, Star White

	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S UMYVADLEM	**SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S UMYVADLEM**
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8979 63 XX**	**8979 A1 XX**
Rozměry (š x v x h)	985 x 905 x 620 mm	985 x 905 x 620 mm
Zařízení	1x šuplík 2x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska s osazenou zadní lištou	1x šuplík 2x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska s osazenou zadní lištou
Montáž	stojící model	stojící model
Součást dodávky	Spodní skříňka, Zápustné umyvadlo 7102 63, hrananté úchytky ladící se sanitární keramikou, upevňovací sada je součástí dodávky	Spodní skříňka, Zápustné umyvadlo 7102 A1, hrananté úchytky ladící se sanitární keramikou, upevňovací sada je součástí dodávky
R1, R2	4.342,-	4.342,-

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus

YY = dosaďte kód úchytky
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus

HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor

Zboží je obvykle skladem, Umyvadla objednejte samostatně, s výjimkou sady výrobků 8979 A1 XX, 8979 63 XX, 8980 A1 XX a 8980 63 XX.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8995 00 YY**	**8964 10 YY**	**8964 11 YY**
Rozměry (š x v x h)	685 x 755 x 540 mm	442 x 850 x 432 mm	442 x 850 x 432 mm
panty	-	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	umyvadlem 7101 75/A1	-	-
Zařízení	2x dvířka 1x přihrádka	1x šuplík 1x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska	1x šuplík 1x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska
Montáž	stojící model	stojící model	stojící model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	-	-
01, R2	2.221,-	2.245,-	2.245,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8565 02 00**	**8565 01 00**	**8565 00 00**
Rozměry (š x v x h)	985 x 740 x 37 mm	685 x 740 x 37 mm	557 x 740 x 37 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	913,-	828,-	796,-

	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S UMYVADLEM	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO S UMYVADLEM
		
	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8980 63 XX**	**8980 A1 XX**
Rozměry (š x v x h)	985 x 905 x 620 mm	985 x 905 x 620 mm
Zařízení	1x šuplík 2x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska s osazenou zadní lištou	1x šuplík 2x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska s osazenou zadní lištou
Montáž	stojící model	stojící model
Součást dodávky	Spodní skříňka, Zápustné umyvadlo 7102 63, hrananté úchytky ladící se sanitární keramikou, upevňovací sada je součástí dodávky	Spodní skříňka, Zápustné umyvadlo 7102 A1, hrananté úchytky ladící se sanitární keramikou, upevňovací sada je součástí dodávky
R1, R2	4.342,-	4.342,-

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus

YY = dosaďte kód úchytky
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus

HOMMAGE

€ bez DPH

Chráněný vzor

Zboží je obvykle skladem, Umyvadla objednejte samostatně, s výjimkou sady výrobků 8979 A1 XX, 8979 63 XX, 8980 A1 XX a 8980 63 XX.

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8995 20 YY**	**8964 20 YY**	**8964 21 YY**
Rozměry (š x v x h)	685 x 755 x 540 mm	442 x 850 x 432 mm	442 x 850 x 432 mm
panty	-	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	umyvadlem 7101 75/A1	-	-
Zařízení	2x dvířka 1x přihrádka	1x šuplík 1x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska	1x šuplík 1x dvířka 1x přihrádka 1x mramorová deska
Montáž	stojící model	stojící model	stojící model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	-	-
01, R2	2.221,-	2.245,-	2.245,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**8565 22 00**	**8565 21 00**	**8565 20 00**
Rozměry (š x v x h)	985 x 740 x 37 mm	685 x 740 x 37 mm	557 x 740 x 37 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	913,-	828,-	796,-

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus

YY = dosaďte kód úchytky
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus

JOYCE

Sanitární keramika

- Segment Mainstream

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin


R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

JOYCE

€ bez DPH


Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
Chráněný vzor




Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
5607 R0 XX	370 x 560 mm	405,-	490,-	-	16	19,5
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače						
9M52 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	205,-	-	-	90	3,1
9M62 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	90	2,9
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	432,-	8	19,78

COMBI-PACK
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
5607 R2 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5607 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M52 S1 01	610,-	695,-	-	12	20

COMBI-PACK
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
5607 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5607 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M62 S1 01	637,-	722,-	-	12	20

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

JOYCE

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M52 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	205,-	-	-	90	3,1

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01	plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M62 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	232,-	-	-	90	2,9

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

LEGATO

Koupelnový nábytek

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Segment Mainstream
- Hodí se k umyvadlům kolekcí Architectura, Artis, Aveo New Generation, Collaro, Finion, Legato, Loop & Friends, Memento 2.0, Memento, My Nature, Subway 2.0, Venticello
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk



Barvy čelních stěn a barvy korpusu a barvy umyvadlových desek

DH = Glossy White


FP = Glossy Grey

MS = White Matt


PD = Black Matt Lacquer


VG = Truffle Grey

VK = Soft Grey


E1 = Santana Oak

E8 = White Wood


FQ = Oak Graphite


PN = Elm Impresso


VH = Arizona Oak


VJ = Nordic Oak

LEGATO

Koupelnový nábytek



Aktualizovaný výsuvný systém

Doposud:

- Okrajové lišty Blum starší generace ve světle šedém provedení
- Vnitřní prostor výsuvů ve světle šedé barvě



Nově:

- Úplný výsuv s integrovaným protiskluzovým dnem
- Okrajové lišty nové generace v antracitovém provedení (designově optimalizované)
- Vnitřní prostor výsuvů v antracitové barvě



Výměna ve vystavených kolekcích není nutná

Dosavadní čísla modelů byla nahrazena novými čísly modelů.
Objednávky se starým číslem modelu budou v systému automaticky převedeny na nové číslo modelu.

Příklad:

B124 00	→	B572 00
staré číslo modelu	bude převedeno na	nové číslo modelu

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

1. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 380 mm (s 1 zásuvkou)

šířka v mm			Architectura			Artis				Aveo New Generation	Collaro	
												
			4125 40/41	4126 60/61	4127 60/61	4178 41	4179 43	4198 61	4172 58	4132 60/61	4A15 51/53	4A17 51/53
450	umyvadlo uprostřed					B565 00/L0 (184)	B565 00/L0 (184)					
600	umyvadlo uprostřed		B567 00/L0 (184)			B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)					
800	umyvadlo uprostřed		B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B769 00/L0 (216)	B769 00/L0 (216)
1000	umyvadlo uprostřed		B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B771 00/L0 (215)	B771 00/L0 (215)
	umyvadlo vlevo		B573 00/L0 (182)			B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)					
	umyvadlo vpravo		B575 00/L0 (182)			B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)					
1200	umyvadlo uprostřed		B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B773 00/L0 (215)	B773 00/L0 (215)
	umyvadlo vlevo		B579 00/L0 (179)			B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)					
	umyvadlo vpravo		B581 00/L0 (180)			B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)					
	pro 2 umyvadla		B583 00/L0 (178)			B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)					
1400	umyvadlo uprostřed		B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B775 00/L0 (213)	B775 00/L0 (213)
	umyvadlo vlevo		B587 00/L0 (177)			B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B777 00/L0 (214)	B777 00/L0 (214)
	umyvadlo vpravo		B589 00/L0 (178)			B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B779 00/L0 (214)	B779 00/L0 (214)
	pro 2 umyvadla		B591 00/L0 (176)			B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)				B781 00/L0 (213)	B781 00/L0 (213)
1600	umyvadlo uprostřed		B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B783 00/L0 (211)	B783 00/L0 (211)
	umyvadlo vlevo		B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B785 00/L0 (212)	B785 00/L0 (212)
	umyvadlo vpravo		B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B787 00/L0 (212)	B787 00/L0 (212)
	pro 2 umyvadla		B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B789 00/L0 (211)	B789 00/L0 (211)

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

1. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 380 mm (s 1 zásuvkou)

šířka v mm			Collaro				Finion					
			 4A18 40	 4A21 38	 4A19 56	 4A20 56	 4364 4L/4C	 4139 DK/DG/DC	 4143 61	 4142 6G/6L/6C	 4168 6G/6L/6C	 4168 8G/8L/8C
450	umyvadlo uprostřed		B565 00/L0 (184)	B565 00/L0 (184)								
600	umyvadlo uprostřed		B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)	B731 00/L0 (171)					
800	umyvadlo uprostřed		B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B733 00/L0 (171)		B737 00/L0 (206)	B753 00/L0 (210)	B678 00/L0 (197)	
1000	umyvadlo uprostřed		B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)			B739 00/L0 (206)	B755 00/L0 (210)	B680 00/L0 (196)	B680 00/L0 (196)
	umyvadlo vlevo		B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)						
	umyvadlo vpravo		B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)						
1200	umyvadlo uprostřed		B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)			B741 00/L0 (205)	B757 00/L0 (209)	B682 00/L0 (195)	B682 00/L0 (195)
	umyvadlo vlevo		B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)						
	umyvadlo vpravo		B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)						
	pro 2 umyvadla		B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)						
1400	umyvadlo uprostřed		B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)			B743 00/L0 (205)	B759 00/L0 (209)	B684 00/l0 (194)	B684 00/l0 (194)
	umyvadlo vlevo		B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)						
	umyvadlo vpravo		B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)						
	pro 2 umyvadla		B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)						
1600	umyvadlo uprostřed		B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)		B735 00/L0 (170)	B745 00/L0 (203)	B761 00/L0 (207)	B686 00/L0 (192)	B686 00/L0 (192)
	umyvadlo vlevo		B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)			B747 00/L0 (204)	B763 00/L0 (208)	B688 00/L0 (193)	
	umyvadlo vpravo		B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)			B749 00/L0 (204)	B765 00/L0 (208)	B690 00/L0 (193)	
	pro 2 umyvadla		B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)			B751 00/L0 (203)	B767 00/L0 (207)	B692 00/L0 (191)	

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

1. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 380 mm (s 1 zásuvkou)

šířka v mm			Finion	Loop & Friends							Memento	
												
			4168 1G/1H/1B/1L	5154 00/01	5151 10/11	5151 00/01	5144 00/01	5148 00/01	5149 00/01	5149 10/11	5133 AG	5133 CG
450	umyvadlo uprostřed						B565 00/L0 (184)	B565 00/L0 (184)	B565 00/L0 (184)			
600	umyvadlo uprostřed						B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)	B567 00/L0 (184)		
800	umyvadlo uprostřed			B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)		
1000	umyvadlo uprostřed			B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)		
	umyvadlo vlevo						B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)	B573 00/L0 (182)		
	umyvadlo vpravo						B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)	B575 00/L0 (182)		
1200	umyvadlo uprostřed		B682 00/L0 (195)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B609 00/L0 (189)	
	umyvadlo vlevo						B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)		
	umyvadlo vpravo						B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)		
	pro 2 umyvadla						B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)	B583 00/L0 (178)		
1400	umyvadlo uprostřed		B684 00/l0 (194)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B611 00/L0 (187)	B611 00/L0 (187)
	umyvadlo vlevo			B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)		
	umyvadlo vpravo			B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)		
	pro 2 umyvadla					B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)	B591 00/L0 (176)		
1600	umyvadlo uprostřed		B686 00/L0 (192)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B670 00/L0 (185)	B670 00/L0 (185)
	umyvadlo vlevo			B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)		
	umyvadlo vpravo			B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)		
	pro 2 umyvadla			B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)		

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

1. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 380 mm (s 1 zásuvkou)

šířka v mm			Memento			Memento 2.0					
											
			5133 8G/8L	5133 6G/6L	5133 5G/5L	4A07 60/61	4A22 5G/5L/5F	4A22 6G/6L/6F	4A22 8G/8L/8F	4A22 1G/1H/1F/1K	4A22 CL/CH/CF/CG
600	umyvadlo uprostřed										
800	umyvadlo uprostřed			B601 00/L0 (191)	B601 00/L0 (191)	B753 00/L0 (210)	B601 00/L0 (191)	B601 00/L0 (191)			
1000	umyvadlo uprostřed		B603 00/L0 (189)	B603 00/L0 (189)	B603 00/L0 (189)	B755 00/L0 (210)	B603 00/L0 (189)	B603 00/L0 (189)	B603 00/L0 (189)		
	umyvadlo vlevo				B605 00/L0 (190)		B605 00/L0 (190)				
	umyvadlo vpravo				B607 00/L0 (190)		B607 00/L0 (190)				
1200	umyvadlo uprostřed		B609 00/L0 (189)			B757 00/L0 (209)			B609 00/L0 (189)	B609 00/L0 (189)	
	umyvadlo vlevo										
	umyvadlo vpravo										
	pro 2 umyvadla										
1400	umyvadlo uprostřed		B611 00/L0 (187)			B759 00/L0 (209)			B611 00/L0 (187)	B611 00/L0 (187)	B611 00/L0 (187)
	umyvadlo vlevo				B613 00/L0 (188)		B613 00/L0 (188)				
	umyvadlo vpravo				B615 00/L0 (188)		B615 00/L0 (188)				
	pro 2 umyvadla				B668 00/L0 (187)		B668 00/L0 (187)				
1600	umyvadlo uprostřed		B670 00/L0 (185)			B761 00/L0 (207)			B670 00/L0 (185)	B670 00/L0 (185)	B670 00/L0 (185)
	umyvadlo vlevo			B672 00/L0 (186)	B672 00/L0 (186)	B763 00/L0 (208)	B672 00/L0 (186)	B672 00/L0 (186)			
	umyvadlo vpravo			B674 00/L0 (186)	B674 00/L0 (186)	B765 00/L0 (208)	B674 00/L0 (186)	B674 00/L0 (186)			
	pro 2 umyvadla			B676 00/L0 (185)	B676 00/L0 (185)	B767 00/L0 (207)	B676 00/L0 (185)	B676 00/L0 (185)			

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

1. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 380 mm (s 1 zásuvkou)

šířka v mm			My Nature			Subway 2.0				Venticello
										
			4110 80	4110 60	4110 45	7175 8G	7175 1G	7113 KG	7113 6G/6H/6J	4113 55
600	umyvadlo uprostřed				B567 00/L0 (184)					
800	umyvadlo uprostřed			B569 00/L0 (183)	B569 00/L0 (183)			B678 00/L0 (197)	B678 00/L0 (197)	B702 00/L0 (202)
1000	umyvadlo uprostřed		B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B571 00/L0 (181)	B694 00/L0 (196)		B680 00/L0 (196)	B680 00/L0 (196)	B704 00/L0 (202)
	umyvadlo vlevo				B573 00/L0 (182)					
	umyvadlo vpravo				B575 00/L0 (182)					
1200	umyvadlo uprostřed		B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B577 00/L0 (179)	B696 00/L0 (195)	B696 00/L0 (195)	B682 00/L0 (195)	B682 00/L0 (195)	B706 00/L0 (201)
	umyvadlo vlevo			B579 00/L0 (179)	B579 00/L0 (179)					
	umyvadlo vpravo			B581 00/L0 (180)	B581 00/L0 (180)					
	pro 2 umyvadla				B583 00/L0 (178)					
1400	umyvadlo uprostřed		B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B585 00/L0 (176)	B698 00/L0 (194)	B698 00/L0 (194)	B684 00/L0 (194)	B684 00/L0 (194)	B708 00/L0 (200)
	umyvadlo vlevo			B587 00/L0 (177)	B587 00/L0 (177)					B710 00/L0 (200)
	umyvadlo vpravo			B589 00/L0 (178)	B589 00/L0 (178)					B712 00/L0 (201)
	pro 2 umyvadla				B591 00/L0 (176)					B714 00/L0 (199)
1600	umyvadlo uprostřed		B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B593 00/L0 (173)	B700 00/L0 (192)	B700 00/L0 (192)	B686 00/L0 (192)	B686 00/L0 (192)	B716 00/L0 (198)
	umyvadlo vlevo		B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)	B595 00/L0 (174)			B688 00/L0 (193)	B688 00/L0 (193)	B718 00/L0 (198)
	umyvadlo vpravo		B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)	B597 00/L0 (175)			B690 00/L0 (193)	B690 00/L0 (193)	B720 00/L0 (199)
	pro 2 umyvadla			B599 00/L0 (172)	B599 00/L0 (172)			B692 00/L0 (191)	B692 00/L0 (191)	B722 00/L0 (197)

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí
2. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 550 mm (se 2 zásuvkami)

šířka v mm			Architectura			Artis				Aveo New Generation	Collaro	
												
			4125 40/41	4126 60/61	4127 60/61	4178 41	4179 43	4198 61	4172 58	4132 60/61	4A15 51/53	4A17 51/53
450	umyvadlo uprostřed					B566 00/L0 (184)	B566 00/L0 (184)					
600	umyvadlo uprostřed		B568 00/L0 (184)			B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)					
800	umyvadlo uprostřed		B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B770 00/L0 (216)	B770 00/L0 (216)
1000	umyvadlo uprostřed		B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B772 00/L0 (215)	B772 00/L0 (215)
	umyvadlo vlevo		B574 00/L0 (182)			B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)					
	umyvadlo vpravo		B576 00/L0 (182)			B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)					
1200	umyvadlo uprostřed		B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B774 00/L0 (215)	B774 00/L0 (215)
	umyvadlo vlevo		B580 00/L0 (179)			B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)					
	umyvadlo vpravo		B582 00/L0 (180)			B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)					
	pro 2 umyvadla		B584 00/L0 (178)			B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)					
1400	umyvadlo uprostřed		B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B776 00/L0 (213)	B776 00/L0 (213)
	umyvadlo vlevo		B588 00/L0 (177)			B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B778 00/L0 (214)	B778 00/L0 (214)
	umyvadlo vpravo		B590 00/L0 (178)			B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B780 00/L0 (214)	B780 00/L0 (214)
	pro 2 umyvadla		B592 00/L0 (176)			B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)				B782 00/L0 (213)	B782 00/L0 (213)
1600	umyvadlo uprostřed		B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B784 00/L0 (211)	B784 00/L0 (211)
	umyvadlo vlevo		B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B786 00/L0 (212)	B786 00/L0 (212)
	umyvadlo vpravo		B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B788 00/L0 (212)	B788 00/L0 (212)
	pro 2 umyvadla		B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B790 00/L0 (211)	B790 00/L0 (211)

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí
2. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 550 mm (se 2 zásuvkami)

šířka v mm			Collaro				Finion					
			 4A18 40	 4A21 38	 4A19 56	 4A20 56	 4364 4L/4C	 4139 DK/DG/DC	 4143 61	 4142 6G/6L/6C	 4168 6G/6L/6C	 4168 8G/8L/8C
450	umyvadlo uprostřed		B566 00/L0 (184)	B566 00/L0 (184)								
600	umyvadlo uprostřed		B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)	B732 00/L0 (171)					
800	umyvadlo uprostřed		B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B734 00/L0 (171)		B738 00/L0 (206)	B754 00/L0 (210)	B679 00/L0 (197)	
1000	umyvadlo uprostřed		B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)			B740 00/L0 (206)	B756 00/L0 (210)	B681 00/L0 (196)	B681 00/L0 (196)
	umyvadlo vlevo		B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)						
	umyvadlo vpravo		B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)						
1200	umyvadlo uprostřed		B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)			B742 00/L0 (205)	B758 00/L0 (209)	B683 00/L0 (195)	B683 00/L0 (195)
	umyvadlo vlevo		B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)						
	umyvadlo vpravo		B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)						
	pro 2 umyvadla		B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)						
1400	umyvadlo uprostřed		B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)			B744 00/L0 (205)	B760 00/L0 (209)	B685 00/L0 (194)	B685 00/L0 (194)
	umyvadlo vlevo		B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)						
	umyvadlo vpravo		B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)						
	pro 2 umyvadla		B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)						
1600	umyvadlo uprostřed		B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)		B736 00/L0 (170)	B746 00/L0 (203)	B762 00/L0 (207)	B687 00/L0 (192)	B687 00/L0 (192)
	umyvadlo vlevo		B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)			B748 00/L0 (204)	B764 00/L0 (208)	B689 00/L0 (193)	
	umyvadlo vpravo		B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)			B750 00/L0 (204)	B766 00/L0 (208)	B691 00/L0 (193)	
	pro 2 umyvadla		B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)			B752 00/L0 (203)	B768 00/L0 (207)	B693 00/L0 (191)	

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí

2. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 550 mm (se 2 zásuvkami)

šířka v mm			Finion	Loop & Friends							Memento	
												
			4168 1G/1H/1B/1L	5154 00/01	5151 10/11	5151 00/01	5144 00/01	5148 00/01	5149 00/01	5149 10/11	5133 AG	5133 CG
450	umyvadlo uprostřed						B566 00/L0 (184)	B566 00/L0 (184)	B566 00/L0 (184)			
600	umyvadlo uprostřed						B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)	B568 00/L0 (184)		
800	umyvadlo uprostřed			B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)		
1000	umyvadlo uprostřed			B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)		
	umyvadlo vlevo						B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)	B574 00/L0 (182)		
	umyvadlo vpravo						B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)	B576 00/L0 (182)		
1200	umyvadlo uprostřed		B683 00/L0 (195)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B610 00/L0 (189)	
	umyvadlo vlevo						B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)		
	umyvadlo vpravo						B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)		
	pro 2 umyvadla						B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)	B584 00/L0 (178)		
1400	umyvadlo uprostřed		B685 00/L0 (194)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B612 00/L0 (187)	B612 00/L0 (187)
	umyvadlo vlevo			B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)		
	umyvadlo vpravo			B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)		
	pro 2 umyvadla					B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)	B592 00/L0 (176)		
1600	umyvadlo uprostřed		B687 00/L0 (192)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B671 00/L0 (185)	B671 00/L0 (185)
	umyvadlo vlevo			B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)		
	umyvadlo vpravo			B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)		
	pro 2 umyvadla			B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)		

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí
2. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 550 mm (se 2 zásuvkami)

šířka v mm			Memento			Memento 2.0					
			5133 8G/8L	5133 6G/6L	5133 5G/5L	4A07 60/61	4A22 5G/5L/5F	4A22 6G/6L/6F	4A22 8G/8L/8F	4A22 1G/1H/1F/1K	4A22 CL/CH/CF/CG
600	umyvadlo uprostřed										
800	umyvadlo uprostřed			B602 00/L0 (191)	B602 00/L0 (191)	B754 00/L0 (210)	B602 00/L0 (191)	B602 00/L0 (191)			
1000	umyvadlo uprostřed		B604 00/L0 (189)	B604 00/L0 (189)	B604 00/L0 (189)	B756 00/L0 (210)	B604 00/L0 (189)	B604 00/L0 (189)	B604 00/L0 (189)		
	umyvadlo vlevo				B606 00/L0 (190)		B606 00/L0 (190)				
	umyvadlo vpravo				B608 00/L0 (190)		B608 00/L0 (190)				
1200	umyvadlo uprostřed		B610 00/L0 (189)			B758 00/L0 (209)			B610 00/L0 (189)	B610 00/L0 (189)	
	umyvadlo vlevo										
	umyvadlo vpravo										
	pro 2 umyvadla										
1400	umyvadlo uprostřed		B612 00/L0 (187)			B760 00/L0 (209)			B612 00/L0 (187)	B612 00/L0 (187)	B612 00/L0 (187)
	umyvadlo vlevo				B614 00/L0 (188)		B614 00/L0 (188)				
	umyvadlo vpravo				B616 00/L0 (188)		B616 00/L0 (188)				
	pro 2 umyvadla				B669 00/L0 (187)		B669 00/L0 (187)				
1600	umyvadlo uprostřed		B671 00/L0 (185)			B762 00/L0 (207)			B671 00/L0 (185)	B671 00/L0 (185)	B671 00/L0 (185)
	umyvadlo vlevo			B673 00/L0 (186)	B673 00/L0 (186)	B764 00/L0 (208)	B673 00/L0 (186)	B673 00/L0 (186)			
	umyvadlo vpravo			B675 00/L0 (186)	B675 00/L0 (186)	B766 00/L0 (208)	B675 00/L0 (186)	B675 00/L0 (186)			
	pro 2 umyvadla			B677 00/L0 (185)	B677 00/L0 (185)	B768 00/L0 (207)	B677 00/L0 (185)	B677 00/L0 (185)			

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

Možnosti kombinace nábytku Legato s umyvadly různých kolekcí
2. skříňky pod umyvadlo Legato, výška 550 mm (se 2 zásuvkami)

šířka v mm			My Nature			Subway 2.0				Venticello
										
			4110 45	4110 60	4110 80	7175 1G	7175 8G	7113 6G/6H/6J	7113 KG	4113 55
600	umyvadlo uprostřed		B568 00/L0 (184)							
800	umyvadlo uprostřed		B570 00/L0 (183)	B570 00/L0 (183)				B679 00/L0 (197)	B679 00/L0 (197)	B703 00/L0 (202)
1000	umyvadlo uprostřed		B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)	B572 00/L0 (181)		B695 00/L0 (196)	B681 00/L0 (196)	B681 00/L0 (196)	B705 00/L0 (202)
	umyvadlo vlevo		B574 00/L0 (182)							
	umyvadlo vpravo		B576 00/L0 (182)							
1200	umyvadlo uprostřed		B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B578 00/L0 (179)	B697 00/L0 (195)	B697 00/L0 (195)	B683 00/L0 (195)	B683 00/L0 (195)	B707 00/L0 (201)
	umyvadlo vlevo		B580 00/L0 (179)	B580 00/L0 (179)						
	umyvadlo vpravo		B582 00/L0 (180)	B582 00/L0 (180)						
	pro 2 umyvadla		B584 00/L0 (178)							
1400	umyvadlo uprostřed		B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B586 00/L0 (176)	B699 00/L0 (194)	B699 00/L0 (194)	B685 00/L0 (194)	B685 00/L0 (194)	B709 00/L0 (200)
	umyvadlo vlevo		B588 00/L0 (177)	B588 00/L0 (177)						B711 00/L0 (200)
	umyvadlo vpravo		B590 00/L0 (178)	B590 00/L0 (178)						B713 00/L0 (201)
	pro 2 umyvadla		B592 00/L0 (176)							B715 00/L0 (199)
1600	umyvadlo uprostřed		B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B594 00/L0 (173)	B701 00/L0 (192)	B701 00/L0 (192)	B687 00/L0 (192)	B687 00/L0 (192)	B717 00/L0 (198)
	umyvadlo vlevo		B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)	B596 00/L0 (174)			B689 00/L0 (193)	B689 00/L0 (193)	B719 00/L0 (198)
	umyvadlo vpravo		B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)	B598 00/L0 (175)			B691 00/L0 (193)	B691 00/L0 (193)	B721 00/L0 (199)
	pro 2 umyvadla		B600 00/L0 (172)	B600 00/L0 (172)				B693 00/L0 (191)	B693 00/L0 (191)	B723 00/L0 (197)

00 = bez LED/L0 = s LED

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Čelo:
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Korpus :
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Umyvadlová deska:
laminovaná dřevotřísková deska, lakovaná v barvě DH, FP, PD (40 mm)
laminovaná dřevotřísková deska, lakovaná v barvě E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (40 mm)

Zešikmená hrana umyvadlové desky:
minerální kompozit, lakovaný v barvě DH, FP, PD
minerální kompozit v barvách bílá (E8, MS), béžová (PN, VJ, VK), šedá (E1, FQ, VH) a krémová (VG)
Výsuvné díly/Zásuvky:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
čtyřvodičové připojení

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.
Vyobrazená zástupná umyvadla jsou použita pouze jako příklad znázorňující danou kombinaci s umyvadlem.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1x vysoká skleněná přepážka 2x nízká skleněná přepážka 1x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
Objednací číslo	**B735 00 XX**	**B735 L0 XX**	**B736 00 XX**	**B736 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4139 DC/DG/DK	Finion 4139 DC/DG/DK	Finion 4139 DC/DG/DK	Finion 4139 DC/DG/DK
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B733 00 XX**	**B733 L0 XX**	**B734 00 XX**	**B734 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B731 00 XX**	**B731 L0 XX**	**B732 00 XX**	**B732 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 380 x 500 mm	600 x 380 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L	Finion 4364 4C/4L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,5W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,5W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.253,-	1.423,-	1.530,-	1.688,-
PD	1.441,-	1.637,-	1.760,-	1.942,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B599 00 XX**	**B599 L0 XX**	**B600 00 XX**	**B600 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B593 00 XX**	**B593 L0 XX**	**B594 00 XX**	**B594 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B595 00 XX**	**B595 L0 XX**	**B596 00 XX**	**B596 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B597 00 XX**	**B597 L0 XX**	**B598 00 XX**	**B598 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B591 00 XX**	**B591 L0 XX**	**B592 00 XX**	**B592 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01 My Nature 4110 45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.294,-	2.550,-	2.711,-	2.948,-
PD	2.639,-	2.932,-	3.115,-	3.390,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B585 00 XX**	**B585 L0 XX**	**B586 00 XX**	**B586 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B587 00 XX**	**B587 L0 XX**	**B588 00 XX**	**B588 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B589 00 XX**	**B589 L0 XX**	**B590 00 XX**	**B590 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B583 00 XX**	**B583 L0 XX**	**B584 00 XX**	**B584 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 My Nature 4110 45 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 My Nature 4110 45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.016,-	2.245,-	2.363,-	2.576,-
PD	2.318,-	2.582,-	2.718,-	2.963,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B577 00 XX**	**B577 L0 XX**	**B578 00 XX**	**B578 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 My Nature 4110 80/60/45 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B579 00 XX**	**B579 L0 XX**	**B580 00 XX**	**B580 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.947,-	2.178,-	2.294,-	2.511,-
PD	2.240,-	2.505,-	2.639,-	2.887,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B581 00 XX**	**B581 L0 XX**	**B582 00 XX**	**B582 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.947,-	2.178,-	2.294,-	2.511,-
PD	2.240,-	2.505,-	2.639,-	2.887,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B571 00 XX**	**B571 L0 XX**	**B572 00 XX**	**B572 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 80/60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B573 00 XX**	**B573 L0 XX**	**B574 00 XX**	**B574 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B575 00 XX**	**B575 L0 XX**	**B576 00 XX**	**B576 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 My Nature 4110 45 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B569 00 XX**	**B569 L0 XX**	**B570 00 XX**	**B570 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 My Nature 4110 60/45 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45	Architectura 4125 40/41, 4126 60/61, 4127 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Aveo New Generation 4132 60/61 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11, 5151 00/01/10/11, 5154 00/01 My Nature 4110 60/45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B567 00 XX**	**B567 L0 XX**	**B568 00 XX**	**B568 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	600 x 380 x 500 mm	600 x 380 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm	600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45	Architectura 4125 40/41 Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 My Nature 4110 45
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,5W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,5W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.253,-	1.423,-	1.530,-	1.688,-
PD	1.441,-	1.637,-	1.760,-	1.942,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B565 00 XX**	**B565 L0 XX**	**B566 00 XX**	**B566 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	450 x 380 x 500 mm	450 x 380 x 500 mm	450 x 550 x 500 mm	450 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01	Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Artis 4179 43, 4178 41	Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01	Artis 4179 43, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38 Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 16,2W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 16,2W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	-	-	lze použít pouze nástěnnou baterii a středově umístěnou standardní baterii	lze použít pouze nástěnnou baterii a středově umístěnou standardní baterii
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.114,-	1.264,-	1.323,-	1.465,-
PD	1.281,-	1.454,-	1.522,-	1.685,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B676 00 XX**	**B676 L0 XX**	**B677 00 XX**	**B677 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B670 00 XX**	**B670 L0 XX**	**B671 00 XX**	**B671 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B672 00 XX**	**B672 L0 XX**	**B673 00 XX**	**B673 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B674 00 XX**	**B674 L0 XX**	**B675 00 XX**	**B675 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B668 00 XX**	**B668 L0 XX**	**B669 00 XX**	**B669 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.294,-	2.550,-	2.711,-	2.948,-
PD	2.639,-	2.932,-	3.115,-	3.390,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B611 00 XX**	**B611 L0 XX**	**B612 00 XX**	**B612 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 CF/CG/CH/CJ/CL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CL, 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít tříotvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními baterie mi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.294,-	2.550,-	2.711,-	2.948,-
PD	2.639,-	2.932,-	3.115,-	3.390,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B613 00 XX**	**B613 L0 XX**	**B614 00 XX**	**B614 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B615 00 XX**	**B615 L0 XX**	**B616 00 XX**	**B616 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B609 00 XX**	**B609 L0 XX**	**B610 00 XX**	**B610 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 AF/AG/AH/AJ/AL, 5133 8F/8G/8J/8L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1K, 4A22 8F/8G/8L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními bateriemi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními bateriemi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními bateriemi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, umyvadla se 2 vodovodními bateriemi s přepadem lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.016,-	2.245,-	2.363,-	2.576,-
PD	2.318,-	2.582,-	2.718,-	2.963,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B603 00 XX**	**B603 L0 XX**	**B604 00 XX**	**B604 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L	Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L, 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 8F/8G/8J/8L, 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B605 00 XX**	**B605 L0 XX**	**B606 00 XX**	**B606 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B607 00 XX**	**B607 L0 XX**	**B608 00 XX**	**B608 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B601 00 XX**	**B601 L0 XX**	**B602 00 XX**	**B602 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L	Memento 5133 6F/6G/6J/6L, 5133 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6L, 4A22 5F/5G/5L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy	nelze použít třítvorovou armaturu, otvory pro armaturu proraženy
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B692 00 XX**	**B692 L0 XX**	**B693 00 XX**	**B693 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B686 00 XX**	**B686 L0 XX**	**B687 00 XX**	**B687 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B700 00 XX**	**B700 L0 XX**	**B701 00 XX**	**B701 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B688 00 XX**	**B688 L0 XX**	**B689 00 XX**	**B689 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B690 00 XX**	**B690 L0 XX**	**B691 00 XX**	**B691 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B684 00 XX**	**B684 L0 XX**	**B685 00 XX**	**B685 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B698 00 XX**	**B698 L0 XX**	**B699 00 XX**	**B699 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B682 00 XX**	**B682 L0 XX**	**B683 00 XX**	**B683 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 1B/1G/1H/1L, 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B696 00 XX**	**B696 L0 XX**	**B697 00 XX**	**B697 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G	Subway 2.0 7175 1G/8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B694 00 XX**	**B694 L0 XX**	**B695 00 XX**	**B695 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 8G	Subway 2.0 7175 8G	Subway 2.0 7175 8G	Subway 2.0 7175 8G
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.668,-	1.872,-	1.946,-	2.140,-
PD	1.918,-	2.153,-	2.238,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B680 00 XX**	**B680 L0 XX**	**B681 00 XX**	**B681 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG Finion 4168 8C/8G/8L, 4168 6C/6G/6L
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B678 00 XX**	**B678 L0 XX**	**B679 00 XX**	**B679 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG	Finion 4168 6C/6G/6L Subway 2.0 7113 6G/6H/6J, 7113 KG
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu	nelze použít třítvorovou armaturu
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B722 00 XX**	**B722 L0 XX**	**B723 00 XX**	**B723 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.840,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.265,-	3.436,-	3.727,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B716 00 XX**	**B716 L0 XX**	**B717 00 XX**	**B717 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B718 00 XX**	**B718 L0 XX**	**B719 00 XX**	**B719 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.917,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.355,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B720 00 XX**	**B720 L0 XX**	**B721 00 XX**	**B721 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.917,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.355,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B714 00 XX**	**B714 L0 XX**	**B715 00 XX**	**B715 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.294,-	2.549,-	2.711,-	2.948,-
PD	2.639,-	2.931,-	3.115,-	3.390,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B708 00 XX**	**B708 L0 XX**	**B709 00 XX**	**B709 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B710 00 XX**	**B710 L0 XX**	**B711 00 XX**	**B711 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.640,-	2.881,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.036,-	3.313,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B712 00 XX**	**B712 L0 XX**	**B713 00 XX**	**B713 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.640,-	2.881,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.036,-	3.313,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B706 00 XX**	**B706 L0 XX**	**B707 00 XX**	**B707 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B704 00 XX**	**B704 L0 XX**	**B705 00 XX**	**B705 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.668,-	1.872,-	1.946,-	2.140,-
PD	1.918,-	2.153,-	2.238,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B702 00 XX**	**B702 L0 XX**	**B703 00 XX**	**B703 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.391,-	1.582,-	1.668,-	1.849,-
PD	1.598,-	1.818,-	1.918,-	2.125,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B751 00 XX**	**B751 L0 XX**	**B752 00 XX**	**B752 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B745 00 XX**	**B745 L0 XX**	**B746 00 XX**	**B746 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B747 00 XX**	**B747 L0 XX**	**B748 00 XX**	**B748 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B749 00 XX**	**B749 L0 XX**	**B750 00 XX**	**B750 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B743 00 XX**	**B743 L0 XX**	**B744 00 XX**	**B744 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B741 00 XX**	**B741 L0 XX**	**B742 00 XX**	**B742 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B739 00 XX**	**B739 L0 XX**	**B740 00 XX**	**B740 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B737 00 XX**	**B737 L0 XX**	**B738 00 XX**	**B738 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61	Finion 4143 61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B767 00 XX**	**B767 L0 XX**	**B768 00 XX**	**B768 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B761 00 XX**	**B761 L0 XX**	**B762 00 XX**	**B762 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B763 00 XX**	**B763 L0 XX**	**B764 00 XX**	**B764 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B765 00 XX**	**B765 L0 XX**	**B766 00 XX**	**B766 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B759 00 XX**	**B759 L0 XX**	**B760 00 XX**	**B760 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B757 00 XX**	**B757 L0 XX**	**B758 00 XX**	**B758 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B755 00 XX**	**B755 L0 XX**	**B756 00 XX**	**B756 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B753 00 XX**	**B753 L0 XX**	**B754 00 XX**	**B754 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61	Finion 4142 60/61/64 Memento 2.0 4A07 60/61
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B789 00 XX**	**B789 L0 XX**	**B790 00 XX**	**B790 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.572,-	2.841,-	2.989,-	3.241,-
PD	2.958,-	3.266,-	3.436,-	3.727,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B783 00 XX**	**B783 L0 XX**	**B784 00 XX**	**B784 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.620,-	2.898,-	3.037,-	3.295,-
PD	3.013,-	3.332,-	3.493,-	3.790,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B785 00 XX**	**B785 L0 XX**	**B786 00 XX**	**B786 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B787 00 XX**	**B787 L0 XX**	**B788 00 XX**	**B788 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 380 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm	1600 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 34,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.501,-	2.773,-	2.918,-	3.173,-
PD	2.878,-	3.189,-	3.357,-	3.649,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B781 00 XX**	**B781 L0 XX**	**B782 00 XX**	**B782 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.294,-	2.550,-	2.711,-	2.948,-
PD	2.639,-	2.932,-	3.115,-	3.390,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B775 00 XX**	**B775 L0 XX**	**B776 00 XX**	**B776 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.342,-	2.604,-	2.759,-	3.004,-
PD	2.692,-	2.996,-	3.173,-	3.456,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B777 00 XX**	**B777 L0 XX**	**B778 00 XX**	**B778 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vlevo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B779 00 XX**	**B779 L0 XX**	**B780 00 XX**	**B780 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 380 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm	1400 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 31W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.224,-	2.483,-	2.641,-	2.882,-
PD	2.557,-	2.855,-	3.037,-	3.315,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B773 00 XX**	**B773 L0 XX**	**B774 00 XX**	**B774 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 380 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm	1200 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 27,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 3x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 5x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	2.067,-	2.302,-	2.411,-	2.634,-
PD	2.375,-	2.647,-	2.773,-	3.030,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B771 00 XX**	**B771 L0 XX**	**B772 00 XX**	**B772 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 380 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm	1000 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 24,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.670,-	1.873,-	1.947,-	2.140,-
PD	1.919,-	2.155,-	2.240,-	2.462,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B769 00 XX**	**B769 L0 XX**	**B770 00 XX**	**B770 L0 XX**
Rozměry (š x v x h)	800 x 380 x 500 mm	800 x 380 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm	800 x 550 x 500 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51	Collaro 4A15 51, 4A17 51
Osvětlení	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++	-	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 21,6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Odkazy na normy	-	IP 44	-	IP 44
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo	umyvadlo na desku lze namontovat plochou pro armaturu vlevo nebo vpravo
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.392,-	1.583,-	1.670,-	1.849,-
PD	1.601,-	1.819,-	1.919,-	2.125,-

	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B724 00 XX**	**B724 01 XX**	**B726 00 XX**	**B726 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm	400 x 340 x 500 mm
Verze modelu	vlevo, pro spojení se skříňkou pod umyvadlo pro umyvadlo na desku	vpravo a uprostřed, pro spojení se skříňkou pod umyvadlo pro umyvadlo na desku	vlevo, pro spojení se skříňkou pod umyvadlo pro umyvadlo na desku	vpravo a uprostřed, pro spojení se skříňkou pod umyvadlo pro umyvadlo na desku
Zařízení	1x skleněná polička	1x skleněná polička	1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	340,-	340,-	454,-	454,-
PD	391,-	391,-	523,-	523,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LEGATO

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**B728 00 XX**	**B728 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 870 x 350 mm	400 x 870 x 350 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1x dvířka 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x přihrádka	1x dvířka 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	977,-	977,-
PD	1.124,-	1.124,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**B729 00 XX**	**B729 01 XX**	**B730 00 XX**	**B730 01 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm	400 x 1550 x 350 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2x přihrádka	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2x přihrádka	2x dvířka 3x přihrádka	2x dvířka 3x přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.323,-	1.323,-	907,-	907,-
PD	1.522,-	1.522,-	1.043,-	1.043,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

LOOP & FRIENDS

Sanitární keramika

- Segment Mainstream
- Vhodný nábytkový program Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky



01 = Bílá Alpin
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus
R2 = Star White CeramicPlus
R3 = Pergamon CeramicPlus
TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	A	B	G	H	I	K	L	M
514400XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514401XX	430	430	570	690	215	390	390	120
514800XX	380	380	580	700	190	340	340	110
514801XX	380	380	580	700	190	340	340	110

Objednací číslo	Popis		01	plus R1	plus R2, R3	plus TR	kus/ pal.	kg/ kus
5144 00 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	478,-	563,-	659,-	659,-	27	7,8
5144 01 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊠ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	516,-	601,-	697,-	697,-	27	7,8
5148 00 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	448,-	533,-	623,-	623,-	27	6,5
5148 01 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊠ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	486,-	571,-	661,-	661,-	27	6,5

vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO NA DESKU K ČÁSTEČNÉMU ZAPUŠTĚNÍ





Objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	M	O
411400XX	430	430	390	390	215	690	570	690	120	347
411401XX	430	430	390	390	215	690	570	690	120	347
411800XX	380	380	340	340	190	700	580	700	110	307
411801XX	380	380	340	340	190	700	580	700	110	307

Objednací číslo	Popis		01	plus R1	plus R2, R3	plus TR	kus/ pal.	kg/ kus
4114 00 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Custom	482,-	567,-	664,-	664,-	27	7,8
4114 01 XX	430 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊠ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Custom	520,-	605,-	702,-	702,-	27	7,8
4118 00 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	Custom	459,-	544,-	635,-	635,-	27	6,5
4118 01 XX	380 mm průměr pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊠ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu	Custom	497,-	582,-	673,-	673,-	27	6,5

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU








Objednací číslo	A	B	G	H	I	K	L
515110XX	430	630	570	690	215	390	590
515111XX	430	630	570	690	215	390	590
515100XX	380	585	580	700	190	340	545
515101XX	380	585	580	700	190	340	545

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
5151 10 XX	630 x 430 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	579,-	664,-	779,-	18	10,8
5151 11 XX	630 x 430 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	617,-	702,-	817,-	18	10,8
5151 00 XX	585 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	562,-	647,-	760,-	18	9,2
5151 01 XX	585 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	600,-	685,-	798,-	18	9,2

vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
5154 00 XX	585 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	562,-	647,-	760,-	18	10,3
5154 01 XX	585 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	600,-	685,-	798,-	18	10,3

vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU








Objednací číslo	A	B	G	H	I	K	L	M
514910XX	430	430	570	695	215	390	390	120
514911XX	430	430	570	695	215	390	390	120
514900XX	380	380	580	700	190	340	340	110
514901XX	380	380	580	700	190	340	340	110


Objednací číslo	Popis		01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
5149 10 XX	430 x 430 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	477,-	562,-	657,-	27	8,8
5149 11 XX	430 x 430 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	515,-	600,-	695,-	27	8,8
5149 00 XX	380 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	472,-	557,-	651,-	27	6,9
5149 01 XX	380 x 380 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	Custom	510,-	595,-	689,-	27	6,9

vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO







Objednací číslo	A	B	E	G	H	I	K	L
614051XX	535	535	510	510	630	267	440	440
614045XX	450	450	540	540	660	225	380	380
614039XX	390	390	560	560	680	195	330	330
614034XX	345	345	575	575	695	170	280	280

Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6140 51 XX	535 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	333,-	418,-	484,-	18	14
6140 45 XX	450 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	306,-	391,-	452,-	24	10,7
6140 39 XX	390 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	275,-	360,-	415,-	36	8
6140 34 XX	340 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	248,-	333,-	382,-	36	6,1

vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO








Objednací číslo	A	B	E	G	H	I	K	L
615530XX	470	660	515	515	635	235	380	570
615520XX	410	570	530	530	650	205	325	485
615510XX	360	505	560	560	680	180	285	439
615500XX	320	450	580	580	700	160	255	385


Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6155 30 XX	660 x 470 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	447,-	532,-	622,-	15	16,7
6155 20 XX	570 x 410 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu	413,-	498,-	580,-	24	12,7
6155 10 XX	505 x 360 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	347,-	432,-	501,-	36	9,5
6155 00 XX	450 x 320 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně výřezové šablony	313,-	398,-	461,-	36	7,7

vnější strana glazovaná
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO








Objednací číslo	A	B	I	K	L
614520XX	450	675	225	380	615
614500XX	405	600	203	345	540
614510XX	340	510	170	280	450


Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6145 20 XX	675 x 450 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	447,-	532,-	622,-	15	17,3
6145 00 XX	600 x 405 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	413,-	498,-	580,-	12	14,5
6145 10 XX	510 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	347,-	432,-	501,-	36	10,1

vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO







Objednací číslo	A	B	E	G	H	I	K	L
615620XX	460	460	535	535	655	225	380	380
615610XX	405	405	560	560	680	200	340	340

Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6156 20 XX	450 x 450 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	319,-	404,-	468,-	24	13,6
6156 10 XX	405 x 405 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	290,-	375,-	432,-	36	10,1

vnější strana glazovaná, včetně výřezové šablony, včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU








Objednací číslo	A	B	I	K	L	M
618043XX	525	525	263	440	440	225
618143XX	525	525	263	440	440	225
618038XX	450	450	225	380	380	205
618138XX	450	450	225	380	380	205
618033XX	390	390	195	330	330	185
618133XX	390	390	195	330	330	185
618028XX	340	340	170	280	280	165
618128XX	340	340	170	280	280	165


Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6180 43 XX	440 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	361,-	446,-	518,-	24	14
6181 43 XX	440 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	399,-	484,-	556,-	24	14
6180 38 XX	380 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	335,-	420,-	486,-	24	10,7
6181 38 XX	380 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	373,-	458,-	524,-	24	10,7
6180 33 XX	330 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ upevňovací sada je součástí dodávky	300,-	385,-	445,-	36	8
6181 33 XX	330 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	338,-	423,-	483,-	36	8
6180 28 XX	280 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ upevňovací sada je součástí dodávky	274,-	359,-	414,-	36	6,1
6181 28 XX	280 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	312,-	397,-	452,-	36	6,1

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU







Objednací číslo	A	B	I	K	L	M	N
616130XX	470	660	235	375	560	215	180
616131XX	470	660	235	375	560	215	180
616120XX	405	570	203	325	485	200	160
616121XX	405	570	203	325	485	200	160
616110XX	355	500	178	285	430	180	140
616111XX	355	500	178	285	430	180	140
616100XX	320	450	160	255	385	160	120
616101XX	320	450	160	255	385	160	120

Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6161 30 XX	560 x 375 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	466,-	551,-	644,-	15	16,7
6161 31 XX	560 x 375 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	504,-	589,-	682,-	15	16,7
6161 20 XX	485 x 325 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	414,-	499,-	581,-	24	12,7
6161 21 XX	485 x 325 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	452,-	537,-	619,-	24	12,7
6161 10 XX	430 x 285 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ upevňovací sada je součástí dodávky	378,-	463,-	538,-	42	9,5
6161 11 XX	430 x 285 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	416,-	501,-	576,-	42	9,5
6161 00 XX	385 x 255 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ upevňovací sada je součástí dodávky	346,-	431,-	500,-	36	7,7
6161 01 XX	385 x 255 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	384,-	469,-	538,-	36	7,7

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus


LOOP & FRIENDS


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU








Objednací číslo	A	B	I	K	L	M	N
616320XX	450	675	225	380	615	175	140
616321XX	450	675	225	380	615	175	140
616300XX	405	600	203	340	540	180	120
616301XX	405	600	203	340	540	180	120
616310XX	340	510	170	280	450	160	115
616311XX	340	510	170	280	450	160	115


Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6163 20 XX	615 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	455,-	540,-	630,-	15	17,3
6163 21 XX	615 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	493,-	578,-	668,-	15	17,3
6163 00 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	414,-	499,-	581,-	12	14,5
6163 01 XX	540 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	452,-	537,-	619,-	12	14,5
6163 10 XX	450 x 280 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	369,-	454,-	528,-	42	10,1
6163 11 XX	450 x 280 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	407,-	492,-	566,-	42	10,1

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU







Objednací číslo	A	B	I	K	L	M	N
616220XX	460	460	225	380	380	205	160
616221XX	460	460	225	380	380	205	160
616210XX	405	405	200	340	340	180	135
616211XX	405	405	200	340	340	180	135

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3	kus/ pal.	kg/ kus
6162 20 XX	380 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	346,-	431,-	500,-	24	13,6
6162 21 XX	380 x 380 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	384,-	469,-	538,-	42	13,6
6162 10 XX	340 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky	316,-	401,-	464,-	42	10,1
6162 11 XX	340 x 340 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ upevňovací sada je součástí dodávky	354,-	439,-	502,-	42	10,1

vnější strana glazovaná, výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Doporučujeme kombinovat klozety a bidety JOYCE s umyvadly LOOP & FRIENDS.
Barva TR se vyrábí na zakázku. Při objednávce si prosím zjistěte dodací lhůtu.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, TR = Timber CeramicPlus

MEMENTO 2.0

Sanitární keramika

- Segment Premium
- Vhodný nábytkový program Finion, Legato

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	R2 = Star White CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	S5 = Ebony CeramicPlus	i4 = Graphite CeramicPlus	S0 = Glossy Black CeramicPlus	TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii. Titan Ceram	1.144,-	1.229,-	1.229,-	1.458,-	1.458,-	-	6	37
4A22 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O ⊘ Titan Ceram	1.144,-	1.229,-	1.229,-	1.458,-	1.458,-	-	6	37

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 C5 XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	1.144,-	1.229,-	1.229,-	1.458,-	1.458,-	-	6	37
4A22 C2 XX	1200 x 470 mm ○O○ ⊘ Titan Ceram	1.144,-	1.229,-	1.229,-	1.458,-	1.458,-	-	6	37

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 C3 XX	1200 x 470 mm Titan Ceram	1.182,-	1.267,-	1.267,-	1.496,-	1.496,-	-	6	37

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 CK XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii. Titan Ceram	1.212,-	1.297,-	1.297,-	1.526,-	1.526,-	-	6	37
4A22 CG XX	1200 x 470 mm 2×O Titan Ceram	1.212,-	1.297,-	1.297,-	1.526,-	1.526,-	-	6	37

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 CL XX	1200 x 470 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	1.212,-	1.297,-	1.297,-	1.526,-	1.526,-	-	6	37
4A22 CH XX	1200 x 470 mm ○O○ Titan Ceram	1.212,-	1.297,-	1.297,-	1.526,-	1.526,-	-	6	37

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete


[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete

MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 CF XX	1200 x 470 mm Titan Ceram	1.250,-	1.335,-	1.335,-	1.564,-	1.564,-	-	6	37

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 A4 XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii. Titan Ceram	920,-	1.005,-	1.005,-	1.189,-	1.189,-	-	6	29,1
4A22 A1 XX	1000 x 470 mm 2×O Titan Ceram	920,-	1.005,-	1.005,-	1.189,-	1.189,-	-	6	29,1

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 A5 XX	1000 x 470 mm Titan Ceram	920,-	1.005,-	1.005,-	1.189,-	1.189,-	-	6	29,1
4A22 A2 XX	1000 x 470 mm Titan Ceram	920,-	1.005,-	1.005,-	1.189,-	1.189,-	-	6	29,1

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 A3 XX	1000 x 470 mm Titan Ceram	958,-	1.043,-	1.043,-	1.227,-	1.227,-	-	6	29,1

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 1L XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii. Titan Ceram	988,-	1.073,-	1.073,-	1.257,-	1.257,-	-	6	29
4A22 1K XX	1000 x 470 mm 2×O ⊘ Titan Ceram	988,-	1.073,-	1.073,-	1.257,-	1.257,-	-	6	29
	spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 1G XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭ Titan Ceram	988,-	1.073,-	1.073,-	1.257,-	1.257,-	-	6	29
4A22 1H XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘ Titan Ceram	988,-	1.073,-	1.073,-	1.257,-	1.257,-	-	6	29
	spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 1F XX	1000 x 470 mm ⊠ ⊘ Titan Ceram	1.026,-	1.111,-	1.111,-	1.295,-	1.295,-	-	6	29
	spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 80 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	782,-	867,-	867,-	1.024,-	1.024,-	-	12	24,9
4A22 81 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	782,-	867,-	867,-	1.024,-	1.024,-	-	12	24,9

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 83 XX	800 x 470 mm Titan Ceram	820,-	905,-	905,-	1.062,-	1.062,-	-	12	24,9

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 8G XX	800 x 470 mm Titan Ceram	850,-	935,-	935,-	1.092,-	1.092,-	-	12	24,9
4A22 8L XX	800 x 470 mm Titan Ceram	850,-	935,-	935,-	1.092,-	1.092,-	-	12	24,9

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO




Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 8F XX	800 x 470 mm Titan Ceram	888,-	973,-	973,-	1.130,-	1.130,-	-	12	24,9

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 60 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	461,-	546,-	546,-	639,-	639,-	-	10	17,2
4A22 61 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	461,-	546,-	546,-	639,-	639,-	-	10	17,2

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 63 XX	600 x 420 mm Titan Ceram	499,-	584,-	584,-	677,-	677,-	-	10	17,2

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 6G XX	600 x 420 mm Titan Ceram	529,-	614,-	614,-	707,-	707,-	-	10	17,7
4A22 6L XX	600 x 420 mm Titan Ceram	529,-	614,-	614,-	707,-	707,-	-	10	17,7

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 6F XX	600 x 420 mm Titan Ceram	567,-	652,-	652,-	745,-	745,-	-	10	17,7

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 50 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	406,-	491,-	491,-	573,-	573,-	-	12	14,19
4A22 51 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	406,-	491,-	491,-	573,-	573,-	-	12	14,19

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 53 XX	500 x 420 mm Titan Ceram	444,-	529,-	529,-	611,-	611,-	-	12	14,19

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 5G XX	500 x 420 mm Titan Ceram	474,-	559,-	559,-	641,-	641,-	-	12	13,1
4A22 5L XX	500 x 420 mm Titan Ceram	474,-	559,-	559,-	641,-	641,-	-	12	13,1

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A22 5F XX	500 x 420 mm Titan Ceram	512,-	597,-	597,-	679,-	679,-	-	12	13,1

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 205 mm, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete


[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete

MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A07 60 XX [1]	600 x 420 mm Titan Ceram	496,-	581,-	581,-	681,-	681,-	-	10	17,6
4A07 61 XX [1]	600 x 420 mm Titan Ceram	496,-	581,-	581,-	681,-	681,-	-	10	17,6

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Finion, Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).


UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4A07 50 XX [1]	500 x 420 mm Titan Ceram	442,-	527,-	527,-	616,-	616,-	-	12	14,7
4A07 51 XX [1]	500 x 420 mm Titan Ceram	442,-	527,-	527,-	616,-	616,-	-	12	14,7

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
U modelů bez funkce přepadu se musí použít uzavíratelný ventil nebo ViFlow (překrytý přepad).

UMÝVÁTKO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4323 40 XX	400 x 260 mm Titan Ceram	324,-	409,-	409,-	474,-	474,-	-	56	7,7

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 34 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 345 x 100 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	196,-		1,03

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete


MEMENTO 2.0

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4323 4G XX	400 x 260 mm Titan Ceram	392,-	477,-	477,-	542,-	542,-	-	56	7,7

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

BIDET

Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4433 00 XX	375 x 560 mm	733,-	818,-	818,-	965,-	965,-	-		21,9

závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	280,-	10	10,54

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush, Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
4633 R0 XX	375 x 560 mm SupraFix 3.0 Direct Flush	568,-	653,-	653,-	767,-	767,-	-		23,5

závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače

8M24 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	226,-	-	249,-	272,-	272,-	-		2,94
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete

MEMENTO 2.0


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR

DirectFlush

K sérii MEMENTO 2.0 doporučujeme odsávací pisoár VENTICELLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	RW, S0	S5, i4		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop Direct Flush	497,-	582,-	681,-	681,-	681,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu Direct Flush	483,-	568,-	665,-	665,-	665,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý									
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	242,-	264,-	264,-	-	240	1,3
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l 1,0L	-	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l 1,0L	-	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" Pro Detect 2	-	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety Pro Detect 2	-	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V Pro Detect 2	-	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	309,-		8,05

Barvy S5, i4, S0 a TDS7 Concrete (vzhled betonu, jen pro umyvadla na desku) jsou vyráběny na zakázku.Při objednávání se informujte o dodací lhůtě.

Díky individuálnímu zhotovení vzhledu betonu je každé umyvadlo unikát.

XX = dosaďte kód barvy

01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S5 = Ebony CeramicPlus, i4 = Graphite CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus, TDS7 = Concrete

[1] DEKOR
Příplatek k Bílá Alpin 01 pro model:
€ 672 / TDS7 = Concrete

MEMENTO

Sanitární keramika

- Segment Premium
- Umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus



S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 C4 XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	1.026,-	1.111,-	1.111,-	1.316,-	-	6	37,2
5133 C1 XX	1200 x 470 mm 2×O ⌀	1.026,-	1.111,-	1.111,-	1.316,-	-	6	37,2

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu (8749 12) / montáž z boku (8749 42) (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 12 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 1120 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	363,-		3,5
8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 CK XX	1200 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	1.094,-	1.179,-	1.179,-	1.384,-	-	6	37,2
5133 CG XX	1200 x 470 mm 2×O ⌀ vhodný nábytkový program: Legato	1.094,-	1.179,-	1.179,-	1.384,-	-	6	37,2

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 A4 XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	792,-	877,-	877,-	1.036,-	-	6	32
5133 A1 XX	1000 x 470 mm 2×O ⌀	792,-	877,-	877,-	1.036,-	-	6	32,15
upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu (8749 92) / montáž z boku (8749 42) (lze namontovat 2 kusy) Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	200,-		1,9
8749 92 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 920 x 130 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	291,-		1,75
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 AK XX	1000 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	860,-	945,-	945,-	1.104,-	-	6	32
5133 AG XX	1000 x 470 mm 2×O ⌀ vhodný nábytkový program: Legato	860,-	945,-	945,-	1.104,-	-	6	32
spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 85 XX	800 x 470 mm	668,-	753,-	753,-	887,-	-	12	26,4
5133 81 XX	800 x 470 mm	668,-	753,-	753,-	887,-	-	12	26,4


upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu (8749 80) / montáž z boku (8749 42) (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 80 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 720 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	262,-		2,8
8749 42 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 420 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	200,-		1,9
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 8L XX	800 x 470 mm	736,-	821,-	821,-	955,-	-	8	26,4
5133 8G XX	800 x 470 mm	736,-	821,-	821,-	955,-	-	8	26,4

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 60 XX	600 x 420 mm	396,-	481,-	481,-	560,-	-	15	18
5133 61 XX	600 x 420 mm	396,-	481,-	481,-	560,-	-	15	18


upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 6L XX	600 x 420 mm	464,-	549,-	549,-	628,-	-	15	18
5133 6G XX	600 x 420 mm	464,-	549,-	549,-	628,-	-	15	18

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO








Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 50 XX	500 x 420 mm	346,-	431,-	431,-	500,-	-	16	16
5133 51 XX	500 x 420 mm	346,-	431,-	431,-	500,-	-	16	16


upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy)
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 37 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 370 x 140 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž z boku, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	197,-		1,04
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	R2	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5133 5L XX	500 x 420 mm	414,-	499,-	499,-	568,-	-	16	16
5133 5G XX	500 x 420 mm	414,-	499,-	499,-	568,-	-	16	16

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU








Objednací číslo	B	E	K	L
513560XX	600	615	270	565
513561XX	600	615	270	565
513562XX	600	615	270	565
513550XX	500	550	265	470
513551XX	500	550	265	470
513552XX	500	550	265	470


Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5135 60 XX	600 x 420 mm	412,-	497,-	497,-	579,-	-	10	17,5
5135 61 XX	600 x 420 mm	412,-	497,-	497,-	579,-	-	10	17,5
5135 62 XX	600 x 420 mm	450,-	535,-	535,-	617,-	-	10	17,5
5135 50 XX	500 x 420 mm	353,-	438,-	438,-	509,-	-	16	15,5
5135 51 XX	500 x 420 mm	353,-	438,-	438,-	509,-	-	16	15,5
5135 52 XX	500 x 420 mm	391,-	476,-	476,-	547,-	-	16	15,5

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, upevňovací sada je součástí dodávky, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
4133 55 XX	550 x 425 mm	412,-	497,-	497,-	579,-	-	12	15,6

včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5333 41 XX	400 x 260 mm	307,-	392,-	392,-	454,-	-	56	8,12

upevňovací sada je součástí dodávky, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

8749 34 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 345 x 100 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, montáž zepředu, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	196,-		1,03

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


MEMENTO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5333 4G XX	400 x 260 mm	375,-	460,-	460,-	522,-	-	56	9,33

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

Odstín S0 se vyrábí na zakázku. Při objednávání se, prosím, informujte ohledně dodacích lhůt.

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

MORE TO SEE

Koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MORE TO SEE


€ bez DPH


Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo s osvětlením (5 mm) na rámu
zrcadlo bez osvětlení (5 mm), 2 závěsy (bez nosného rámu)
Rám zrcadla:
60 mm x 40 mm hliníkový rám (uzavřený profil, eloxovaný v matně stříbrné barvě)

Osvětlení:
diodová svítidla s kovovým krytem, leskle chromovaným
barva světla denní bílá (5700 K)
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A310 16 00**	**A310 14 00**	**A310 13 00**	**A310 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 20 mm	1400 x 750 x 20 mm	1300 x 750 x 20 mm	1200 x 750 x 20 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	538,-	489,-	454,-	423,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A310 10 00**	**A310 90 00**	**A310 80 00**	**A310 70 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 20 mm	900 x 750 x 20 mm	800 x 750 x 20 mm	700 x 750 x 20 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	381,-	351,-	327,-	300,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A310 65 00**	**A310 60 00**	**A310 55 00**	**A310 50 00**
Rozměry (š x v x h)	650 x 750 x 20 mm	600 x 750 x 20 mm	550 x 750 x 20 mm	500 x 750 x 20 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	283,-	266,-	249,-	233,-


MORE TO SEE

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A310 45 00**
Rozměry (š x v x h)	450 x 750 x 20 mm
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	213,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A404 16 00**	**A404 14 00**	**A404 13 00**	**A404 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 126/130 mm	1400 x 750 x 126/130 mm	1300 x 750 x 126/130 mm	1200 x 750 x 126/130 mm
Osvětlení	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 10W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 10W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.894,-	1.710,-	1.692,-	1.642,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A404 10 00**	**A404 90 00**	**A404 80 00**	**A404 70 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 126/130 mm	900 x 750 x 126/130 mm	800 x 750 x 126/130 mm	700 x 750 x 126/130 mm
Osvětlení	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 8W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 8W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 8W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.182,-	1.109,-	1.053,-	1.032,-

MORE TO SEE

€ bez DPH

Chráněný vzor
Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A404 65 00**	**A404 60 00**	**A404 55 00**	**A404 50 00**
Rozměry (š x v x h)	650 x 750 x 126/130 mm	600 x 750 x 126/130 mm	550 x 750 x 126/130 mm	500 x 750 x 126/130 mm
Osvětlení	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 4W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo	1x svítidlo
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	996,-	973,-	952,-	928,-

	ZRCADLO
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A404 45 00**
Rozměry (š x v x h)	450 x 750 x 126/130 mm
Osvětlení	diodové osvětlení pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 4W Energetická třída: A-A++
Zařízení	1x svítidlo
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	908,-

MORE TO SEE 14

Koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MORE TO SEE 14

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) na rámu
lze dodat s audiosystémem s bezdrátovým přenosem
Lze kombinovat se všemi přístroji způsobilými pro Bluetooth, jako MP3 přehrávači a smart-phony
napájecí napětí: 100...240 VAC
výstupy reproduktoru: 2x 10 W (stereo)
impedance reproduktoru: kanál L/R: 2 x 4 ohm
SUB: 8 ohm (2.1 audiosystém)
kmitočtový rozsah: 100–18 000 Hz
standardy Bluetooth: Bluetooth CSR 3.0
Maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem: 10 m
Rám zrcadla:
40 mm x 40 mm hliníkový rám (uzavřený profil, eloxovaný v matně stříbrné barvě)
Osvětlení:
integrované diodové svítidlo vodorovné
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
podsvětlený senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A429 16 00**	**A429 14 00**	**A429 13 00**	**A429 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 47 mm	1400 x 750 x 47 mm	1300 x 750 x 47 mm	1200 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 23,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 20,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,6W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 17,1W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.374,-	1.299,-	1.250,-	1.191,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A429 10 00**	**A429 90 00**	**A429 80 00**	**A429 70 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 47 mm	900 x 750 x 47 mm	800 x 750 x 47 mm	700 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 14W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 12,4W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 9,3W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.122,-	1.097,-	1.047,-	942,-

MORE TO SEE 14

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A429 60 00**	**A429 50 00**	**A429 45 00**	**A429 37 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 47 mm	500 x 750 x 47 mm	450 x 750 x 47 mm	370 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,8W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 6,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 5,4W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 3,9W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	902,-	793,-	757,-	717,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth
Objednací číslo	**A432 16 00**	**A432 14 00**	**A432 13 00**	**A432 12 00**
Rozměry (š x v x h)	1600 x 750 x 47 mm	1400 x 750 x 47 mm	1300 x 750 x 47 mm	1200 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 23,3W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 20,2W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 18,6W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 17,1W Energetická třída: A-A++
Zařízení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.923,-	1.817,-	1.749,-	1.664,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth	Express Delivery +Sound Bluetooth
Objednací číslo	**A432 10 00**	**A432 90 00**	**A432 80 00**	**A432 70 00**
Rozměry (š x v x h)	1000 x 750 x 47 mm	900 x 750 x 47 mm	800 x 750 x 47 mm	700 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 14W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 12,4W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,9W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 10,9W Energetická třída: A-A++
Zařízení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.570,-	1.535,-	1.463,-	1.322,-

MORE TO SEE 14

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

	ZRCADLO
	
	Express Delivery +Sound Bluetooth
Objednací číslo	**A432 60 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 47 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 1x LED / 7,8W Energetická třída: A-A++
Zařízení	Sound systém s bezdrátovým Bluetooth® připojením, diodové osvětlení
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.261,-

MORE TO SEE ONE

Koupelnový nábytek

- Segment Profi
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE ONE


€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Zrcadla:
zrcadlo (5 mm) na rámu
Rám zrcadla:
30 mm x 20 mm hliníkový rám (profil L, matně eloxovaný)
Osvětlení:
integrované diodové svítidlo vodorovné
vyměnitelná LED
barva světla denní bílá (5700 K)
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A430 A1 00**	**A430 A2 00**	**A430 A3 00**	**A430 A4 00**
Rozměry (š x v x h)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Osvětlení	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 12W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	566,-	537,-	503,-	443,-

	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO	ZRCADLO
				
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A430 A5 00**	**A430 A6 00**	**A430 A7 00**	**A430 A8 00**
Rozměry (š x v x h)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Osvětlení	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 10W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++	s diodovým osvětlením (lze vyměnit) pro ovládání nástěnným vypínačem Osvětlení: 1x LED / 6W Energetická třída: A-A++
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	379,-	317,-	284,-	270,-

MY VIEW 14

Koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW 14

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Čelo:
oboustranně zrcadlové sklo (3 mm) na laminované dřevotřískové desce (12 mm)
Korpus :
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení svislé
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
osvětlení umyvadla integrované ve dvířkách
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A424 F3 00**	**A423 F2 00**	**A422 F1 00**	**A421 F8 00**
Rozměry (š x v x h)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 27,96W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 27,18W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 26,4W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 24,84W Energetická třída: A-A++
Zařízení	3x dvířka 4x skleněná polička 1x přihrádka se zvýšeným okrajem 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta 2x elektrická zásuvka senzorový spínač	3x dvířka 4x skleněná polička 1x přihrádka se zvýšeným okrajem 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta 2x elektrická zásuvka senzorový spínač	2x dvířka 4x skleněná polička 1x přihrádka se zvýšeným okrajem 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta senzorový spínač a elektrická zásuvka	2x dvířka 2x skleněná polička 1x přihrádka se zvýšeným okrajem 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta senzorový spínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	2.580,-	2.456,-	2.237,-	1.980,-

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A420 F6 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 23,28W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x dvířka 2x skleněná polička 1x přihrádka se zvýšeným okrajem 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta 2x elektrická zásuvka senzorový spínač
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.739,-

MY VIEW 14+

Koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW 14+

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!)

Čelo:
oboustranně zrcadlové sklo (3 mm) na laminované dřevotřískové desce (12 mm)
Korpus :
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Osvětlení:
integrované diodové osvětlení svislé
3stupňová regulace intenzity osvětlení
nastavitelná barva světla od denní (6500 K) po teplou bílou (2700 K)
senzorový spínač
funkce Auto-on – intenzita světla je při zapnutí vždy 100 %, barevná teplota zůstává na nastavené hodnotě
osvětlení umyvadla integrované ve dvířkách
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**A433 F3 00**	**A433 F2 00**	**A433 F1 00**	**A433 F8 00**
Rozměry (š x v x h)	1300 x 750 x 173 mm	1200 x 750 x 173 mm	1000 x 750 x 173 mm	800 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 27,96W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 27,18W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 26,4W Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 24,84W Energetická třída: A-A++
Zařízení	3x dvířka 4x skleněná polička s ohrádkou 1x magnetická lišta 1x zvětšovací zrcátko 2x elektrická zásuvka senzorový spínač uzamykatelná přihrádka na léky 6x mezistěna 2x tyčová zábrana 6x popisovací štítek	3x dvířka 4x skleněná polička s ohrádkou 1x magnetická lišta 1x zvětšovací zrcátko 2x elektrická zásuvka senzorový spínač uzamykatelná přihrádka na léky 6x mezistěna 2x tyčová zábrana 6x popisovací štítek	2x dvířka 4x skleněná polička s ohrádkou 1x magnetická lišta 1x zvětšovací zrcátko senzorový spínač a elektrická zásuvka uzamykatelná přihrádka na léky 6x mezistěna 2x tyčová zábrana 6x popisovací štítek	2x dvířka 2x skleněná polička s ohrádkou 1x magnetická lišta 1x zvětšovací zrcátko senzorový spínač a elektrická zásuvka uzamykatelná přihrádka na léky 4x mezistěna 1x tyčová zábrana 6x popisovací štítek
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	2.822,-	2.701,-	2.480,-	2.225,-

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
Objednací číslo	**A433 F6 00**
Rozměry (š x v x h)	600 x 750 x 173 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Osvětlení: 2x LED / 23,28W Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x dvířka 2x skleněná polička s ohrádkou 1x magnetická lišta 1x zvětšovací zrcátko senzorový spínač a elektrická zásuvka uzamykatelná přihrádka na léky 4x mezistěna 1x tyčová zábrana 6x popisovací štítek
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.984,-

MY VIEW ONE

Koupelnový nábytek

- Segment Profi
- Hodí se ke všem kolekcím / nábytkovým programům

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW ONE

€ bez DPH

Zboží je obvykle skladem

Express Delivery Tyto výrobky jsou obvykle skladem.

Korpus :
hliník, boky zrcadlové (zrcadlo 3 mm)
barva vnitřku matně stříbrný eloxovaný hliník
Osvětlení:
nasazené diodové svítidlo
5700 K
čtyřvodičové připojení

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A441 F3 00**	**A440 F2 00**	**A440 F1 00**	**A439 F8 00**
Rozměry (š x v x h)	1307 x 810 x 224 mm	1207 x 810 x 224 mm	1007 x 810 x 224 mm	807 x 810 x 224 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Energetická třída: A-A++	diodové osvětlení Energetická třída: A-A++
Zařízení	2x nasazené svítidlo 3x dvířka 4x skleněná polička 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka	2x nasazené svítidlo 3x dvířka 4x skleněná polička 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka	s nasazeným svítidlem 2x dvířka 4x skleněná polička 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka	s nasazeným svítidlem 2x dvířka 2x skleněná polička 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.776,-	1.593,-	1.302,-	1.183,-

	ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A439 F6 00**
Rozměry (š x v x h)	607 x 810 x 224 mm
Osvětlení	diodové osvětlení Energetická třída: A-A++
Zařízení	s nasazeným svítidlem 2x dvířka 2x skleněná polička 1x zvětšovací zrcátko 1x magnetická lišta vypínač a elektrická zásuvka
Odkazy na normy	IP 44
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
	1.066,-

O.NOVO

Sanitární keramika

- Segment Profi

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

T1 = Bílá Alpin AntiBac

T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 65 XX	650 x 460 mm	164,-	249,-	225,-	-	-	14	20,3
4A41 66 XX	650 x 460 mm	164,-	249,-	225,-	-	-	14	20,3
4A41 67 XX	650 x 460 mm	202,-	287,-	263,-	-	-	14	20,3
4A41 68 XX	650 x 460 mm	202,-	287,-	263,-	-	-	14	20,3

umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 KG XX	650 x 460 mm	186,-	271,-	247,-	-	-	10	20,3
4A41 KL XX	650 x 460 mm	186,-	271,-	247,-	-	-	10	20,3
4A41 KJ XX	650 x 460 mm	224,-	309,-	285,-	-	-	10	20,3
4A41 KF XX	650 x 460 mm	224,-	309,-	285,-	-	-	10	20,3

zadní a spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

K dispozici nejdříve od dubna 2020



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 60 XX	600 x 460 mm	130,-	215,-	191,-	-	-	16	18,9
4A41 61 XX	600 x 460 mm	130,-	215,-	191,-	-	-	16	18,9
4A41 62 XX	600 x 460 mm	168,-	253,-	229,-	-	-	16	18,9
4A41 63 XX	600 x 460 mm	168,-	253,-	229,-	-	-	16	18,9


umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku

K dispozici nejdříve od dubna 2020



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 6G XX	600 x 460 mm	152,-	237,-	213,-	-	-	10	18,9
4A41 6L XX	600 x 460 mm	152,-	237,-	213,-	-	-	10	18,9
4A41 6J XX	600 x 460 mm	190,-	275,-	251,-	-	-	10	18,9
4A41 6F XX	600 x 460 mm	190,-	275,-	251,-	-	-	10	18,9

zadní a spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO

K dispozici nejdříve od dubna 2020



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 55 XX	550 x 460 mm	130,-	215,-	191,-	-	-	16	18,1
4A41 56 XX	550 x 460 mm	130,-	215,-	191,-	-	-	16	18,1
4A41 57 XX	550 x 460 mm	168,-	253,-	229,-	-	-	16	18,1
4A41 58 XX	550 x 460 mm	168,-	253,-	229,-	-	-	16	18,1


umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO

varianta k zapuštění/k osazení na desku

K dispozici nejdříve od dubna 2020



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4A41 MG XX	550 x 460 mm	152,-	237,-	213,-	-	-	14	18,1
4A41 MJ XX	550 x 460 mm	152,-	237,-	213,-	-	-	14	18,1
4A41 ML XX	550 x 460 mm	190,-	275,-	251,-	-	-	14	18,1
4A41 MF XX	550 x 460 mm	190,-	275,-	251,-	-	-	14	18,1

zadní a spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO

K dispozici nejdříve od dubna 2020




Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 50 XX	500 x 370 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	16	
4344 51 XX	500 x 370 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	16	
4344 52 XX	500 x 370 mm	142,-	227,-	203,-	-	-	16	
4344 53 XX	500 x 370 mm	142,-	227,-	203,-	-	-	16	

umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5267 00 XX	**POLOSLOUP**	99,-	184,-	-	-	-	64	5
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO

K dispozici nejdříve od dubna 2020



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 45 XX	450 x 370 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	24	
4344 46 XX	450 x 370 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	24	
4344 47 XX	450 x 370 mm	142,-	227,-	203,-	-	-	24	
4344 48 XX	450 x 370 mm	142,-	227,-	203,-	-	-	24	

umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO

varianta k zapuštění/k osazení na desku

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4344 4G XX	450 x 370 mm	126,-	211,-	187,-	-	-	16	13
4344 4L XX	450 x 370 mm	126,-	211,-	187,-	-	-	16	13
4344 4J XX	450 x 370 mm	164,-	249,-	225,-	-	-	16	13
4344 4F XX	450 x 370 mm	164,-	249,-	225,-	-	-	16	13


zadní a spodní strana broušená, umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď, vč. montážního návodu, včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO COMPACT

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4342 36 XX	360 x 250 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	48	7
4342 37 XX	360 x 250 mm	104,-	189,-	165,-	-	-	48	7

umyvadlo vpravo, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO COMPACT

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4343 36 XX	360 x 250 mm	AntiBac NOVINKA	104,-	189,-	165,-	-	-	48	6,05
4343 37 XX	360 x 250 mm	AntiBac NOVINKA	104,-	189,-	165,-	-	-	48	6,05


umyvadlo vlevo, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO COMPACT

K dispozici nejdříve od dubna 2020





Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4342 R5 XX	500 x 250 mm 1x	AntiBac NOVINKA	104,-	189,-	165,-	-	-	24	8,5
4342 L5 XX	500 x 250 mm 1x	AntiBac NOVINKA	104,-	189,-	165,-	-	-	24	8,5
4342 52 XX	500 x 250 mm	AntiBac NOVINKA	142,-	227,-	203,-	-	-	24	8,5
4342 53 XX	500 x 250 mm	AntiBac NOVINKA	142,-	227,-	203,-	-	-	24	8,5

umyvadlo uprostřed, upevnění na zeď
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO





Objednací číslo	A	B	K	L
516065XX	510	650	330	565
516066XX	510	650	330	565
516067XX	510	650	330	565
516068XX	510	650	330	565
516060XX	490	600	315	525
516061XX	490	600	315	525
516062XX	490	600	315	525
516063XX	490	600	315	525
516055XX	450	550	280	475
516056XX	450	550	280	475
516057XX	450	550	280	475
516058XX	450	550	280	475

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5160 65 XX	650 x 510 mm	138,-	223,-	199,-	-	-	14	19
5160 66 XX	650 x 510 mm	138,-	223,-	199,-	-	-	12	19
5160 67 XX	650 x 510 mm	176,-	261,-	237,-	-	-	14	19
5160 68 XX	650 x 510 mm	176,-	261,-	237,-	-	-	14	19
5160 60 XX	600 x 490 mm	106,-	191,-	167,-	-	-	16	18
5160 61 XX	600 x 490 mm	106,-	191,-	167,-	-	-	16	18
5160 62 XX	600 x 490 mm	144,-	229,-	205,-	-	-	16	18
5160 63 XX	600 x 490 mm	144,-	229,-	205,-	-	-	16	18
5160 55 XX	550 x 450 mm	106,-	191,-	167,-	-	-	16	15,8
5160 56 XX	550 x 450 mm	106,-	191,-	167,-	-	-	16	15,8
5160 57 XX	550 x 450 mm	144,-	229,-	205,-	-	-	16	15,8
5160 58 XX	550 x 450 mm	144,-	229,-	205,-	-	-	16	15,8

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	**SLOUP**	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5266 00 XX	**POLOSLOUP** upevňovací sada je součástí dodávky	103,-	188,-	-	-	-	40	7,6
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO COMPACT









Objednací číslo	A	B	H	K	L
516655XX	370	550	675	220	480
516656XX	370	550	675	220	480
516657XX	370	550	675	220	480
516658XX	370	550	675	220	480


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5166 55 XX	550 x 370 mm	136,-	221,-	197,-	-	-	16	13,5
5166 56 XX	550 x 370 mm	136,-	221,-	197,-	-	-	16	12,3
5166 57 XX	550 x 370 mm	174,-	259,-	235,-	-	-	16	12,3
5166 58 XX	550 x 370 mm	174,-	259,-	235,-	-	-	16	12,3


Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	SLOUP	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

POLOZÁPUSTNÉ UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4160 55 XX	550 x 450 mm	191,-	276,-	252,-	-	-	10	9,5
4160 56 XX	550 x 450 mm	191,-	276,-	252,-	-	-	10	9,5

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO







Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4161 56 XX	560 x 405 mm	136,-	221,-	197,-	-	-	16	12
4161 57 XX	560 x 405 mm	136,-	221,-	197,-	-	-	16	12

včetně výřezové šablony
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO K ZABUDOVÁNÍ ZESPODU






Objednací číslo	A	B	I	K	L	M	P
416260XX	400	650	165	350	600	208	160
416250XX	370	580	145	320	530	200	150

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4162 60 XX	600 x 350 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	237,-	322,-	-	-	-	8	8,7
4162 50 XX	530 x 320 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	213,-	298,-	-	-	-	16	7,5

výřez do umyvadlové desky je nutno provést podle originálního umyvadla, možnost zapuštění do desek z přírodního kamene a do laminátových desek, upevňovací sada je součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

UMÝVÁTKO COMPACT





Objednací číslo	A	B	E	F	G	H	K	L
536050XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536051XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536052XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536053XX	400	500	620	590	570	690	260	430
536045XX	350	450	625	595	575	695	220	390
536046XX	350	450	625	595	575	695	220	390
536047XX	350	450	625	595	575	695	220	390
536048XX	350	450	625	595	575	695	220	390

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5360 50 XX	500 x 400 mm	93,-	178,-	154,-	-	-	22	12,3
5360 51 XX	500 x 400 mm	93,-	178,-	154,-	-	-	22	12,3
5360 52 XX	500 x 400 mm	131,-	216,-	192,-	-	-	22	12,3
5360 53 XX	500 x 400 mm	131,-	216,-	192,-	-	-	22	12,3
5360 45 XX	450 x 350 mm	93,-	178,-	154,-	-	-	24	10,2
5360 46 XX	450 x 350 mm	93,-	178,-	154,-	-	-	24	10,2
5360 47 XX	450 x 350 mm	131,-	216,-	192,-	-	-	24	10,2
5360 48 XX	450 x 350 mm	131,-	216,-	192,-	-	-	24	10,2

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5265 00 XX	SLOUP	142,-	227,-	-	-	-	56	7,94
5267 00 XX	POLOSLOUP	99,-	184,-	-	-	-	64	5
9221 49 00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO COMPACT






Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5360 36 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	48	5,7
5360 37 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	48	5,7
5360 38 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	48	5,7
5360 39 XX	360 x 275 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	48	5,7

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO COMPACT






Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5361 50 XX	500 x 250 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	33	7,45
5361 51 XX	500 x 250 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvory pro armaturu na obou stranách předraženy	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	33	8,3
5361 53 XX	500 x 250 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vpravo	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	33	8,3
5361 54 XX	500 x 250 mm pro 1-otvorovou armaturu, otvor pro armaturu proražen vlevo	AntiBac	93,-	178,-	154,-	-	-	33	8,3

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	-	-	-	175,-		8,05

ROHOVÉ UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7310 32 XX	320 mm délka ramene	125,-	210,-	-	-	-	51	6,9
7310 33 XX	320 mm délka ramene	125,-	210,-	-	-	-	51	6,9

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ROHOVÉ UMÝVÁTKO COMPACT









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7327 40 XX	415 mm délka ramene O ⬭ AntiBac	201,-	286,-	262,-	-	-	48	10,95

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

POLIČKA









Objednací číslo	A	B	C
781860XX	165	600	330


Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7818 60 XX	600 x 165 mm	96,-	181,-	-	-	-	120	4,05

BIDET









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5460 00 XX	360 x 560 mm O ⬭ AntiBac	279,-	364,-	340,-	-	-	16	17
závěsný model								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	280,-	10	10,54


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


BIDET



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5461 00 XX	360 x 560 mm AntiBac	279,-	364,-	340,-	-	-	8	20,8
stojící model, u zdi, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky								
9208 72 00	**SIFON** (na přání)s nástavcem	-	-	-	-	57,-		0,35
9208 31 00	**MONTÁŽNÍ SADA** (na přání) pro montáž u zdi	-	-	-	-	76,-		0,31
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	280,-	10	10,54

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 R0 XX	360 x 560 mm Direct Flush AntiBac	214,-	299,-	275,-	360,-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** NOVINKA závěsy z ušlechtilé oceli	72,-	-	-	-	-		1,04
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

COMBI-PACK
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC DirectFlush 5660 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	326,-	411,-	-	-	-	12	20

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 10 XX	360 x 560 mm	186,-	271,-	247,-	-	-	14	18
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

COMBI-PACK





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 H1 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC 5660 10 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	298,-	383,-	-	-	-	12	18


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


COMBI-PACK VICONNECT



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5660 D2 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC DirectFlush 5660 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01, Protihluková sada, Podomítková splachovací nádržka + ovládací deska 9224 90 61 pochromováno	731,-	-	-	-	-	4	33,42
5660 D3 01	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: splachovací WC DirectFlush 5660 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01, Protihluková sada, Podomítková splachovací nádržka + ovládací deska 9224 90 68 bílá	707,-	-	-	-	-	4	33,42

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM

dříve Omnia Classic



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7682 10 XX	360 x 540 mm	258,-	343,-	-	-	-	18	16,7
závěsný model, vodorovný odpad								
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	113,-	-	-	-	-	90	3,7
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM










Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5662 10 XX	360 x 560 mm AntiBac	279,-	364,-	340,-	-	-	14	20,6
závěsný model, vodorovný odpad								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** NOVINKA závěsy z ušlechtilé oceli	72,-	-	-	-	-		1,04
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 R0 XX	360 x 490 mm 3L Direct Flush	240,-	325,-	-	-	-	14	15
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** NOVINKA závěsy z ušlechtilé oceli	72,-	-	-	-	-		1,04
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

COMBI-PACK
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 HR XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC Compact DirectFlush 5688 R0 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	352,-	437,-	-	-	-	12	17

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 10 XX	360 x 490 mm	204,-	289,-	265,-	-	-	14	14
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

COMBI-PACK





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5688 H1 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC compact 5688 10 XX, Sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing, se závěsy z ušlechtilé oceli 9M38 S1 01	316,-	401,-	-	-	-	12	17,4

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT

dříve Omnia Classic






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7667 10 XX	350 x 490 mm	280,-	365,-	-	-	-	18	13,5
závěsný model, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	113,-	-	-	-	-	90	3,7
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7677 10 XX	360 x 550 mm	350,-	435,-	411,-	-	-	27	16,7
bez otvorů pro sedátko, s keramickou sedací plochou, závěsný model, vodorovný odpad								
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6623 10 XX	355 x 680 mm AntiBac	477,-	562,-	538,-	-	-	16	21,3
závěsný model, vodorovný odpad								
7796 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	258,-	343,-	-	-	-	30	12,63
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	113,-	-	-	-	-	90	3,7
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM

* P1 jen pro Klozetové sedátko





	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
5657 10 XX	360 x 560 mm 3L AntiBac	279,-	364,-	340,-	-	-	8	21,8
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** NOVINKA závěsy z ušlechtilé oceli	72,-	-	-	-	-		1,04
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 110 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 150 - 210 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 70 - 150 mm	-	-	-	-	113,-		0,72


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
K dispozici od srpna 2020









Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7618 R0 XX	360 x 475 mm Direct Flush AntiBac NOVINKA	185,-	270,-	246,-	-	-	12	
stojící model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,98
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,96

VICLEAN KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush
K dispozici od srpna 2020





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7618 R1 XX	360 x 550 mm Direct Flush AntiBac NOVINKA	266,-	351,-	327,-	-	-	10	
stojící model, svislý odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,98
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,96


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU
DirectFlush
K dispozici od srpna 2020



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7619 R0 XX	360 x 460 mm Direct Flush AntiBac NOVINKA	233,-	318,-	294,-	-	-	12	
stojící model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,98
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,96

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU
DirectFlush
K dispozici od srpna 2020



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
7619 R1 XX	360 x 525 mm Direct Flush AntiBac NOVINKA	279,-	364,-	340,-	-	-	10	
stojící model, svislý odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7
8M43 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,98
8M43 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	168,-	-	-	-	-		1,96

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7618 01 XX	355 x 455 mm svislý odpad AntiBac	249,-	334,-	310,-	-	-	20	18,5
7618 10 XX	355 x 455 mm vodorovný odpad AntiBac	166,-	251,-	227,-	-	-	24	15,63
stojící model, pro tlakovou splachovací nádržku								
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	113,-	-	-	-	-	90	3,7
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7619 01 XX	355 x 465 mm svislý odpad AntiBac	261,-	346,-	322,-	-	-	20	20
7619 10 XX	355 x 465 mm vodorovný odpad AntiBac	218,-	303,-	279,-	-	-	24	17,23
stojící model, pro tlakovou splachovací nádržku								
8823 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	113,-	-	-	-	-	90	3,7
8824 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	143,-	-	-	-	-	90	3,7

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5661 R0 XX	360 x 670 mm	334,-	419,-	395,-	480,-	-	8	22
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	-	-	-	16	12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	200,-	285,-	-	-	-	16	12,77
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5661 10 XX	360 x 670 mm vodorovný odpad	279,-	364,-	340,-	-	-	8	22,3
5661 01 XX	360 x 670 mm svislý odpad	279,-	364,-	340,-	-	-	8	22,3
stojící model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l								
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	-	-	-	16	12,77
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	200,-	285,-	-	-	-	16	12,77
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5658 10 XX	360 x 640 mm	279,-	364,-	340,-	-	-	6	31
	stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	-	-	-	16	13
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M40 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	216	2,2
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 175 - 265 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 95 - 185 mm	-	-	-	-	113,-		0,72

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE KOMPAKT

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2		kus/ pal.	kg/ kus
5689 R0 XX	360 x 605 mm	330,-	415,-	-	-	-	8	21
	stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, Informace o rozměrech: 360 x 630 mm s namontovanou splachovací nádržkou a přiměřenou vzdáleností od stěny							
5788 S1 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	-	-	-	16	13
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M71 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	72,-	-	-	-	-		1,04


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7526 00 XX	300 x 530 x 310 mm	305,-	390,-	-	-	-	20	10,9
7526 05 XX	300 x 530 x 310 mm s cílovým objektem	355,-	440,-	-	-	-	20	10,9
bez poklopu, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody shora, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9932 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	31,-		0,02
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7527 00 XX	300 x 530 x 310 mm	305,-	390,-	-	-	-	20	11,78
7527 05 XX	300 x 530 x 310 mm s cílovým objektem	355,-	440,-	-	-	-	20	11,78
bez poklopu, upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR COMPACT



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7557 01 XX	290 x 495 x 245 mm pro poklop	360,-	445,-	-	-	-	15	10,86
7557 06 XX	290 x 495 x 245 mm s cílovým objektem pro poklop	410,-	495,-	-	-	-	15	10,86
7557 00 XX	290 x 495 x 245 mm bez poklopu	347,-	432,-	-	-	-	15	10,86
7557 05 XX	290 x 495 x 245 mm s cílovým objektem bez poklopu	397,-	482,-	-	-	-	15	10,86
upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
8847 61 01	**POKLOP** s pochromovanými závěsy	156,-	-	-	-	-	90	1,51
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7507 00 XX	285 x 515 x 310 mm	298,-	383,-	-	-	-	18	14,24
bez poklopu, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9970 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,09
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

ODSÁVACÍ PISOÁR

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7508 00 XX	290 x 520 x 320 mm	293,-	378,-	-	-	-	24	13,52
bez poklopu, přívod vody shora, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9932 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	31,-		0,02
9970 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,09
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7523 00 XX	335 x 560 x 320 mm	191,-	276,-	-	-	-	15	13,2
bez poklopu, přívod vody shora, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7524 00 XX	335 x 560 x 320 mm	191,-	276,-	-	-	-		13,2
bez poklopu, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý								
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	52,-		0,2
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

MYCÍ ŽLAB






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6820 00 XX	1000 x 205 x 415 mm	592,-	677,-	-	-	-	21	29,5
upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
6821 00 XX	**KRYCÍ LIŠTA** krátká, mezi umyvadly (ve spojení se zadními panely), namontovat se zadní stěnou, Dostupné také v CeramicPlus	127,-	212,-	-	-	-		2,49
6821 10 XX	**KRYCÍ LIŠTA** dlouhá, namontovat bez zadní stěny, Dostupné také v CeramicPlus	127,-	212,-	-	-	-	144	2,6
6822 00 XX	**KRYCÍ LIŠTA** mezi zadními panely, Dostupné také v CeramicPlus	79,-	164,-	-	-	-		1
6823 00 XX	**ZADNÍ STĚNA** Dostupné také v CeramicPlus	209,-	294,-	-	-	-		8,9

MYCÍ KÁD






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6922 10 XX	860 x 355 x 605 mm otvor pro armaturu předražen vpravo přepad vlevo	1.557,-	1.642,-	-	-	-	3	42,2
upevnění konzolami, upevnění železnými profily T								
9426 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu, pochromováno	-	-	-	-	41,-		0,25

VÝLEVKA





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6912 01 XX	460 x 400 x 350 mm AntiBac	365,-	450,-	-	-	-	10	16,45
s chráničem hran								
9683 00 00	**SKLÁPĚCÍ ROŠT** (potřebné příslušenství) upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	152,-		0,58

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

TECHNICKÝ DVOJDŘEZ






Objednací číslo	A	B	K	L
633100XX	510	795	472	760
633200XX	550	895	515	860

Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6331 00 XX	795 x 220 x 510 mm	AntiBac	717,-	802,-	778,-	-	-	10	34,92
6332 00 XX	895 x 220 x 550 mm	AntiBac	954,-	1.039,-	1.015,-	-	-	10	41,48
upevnění konzolami, upevnění železnými profily T									
9429 00 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu		-	-	-	-	64,-		0,46
9223 06 00	**KONZOLY PRO UMYVADLO NA DESKU** 480 mm, upevňovací sada je součástí dodávky		-	-	-	-	150,-		2,1

DŘEZ






Objednací číslo	A	B	K	L	M
632100XX	405	495	335	455	170
632110XX	405	495	335	455	170

Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6321 00 XX	495 x 170 x 405 mm	AntiBac	313,-	398,-	374,-	-	-	24	15,8
6321 10 XX	495 x 170 x 405 mm	AntiBac	313,-	398,-	374,-	-	-	24	16,8
upevnění železnými profily T									
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu		-	-	-	-	51,-	900	0,23
9223 07 00	**KONZOLY PRO UMYVADLO NA DESKU** 380 mm, upevňovací sada je součástí dodávky		-	-	-	-	140,-		1,8

DŘEZ





Objednací číslo	A	B	K	L	M
632200XX	500	595	430	555	200
632210XX	500	595	430	555	200
632700XX	500	695	430	655	200

Objednací číslo	Popis		01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
6322 00 XX	595 x 200 x 500 mm	AntiBac	410,-	495,-	471,-	-	-	12	23,45
6322 10 XX	595 x 200 x 500 mm	AntiBac	410,-	495,-	471,-	-	-	12	23,6
6327 00 XX	695 x 200 x 500 mm	AntiBac	553,-	638,-	614,-	-	-	12	25,7
upevnění konzolami, upevnění železnými profily T									
9428 10 61	**PŘEPADOVÁ SADA** (potřebné příslušenství) 62 mm průměr, z plastu		-	-	-	-	51,-	900	0,23
9223 06 00	**KONZOLY PRO UMYVADLO NA DESKU** 480 mm, upevňovací sada je součástí dodávky		-	-	-	-	150,-		2,1


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO VITA

Sanitární keramika

- Segment Profi

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	T1 = Bílá Alpin AntiBac	T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus	P1 = Blue AntiBac


O.NOVO VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO VITA






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4120 80 XX	800 x 550 mm	633,-	718,-	694,-	779,-	-	12	21,6
4120 81 XX	800 x 550 mm	633,-	718,-	694,-	779,-	-	12	21,6
4120 82 XX	800 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	633,-	718,-	694,-	779,-	-	12	21,6
4120 83 XX	800 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	633,-	718,-	694,-	779,-	-	12	21,6

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO VITA





Objednací číslo	B	L
411960XX	610	460
411961XX	610	460
411962XX	610	460
411963XX	610	460
411955XX	560	420
411956XX	560	420
411957XX	560	420
411958XX	560	420

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4119 60 XX	610 x 550 mm	269,-	354,-	330,-	415,-	-	16	18,8
4119 61 XX	610 x 550 mm	269,-	354,-	330,-	415,-	-	16	18,8
4119 62 XX	610 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	269,-	354,-	330,-	415,-	-	16	18,8
4119 63 XX	610 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	269,-	354,-	330,-	415,-	-	16	18,8
4119 55 XX	560 x 550 mm	240,-	325,-	301,-	386,-	-	16	17
4119 56 XX	560 x 550 mm	240,-	325,-	301,-	386,-	-	16	17
4119 57 XX	560 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	240,-	325,-	301,-	386,-	-	16	17
4119 58 XX	560 x 550 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností	240,-	325,-	301,-	386,-	-	16	17

Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

*** P1 jen pro Klozetové sedátko**

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, P1 = Blue AntiBac


O.NOVO VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO VITA






Objednací číslo	A	B	E	F	G	H	I	K	L	S	T
711963XX	490	600	510	805	510	640	170	330	510	610	530
711961XX	490	600	550	805	550	640	170	330	510	650	570
711964XX	490	600	510	805	510	640	170	330	510	610	530
711960XX											

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2		kus/ pal.	kg/ kus
7119 63 XX	600 x 490 mm ○○ ⬭ včetně přepadové sady	405,-	490,-	-	-	-	20	18,56
7119 61 XX	600 x 490 mm ○○ ⬭	365,-	450,-	-	-	-	20	17,86
7119 64 XX	600 x 490 mm umístění otvoru pro armaturu lze volit z 3 možností ⬭ včetně přepadové sady	472,-	557,-	-	-	-		17
7119 60 XX	600 x 490 mm ⊠ ⬭	365,-	450,-	-	-	-	20	16,6
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
8710 00 00	**SPECIÁLNĚ TVAROVANÝ SIFON** (na přání) 35 mm průměr	-	-	-	-	90,-		0,55
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	175,-		8,05

KLOZET VITA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4695 R0 XX	360 x 595 mm Direct Flush AntiBac	404,-	489,-	465,-	550,-	-	12	22
závěsný model, vodorovný odpad, výška: 460 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	136,-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	215,-	-	-	144	3,2
9M38 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	127,-	-	-	-	-	216	2,21
9M71 61 01	**SEDÁTKO** NOVINKA závěsy z ušlechtilé oceli	72,-	-	-	-	-		1,04
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** NOVINKA se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	141,-	-	-	72	1,39
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

*** P1 jen pro Klozetové sedátko**

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, P1 = Blue AntiBac


O.NOVO VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET VITA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4601 R0 XX	360 x 700 mm Direct Flush AntiBac	438,-	523,-	499,-	584,-	-	16	22
závěsný model, vodorovný odpad, včetně prodloužené přívodní spojky 400 mm, hloubka: 700 mm, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače								
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	136,-	-	-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	215,-	-	-	144	3,2
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	-	-	141,-	-	-	72	1,39
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	180,-		2,93
9961 00 00	**UPEVŇOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	-	40,-		0,3
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	432,-	8	19,78

KLOZET VITA S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4683 10 XX	355 x 480 mm AntiBac	320,-	405,-	381,-	466,-	-	8	20
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm								
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	215,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	-	-	141,-	-	-	72	1,39

*** P1 jen pro Klozetové sedátko**


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, P1 = Blue AntiBac

O.NOVO VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM VITA



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4684 10 XX	355 x 480 mm AntiBac	363,-	448,-	424,-	509,-	-	8	21
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm								
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	215,-	-	-	144	3,2
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** NOVINKA se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	141,-	-	-	72	1,39

*** P1 jen pro Klozetové sedátko**


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, P1 = Blue AntiBac

O.NOVO VITA

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE VITA
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1, P1*	T2		kus/ pal.	kg/ kus
4620 R0 XX	360 x 710 mm	253,-	338,-	314,-	399,-	-	6	28,7
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, výška: 460 mm								
5760 S1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody z boku, reverzibilní, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	200,-	285,-	-	-	-	16	12,77
5760 G1 XX	**NÁDRŽKA** upevňovací sada je součástí dodávky, přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	191,-	276,-	-	-	-	16	12,77
9M72 61 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	215,-	-	-	144	3,2
9M67 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění zespodu, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, závěsy z ušlechtilé oceli	136,-	-	-	-	-	72	3,1
9M67 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO KOMPAKT S POKLOPEM VITA** upevnění shora, se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, poklop s tvarovaným okrajem pro snadné uchopení, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	-	183,-	-	-	72	3,1
9M39 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	78,-	-	-	-	-	108	2,09
9M97 61 XX	**SEDÁTKO** se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli NOVINKA	-	-	141,-	-	-	72	1,39
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 190 - 250 mm	-	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 100 - 190 mm	-	-	-	-	113,-		0,72

*** P1 jen pro Klozetové sedátko**

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus, P1 = Blue AntiBac

SOLITÉRNÍ UMYVADLA

Sanitární keramika

- Segment Premium
- vybraná umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato nebo Antheus
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS







Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

R2 = Star White CeramicPlus

BCT8 = Coal Black


SOLITÉRNÍ UMYVADLA

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

AVEO NEW GENERATION UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2		kus/ pal.	kg/ kus
4132 60 XX	595 x 440 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭ včetně prodloužené kuličkové tyče pro excentrické ovládání odtokového ventilu, včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	646,-	646,-	-	12	12,8
4132 61 XX	595 x 440 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘ včetně výřezové šablony, upevňovací sada je součástí dodávky	646,-	646,-	-	12	12,8

vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

LA BELLE UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU






Objednací číslo	Popis	plus R1	plus R2	BC	kus/ pal.	kg/ kus
4A01 60 XX	600 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⬭	801,-	801,-	944,-	10	15
4A01 61 XX	600 x 415 mm bez plochy pro otvor pro armaturu ⊘	801,-	801,-	944,-	10	15

vč. uzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, zavírání je možné ve spojení se standardním výpustným ventilem s excentrickým ovládáním, vhodný nábytkový program: Antheus

METRIC ART UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	Popis		plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
5195 11 XX	1000 x 550 mm ○ ● ○ ⊘		1.213,-	-	18	31
vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu						
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s tříotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	SmartFix	301,-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366		-	175,-		8,05


XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, BCT8 = Coal Black


SOLITÉRNÍ UMYVADLA


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

MY NATURE UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU









Objednací číslo	A	B	C	D	E	F
411080XX	810	410	785	380	205	160
411060XX	610	360	575	330	180	150

Objednací číslo	Popis	plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
4110 80 XX	810 x 410 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	777,-	-	15	11,4
4110 60 XX	610 x 360 mm bez plochy pro otvor pro armaturu	667,-	-	10	8,7

vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

MY NATURE UMYVADLO K POSTAVENÍ NA DESKU







Objednací číslo	Popis	plus R1		kus/ pal.	kg/ kus
4110 45 XX	450 mm průměr bez plochy pro otvor pro armaturu	596,-	-	18	7,2

vč. neuzavíratelného ventilu a s keramickým krytem ventilu, upevňovací sada je součástí dodávky, vhodný nábytkový program: Legato
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, BCT8 = Coal Black

SUBWAY 2.0

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Vhodný nábytkový program Subway 2.0
- Umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus
R2 = Star White CeramicPlus
R3 = Pergamon CeramicPlus
T1 = Bílá Alpin AntiBac
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

DH = Glossy White
FP = Glossy Grey
MS = White Matt
PD = Black Matt Lacquer
VG = Truffle Grey
VK = Soft Grey
E1 = Santana Oak
E8 = White Wood
FQ = Oak Graphite
PN = Elm Impresso
VH = Arizona Oak
VJ = Nordic Oak

Barvy krycích desek


R = Glass Silver Grey
S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU




Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7175 D0 XX	1300 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	1.050,-	1.135,-	-	-	1.345,-	-	6	40,3
7175 D1 XX	1300 x 470 mm 2x ○ ○ ○ ⬭	1.050,-	1.135,-	-	-	1.345,-	-	6	40,3

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5243	00	XX	SLOUP	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5244	00	XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s třiotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	344,-	-	40	5,59
9221	49	00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7176 D0 XX	1300 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	938,-	1.023,-	-	-	1.211,-	-	6	39,2
7176 D1 XX	1300 x 470 mm ○ ○ ○ ⬭	938,-	1.023,-	-	-	1.211,-	-	6	39,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5243	00	XX	SLOUP	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5244	00	XX	POLOSLOUP nelze kombinovat s třiotvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	344,-	-	40	5,59
9221	49	00	UMYVADLOVÝ PRVEK 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7176 D2 XX	1300 x 470 mm 2×O ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	938,-	1.023,-	-	-	1.211,-	-	6	39,2
7176 D3 XX	1300 x 470 mm 2×O ⊘	938,-	1.023,-	-	-	1.211,-	-	6	39,2

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU





Objednací číslo	B	K	L
7175A0XX	1000	305	550
7175A1XX	1000	305	550
717580XX	800	300	500
717581XX	800	300	500

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7175 A0 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⬭	752,-	837,-	-	-	987,-	-	6	27,45
7175 A1 XX	1000 x 470 mm ○O○ ⊘	752,-	837,-	-	-	987,-	-	6	26,6
7175 80 XX	800 x 470 mm ○O○ ⬭	586,-	671,-	-	-	788,-	-	12	23,8
7175 81 XX	800 x 470 mm ○O○ ⊘	586,-	671,-	-	-	788,-	-	12	23,8

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítovorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	344,-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	B	K	L
71751GXX	1000	305	550
71758GXX	800	300	500


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7175 1G XX	1000 x 470 mm	820,-	905,-	-	-	-	-	6	26,6
7175 8G XX	800 x 470 mm vhodný nábytkový program: Legato	654,-	739,-	-	-	-	-	12	23,8
	spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371								
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05


UMYVADLO











Objednací číslo	A	B	H	I	K	L	M	N
711365XX	470	650	700	215	300	500	60	105
711366XX	470	650	700	215	300	500	60	105
711367XX	470	650	700	215	300	500		105
711360XX	470	600	700	215	300	465	65	105
711361XX	470	600	700	215	300	465	65	105
711362XX	470	600	700	215	300	465		105
711355XX	440	550	705	200	280	430	70	100
711356XX	440	550	705	200	280	430	70	100
711357XX	440	550	705	200	280	430		100

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7113 65 XX	650 x 470 mm	233,-	318,-	-	-	365,-	-	21	20,76
7113 66 XX	650 x 470 mm	233,-	318,-	-	-	365,-	-	21	20,76
7113 67 XX	650 x 470 mm	271,-	356,-	-	-	403,-	-	21	20,76
7113 60 XX	600 x 470 mm	228,-	313,-	-	-	359,-	-	16	17,8
7113 61 XX	600 x 470 mm	228,-	313,-	-	-	359,-	-	16	20,58
7113 62 XX	600 x 470 mm	266,-	351,-	-	-	397,-	-	16	20,5
7113 55 XX	550 x 440 mm	222,-	307,-	-	-	351,-	-	24	17,31
7113 56 XX	550 x 440 mm	222,-	307,-	-	-	351,-	-	24	16,67
7113 57 XX	550 x 440 mm	260,-	345,-	-	-	389,-	-	24	17,31
	Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil								
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5244 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, včetně montážní sady "SmartFix"	216,-	301,-	-	-	344,-	-	40	5,59
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO







Objednací číslo	A	B	H	I	K	L	M
7113FAXX	470	650	700	215	300	500	70
7113FBXX	470	650	700	215	300	500	70
7113FCXX	470	650	700	215	300	500	
7113F0XX	470	600	700	215	300	465	65
7113F1XX	470	600	700	215	300	465	65
7113F2XX	470	600	700	215	300	465	
7113F5XX	440	550	705	200	280	430	70
7113F6XX	440	550	705	200	280	430	70
7113F7XX	440	550	705	200	280	430	


Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7113 FA XX	650 x 470 mm	264,-	349,-	-	-	396,-	-	15	20,76
7113 FB XX	650 x 470 mm	264,-	349,-	-	-	396,-	-	15	20,76
7113 FC XX	650 x 470 mm	302,-	387,-	-	-	434,-	-	15	20,76
7113 F0 XX	600 x 470 mm	259,-	344,-	-	-	390,-	-	15	20,5
7113 F1 XX	600 x 470 mm	259,-	344,-	-	-	390,-	-	15	20,5
7113 F2 XX	600 x 470 mm	297,-	382,-	-	-	428,-	-	15	18
7113 F5 XX	550 x 440 mm	253,-	338,-	-	-	382,-	-	21	17,31
7113 F6 XX	550 x 440 mm	253,-	338,-	-	-	382,-	-	24	17,31
7113 F7 XX	550 x 440 mm	291,-	376,-	-	-	420,-	-	24	17,31


upevnění na zeď, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO







Objednací číslo	A	B	K	L
7113KGXX	470	650	300	500
71136GXX	470	600	300	465
71136HXX	470	600	300	465
71136JXX	470	600	300	465

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7113 KG XX	650 x 470 mm	301,-	386,-	-	-	-	-	15	20,76
7113 6G XX	600 x 470 mm	296,-	381,-	-	-	-	-	15	20,5
7113 6H XX	600 x 470 mm	296,-	381,-	-	-	-	-	15	18
7113 6J XX	600 x 470 mm	334,-	419,-	-	-	-	-	15	18

spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony, vhodný nábytkový program: Legato
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
4115 6R XX	630 x 355 mm O	328,-	413,-	-	-	479,-	-	30	11,7
umyvadlo vpravo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil									
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	216,-	301,-	-	-	344,-	-	50	7,35
8089 23 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 235 x 95 x 18 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	162,-	200	0,77
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
4115 6L XX	630 x 355 mm O	328,-	413,-	-	-	479,-	-	30	11,5
umyvadlo vlevo, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil									
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	216,-	301,-	-	-	344,-	-	50	7,35
8089 23 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) 235 x 95 x 18 mm, vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	-	-	162,-	200	0,77
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	A	B	I	K	L
731550XX	400	500	185	250	385
731545XX	370	450	180	230	350

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7315 50 XX	500 x 400 mm	182,-	267,-	-	-	303,-	-	48	11,4
7315 45 XX	450 x 370 mm	160,-	245,-	-	-	277,-	-	36	10,85
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371									
5243 00 XX	**SLOUP**	309,-	394,-	-	-	456,-	-	30	10,9
5222 00 XX	**POLOSLOUP** nelze kombinovat s třítvorovou armaturou, upevňovací sada je součástí dodávky	216,-	301,-	-	-	344,-	-	50	7,35
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	A	B	I	K	L
7315F0XX	400	500	185	250	385
7315F5XX	370	450	180	230	350

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7315 F0 XX	500 x 400 mm	213,-	298,-	-	-	334,-	-	36	11,4
7315 F5 XX	450 x 370 mm	191,-	276,-	-	-	308,-	-	36	10,85
upevnění na zeď, k montáži s nábytkem SUBWAY 2.0, vhodný nábytkový program: Subway 2.0 Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371									
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

UMÝVÁTKO





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7315 5G XX	500 x 400 mm	250,-	335,-	-	-	-	-	18	11,4
spodní strana broušená, upevnění na zeď, včetně výřezové šablony Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371									
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7317 37 XX	370 x 305 mm O ⬭ Custom	153,-	238,-	-	-	269,-	-	56	8,07
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371									
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	175,-		8,05

ROHOVÉ UMÝVÁTKO









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7319 45 XX	320 mm délka ramene O ⬭ Custom	228,-	313,-	-	-	359,-	-	85	6,88
7319 46 XX	320 mm délka ramene O ⬭ Custom	228,-	313,-	-	-	359,-	-		6,88


Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

BIDET









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5400 00 XX	370 x 565 mm O ⬭	471,-	556,-	-	-	650,-	-	-	16	22
závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371										
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	-	280,-	10	10,54


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

BIDET COMPACT



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5406 00 XX	355 x 480 mm	495,-	580,-	-	-	678,-	-	-	16	17,1
závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371										
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	-	280,-	10	10,54

BIDET



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5401 00 XX	370 x 560 mm	459,-	544,-	-	-	635,-	-	-	12	27
stojící model, u zdi, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371										
9208 31 00	**MONTÁŽNÍ SADA** (na přání) pro montáž u zdi	-	-	-	-	-	-	76,-		0,31
9208 72 00	**SIFON** (na přání)s nástavcem	-	-	-	-	-	-	57,-		0,35
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	-	280,-	10	10,54

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush






Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5614 R0 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · AntiBac	496,-	581,-	557,-	642,-	680,-	-	-	12	25,2
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače										
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	-	-	-	229,-	-	-	90	3,65
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	-	90	2,97
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	-	-	-	198,-	-	-	90	3,65
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	137,-	-	-	-	-	-	-	90	1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	-	8	19,78

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush, ViFresh





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5614 A1 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · ViFresh · AntiBac	581,-	666,-	642,-	727,-	-	-	-	12	25,2
závěsný model, vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň (1x pro WC blok, 1x pro gelový přípravek) a 2 otočná víčka (1x bílé, 1x chromované), včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače										
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	-	90	2,97
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	-	-	-	198,-	-	-	90	3,65
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	-	-	-	229,-	-	-	90	3,65
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	137,-	-	-	-	-	-	-	90	1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	-	10	14

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

VICLEAN KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
ViClean-L, DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R5 R1	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · Direct Flush · ViClean	-	652,-	-	-	-	-	12	25,8
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, pouze pro bidetové sedátko ViClean-L									
V02E L4 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. 392 x 537 x 141 mm392 x 537 x 141 mm, 220-240 V AC/50Hz, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,11 MPa (dynamický) a 0,68 MPa (statický), Teplota vody musí být mezi 0 a 35 °C., vč. dálkového ovládání, upevňovací sada je součástí dodávky ViClean	1.752,-	-	-	-	-	-	20	4,4
V990 19 00	**VICLEAN PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** (potřebné příslušenství) rohový ventil 1/2" x 3/8", superflexibilní přívodní hadice hadice 1/2" x 3/8", délka 300 mm	-	-	-	-	-	35,-		0,2
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	-	-	39,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-L	-	-	-	-	-	107,-		0,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


VICLEAN KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
ViClean-U+, DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R4 R1	370 x 560 mm (datum ukončení výroby 31.12.2020) SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · ViClean	-	598,-	-	-	-	-	12	25,8
	závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, pouze pro bidetové sedátko ViClean-U+								
V01E U8 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** (datum ukončení výroby 31.12.2020) Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. ViClean skryté přívody, 392 x 547 x 134 mm, 220-240 V AC/50Hz, Jsou potřeba 2 přívody vody (1x pro splachování, 1x pro bidetovou spršku)., přívod elektřiny vlevo, přívod vody vpravo, vč. dálkového ovládání, vč. přívodní hadice pro rohový ventil 1/2" x 3/8", upevňovací sada je součástí dodávky	3.152,-	-	-	-	-	-		6
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	-	-	39,-		0,3
9221 15 00	**SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-U+	-	-	-	-	-	107,-		0,5

COMBI-PACK
DirectFlush

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R2 XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 5614 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M78 S1 01	728,-	813,-	-	-	-	-	12	25,6

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5600 10 XX	370 x 560 mm SupraFix 3.0	415,-	500,-	-	-	582,-	-	12	25,95
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	90	2,97
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	-	-	-	229,-	-	90	3,65
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	-	-	-	198,-	-	90	3,65
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	137,-	-	-	-	-	-	90	1,35
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
ViClean-L





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5600 50 R1	370 x 560 mm SupraFix 3.0 ViClean	-	561,-	-	-	-	-	12	27
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, pouze pro bidetové sedátko ViClean-L									
V02E L4 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. 392 x 537 x 141 mm392 x 537 x 141 mm, 220-240 V AC/50Hz, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,11 MPa (dynamický) a 0,68 MPa (statický), Teplota vody musí být mezi 0 a 35 °C., vč. dálkového ovládání, upevňovací sada je součástí dodávky ViClean	1.752,-	-	-	-	-	-	20	4,4
V990 19 00	**VICLEAN PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** (potřebné příslušenství) rohový ventil 1/2" x 3/8", superflexibilní přívodní hadice hadice 1/2" x 3/8", délka 300 mm	-	-	-	-	-	35,-		0,2
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	-	-	39,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-L	-	-	-	-	-	107,-		0,5

KLOZET COMPACT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush

Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5606 R0 XX	355 x 480 mm SupraFix compact Direct Flush	523,-	608,-	-	-	713,-	-	12	21,9
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix compact", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
9M69 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	90	2,88
9M69 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	196,-	-	-	-	216,-	-	90	2,88
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac,
T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
5606 10 XX	355 x 480 mm	436,-	521,-	-	-	608,-	-	12	23,45
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix compact", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l									
9M69 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	90	2,88
9M69 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	196,-	-	-	-	216,-	-	90	2,88
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78

KLOZET COMFORT S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
4609 R0 XX	410 x 580 mm	539,-	624,-	-	-	-	-	12	27
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix compact", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače									
9M86 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	220,-	-	-	-	-	-	60	3,5
8M34 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMFORT** s ergonomickým sedátkem, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	251,-	-	-	-	-	-		3,65
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	432,-	8	19,78


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	T1	plus T2	plus R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
5602 R0 XX	370 x 560 mm Direct Flush	514,-	599,-	-	-	650,-	-	-	8	29,1
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače										
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** Slim Seat s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	255,-	-	-	90	2,97
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	-	-	-	229,-	-	-	90	3,65
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	-	-	-	198,-	-	-	90	3,65
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	137,-	-	-	-	-	-	-	90	1,35
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 72 - 115 mm	-	-	-	-	-	113,-	-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	-	-	136,-	-		2,1
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 - 180 mm	-	-	-	-	-	113,-	-	100	0,74

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2			kus/ pal.	kg/ kus
5617 R0 XX	370 x 700 mm Direct Flush	537,-	622,-	-	-	-	-	6	36,9
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm									
5706 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	372,-	457,-	-	-	-	-	20	17,1
9M68 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	-	-	-	-	-	90	3,65
9M68 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	-	-	-	-	-	90	3,65
9M78 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	232,-	-	-	-	-	-	90	2,97
9M74 61 01	**SEDÁTKO** závěsy z ušlechtilé oceli	137,-	-	-	-	-	-	90	1,35
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 215 - 315 mm	-	-	-	-	113,-	-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 135 - 215 mm	-	-	-	-	113,-	-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM



Objednací číslo	Popis	01	R2, R3					kus/ pal.	kg/ kus
9M68 Q1 XX	se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	180,-	198,-	-	-	-	-	90	3,65
9M68 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	209,-	229,-	-	-	-	-	90	3,65

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01	R2, R3					kus/ pal.	kg/ kus
9M78 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli Slim Seat	232,-	255,-	-	-	-	-	90	2,97

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR

K sérii SUBWAY 2.0 doporučujeme odsávací pisoár SUBWAY



Objednací číslo	Popis	01	R1	T1	T2	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	497,-	582,-	-	-	681,-	-	15	16,82
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	483,-	568,-	-	-	665,-	-	15	16,82
7513 05 XX	285 x 535 x 315 mm s cílovým objektem bez poklopu	533,-	618,-	-	-	715,-	-	15	16,82
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý									
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	-	-	242,-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T1 = Bílá Alpin AntiBac, T2 = Bílá Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor


Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)**

Čelo:
MDF, fóliovaná, provedení DH, E1, E8, FP, FQ, PN (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení MS, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
fládrování vodorovné v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Korpus :
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP (19 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (19 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (19 mm)
fládrování vodorovné u spodní skříňky, komody v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
fládrování svislé u boční skříňky, vysoké skříňky v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Krycí deska:
sklo Optiwhite, rubová strana lakovaná v barvě Glass Silver Grey (R) nebo Glass White (S) (10 mm)
Výsuvné díly/Zásuvky:
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
integrované úchytky ve stříbrné barvě, matné provedení, nebo v barvě chromu, lesklé provedení
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu
Police:
eloxovaný hliník

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 2
Zařízení	6x nízká skleněná přepážka 1x box na doplňky S 1x box na doplňky M 1x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**	**SPODNÍ SKŘÍŇKA**
				
	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL	Express Delivery
Objednací číslo	**A692 Y0 XX**	**A699 Y0 XX**	**A917 Y0 XX**	**A691 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1287 x 420 x 449 mm	1287 x 520 x 449 mm	1287 x 590 x 449 mm	1287 x 420 x 449 mm
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 D0/D1	Subway 2.0 7175 D0/D1	Subway 2.0 7175 D0/D1	Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3
Zařízení	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.717,-	1.769,-	1.769,-	1.717,-
PD	1.812,-	1.864,-	1.864,-	1.812,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = stříbrné barvě, matná, 1 = nebo v barvě chromu, lesklé provedení

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery XL	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery XL
Objednací číslo	**A698 Y0 XX**	**A916 Y0 XX**	**A690 Y0 XX**	**A697 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	1287 x 520 x 449 mm	1287 x 590 x 449 mm	987 x 420 x 449 mm	987 x 520 x 449 mm
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3	Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3	Subway 2.0 7175 A0/A1	Subway 2.0 7175 A0/A1
Zařízení	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 4x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.769,-	1.769,-	1.072,-	1.128,-
PD	1.864,-	1.864,-	1.130,-	1.189,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery XL	Express Delivery XXL
Objednací číslo	**A915 Y0 XX**	**A689 Y0 XX**	**A696 Y0 XX**	**A914 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	987 x 590 x 449 mm	787 x 420 x 449 mm	787 x 520 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7175 A0/A1	Subway 2.0 7175 80/81	Subway 2.0 7175 80/81	Subway 2.0 7175 80/81
Zařízení	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl	1x balíček příslušenství 2 2x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.128,-	978,-	1.024,-	1.024,-
PD	1.189,-	1.035,-	1.083,-	1.083,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery XXL
Objednací číslo	**A688 Y0 XX**	**A910 Y0 XX**	**A687 Y0 XX**	**A909 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	637 x 420 x 454 mm	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7113 FA/FB/FC	Subway 2.0 7113 FA/FB/FC	Subway 2.0 7113 F0/F1/F2	Subway 2.0 7113 F0/F1/F2
Zařízení	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	709,-	866,-	679,-	838,-
PD	745,-	902,-	716,-	875,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = stříbrné barvě, matná, 1 = nebo v barvě chromu, lesklé provedení

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery XXL
Objednací číslo	**A686 Y0 XX**	**A908 Y0 XX**	**A685 Y0 XX**	**A907 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	537 x 420 x 423 mm	537 x 590 x 423 mm	485 x 420 x 379 mm	485 x 590 x 379 mm
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7113 F5/F6/F7	Subway 2.0 7113 F5/F6/F7	Subway 2.0 7315 F0	Subway 2.0 7315 F0
Zařízení	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	659,-	802,-	640,-	798,-
PD	697,-	853,-	674,-	833,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery XXL	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A684 Y0 XX**	**A906 Y0 XX**	**A816 Y0 XX**	**A816 Y1 XX**
Rozměry (š x v x h)	440 x 420 x 352 mm	440 x 590 x 351 mm	350 x 620 x 335 mm	350 x 620 x 335 mm
panty	-	-	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Subway 2.0 7315 F5	Subway 2.0 7315 F5	Subway 2.0 4115 6L	Subway 2.0 4115 6L
Zařízení	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl	1x přihrádka 1x dvířka	1x přihrádka 1x dvířka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	627,-	749,-	610,-	610,-
PD	662,-	783,-	645,-	645,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = stříbrné barvě, matná, 1 = nebo v barvě chromu, lesklé provedení

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**A817 Y0 XX**	**A817 Y1 XX**	**A819 Y0 XX**	**A818 Y1 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 620 x 335 mm	350 x 620 x 335 mm	240 x 620 x 187 mm	240 x 620 x 187 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Pro kombinaci s	Subway 2.0 4115 6R	Subway 2.0 4115 6R	Subway 2.0 4115 6R	Subway 2.0 4115 6L
Zařízení	1x přihrádka 1x dvířka	1x přihrádka 1x dvířka	1x přihrádka 1x dvířka	1x přihrádka 1x dvířka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	610,-	610,-	535,-	535,-
PD	645,-	645,-	564,-	564,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Objednací číslo	**A709 Y0 XX**	**A710 Y0 XX**	**A707 Y0 XX**	**A708 Y0 XX**
Rozměry (š x v x h)	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm	350 x 1650 x 370 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	2x dvířka 3x přihrádka	2x dvířka 3x přihrádka	2x dvířka 1x šuplík 3x přihrádka	2x dvířka 1x šuplík 3x přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	765,-	765,-	920,-	920,-
PD	809,-	809,-	971,-	971,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = stříbrné barvě, matná, 1 = nebo v barvě chromu, lesklé provedení

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY 2.0

€ bez DPH

Chráněný vzor

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP), Oak Graphite (FQ)**

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
				
Objednací číslo	**A714 YZ XX**	**A715 YZ XX**	**A712 YZ XX**	**A713 YZ XX**
Rozměry (š x v x h)	356 x 857 x 370 mm	356 x 857 x 370 mm	356 x 857 x 370 mm	356 x 857 x 370 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1x výsuvný díl 1x dvířka 1x přihrádka	1x výsuvný díl 1x dvířka 1x přihrádka	2x šuplík (instead of "zásuvka") 1x dvířka 1x přihrádka	2x šuplík (instead of "zásuvka") 1x dvířka 1x přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	663,-	663,-	816,-	816,-
PD	697,-	697,-	859,-	859,-

	POLICE
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**A705 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	280 x 750 x 195 mm
Zařízení	3x polička, eloxovaný hliník
Montáž	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	537,-
PD	596,-

	BOČNÍ SKŘÍŇKA
	
Objednací číslo	**A704 YZ XX**
Rozměry (š x v x h)	758 x 399 x 235 mm
Zařízení	2x dvířka 1x přihrádka
Montáž	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	783,-
PD	837,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

Y = dosaďte kód úchytky
0 = stříbrné barvě, matná, 1 = nebo v barvě chromu, lesklé provedení

Z = dosaďte číslo barvy krycí desky
R = Glass Silver Grey, S = Glass White

SUBWAY

Sanitární keramika

- Segment Mainstream
- Hodí se k umyvadlům kolekce Subway 2.0

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky


01 = Bílá Alpin	R1 = Bílá Alpin CeramicPlus	R2 = Star White CeramicPlus	R3 = Pergamon CeramicPlus


SUBWAY


€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

BIDET








Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7400 00 XX	370 x 560 mm	471,-	556,-	650,-	-	12	24,6
závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	280,-	10	10,54

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM









Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6600 10 XX	370 x 560 mm	410,-	495,-	577,-	-	12	27,5
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	295,-	-	90	3,59
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	233,-	-	90	3,65
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	184,-	-	-	-	90	2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	214,-	-	90	2,97
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	90	1,68
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus


SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET S PLOCHÝM SPLACHOVÁNÍM






Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6603 10 XX	370 x 560 mm	483,-	568,-	665,-	-	12	29,3
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	295,-	-	90	3,59
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	233,-	-	90	3,65
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	184,-	-	-	-	90	2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	214,-	-	90	2,97
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	90	1,68
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM COMPACT





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6604 10 XX	355 x 480 mm	436,-	521,-	608,-	-	12	25,11
závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9M66 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	302,-	-	332,-	-	90	3,02
9M66 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	240,-	-	264,-	-	90	2,88
9M66 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT** závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-	90	2,88
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus


SUBWAY


€ bez DPH


Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM











	A	O	U	*
90°	560	0	115	70
8701	560	0	115	160
8701	650	90	205	150 - 240
8711	650	90	205	70 - 150

Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6607 10 XX	370 x 560 mm	514,-	599,-	702,-	-	16	28,85
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	295,-	-	90	3,59
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	233,-	-	90	3,65
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	184,-	-	-	-	90	2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	214,-	-	90	2,97
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	90	1,68
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 150 - 240 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž ve vzdálenosti od zdi 90 mm 70 - 150 mm	-	-	-	113,-		0,72


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus

SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6610 10 XX	370 x 670 mm	537,-	622,-	729,-	-	6	36,5
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
7723 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	372,-	457,-	498,-	-	32	15,42
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	295,-	-	90	3,59
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	233,-	-	90	3,65
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	184,-	-	-	-	90	2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	214,-	-	90	2,97
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	90	1,68
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 180 - 280 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 80 - 190 mm	-	-	-	113,-		0,72

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus


SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM





Objednací číslo	Popis	01	R1	R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
6609 10 XX	370 x 670 mm	730,-	815,-	961,-	-	12	33,1
stojící model, vodorovný odpad, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky							
7723 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	372,-	457,-	498,-	-	32	15,42
9M55 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	295,-	-	90	3,59
9M55 Q1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** se závěsy QuickRelease, závěsy z ušlechtilé oceli	212,-	-	233,-	-	90	3,65
9M55 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** závěsy z ušlechtilé oceli	184,-	-	-	-	90	2,57
9M65 S1 XX	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	-	214,-	-	90	2,97
9M65 61 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT** závěsy z ušlechtilé oceli	142,-	-	-	-	90	2,97
9M63 61 01	**SEDÁTKO** s tyčovým závěsem, závěsy z ušlechtilé oceli	141,-	-	-	-	90	1,68
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 165 - 275 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 75 - 185 mm	-	-	-	113,-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT

Objednací číslo	Popis	01	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
9M65 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	194,-	214,-	-	-	90	2,97

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM COMPACT

Objednací číslo	Popis	01	R2, R3			kus/ pal.	kg/ kus
9M66 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	188,-	-	-	-	90	2,88


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus

SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7513 01 XX	285 x 535 x 315 mm pro poklop	497,-	582,-	681,-	-	15	16,82
7513 00 XX	285 x 535 x 315 mm bez poklopu	483,-	568,-	665,-	-	15	16,82
7513 05 XX	285 x 535 x 315 mm s cílovým objektem bez poklopu	533,-	618,-	715,-	-	15	16,82
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
9956 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	242,-	-	90	2
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	309,-		8,05


XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus

SUBWAY

€ bez DPH

Chráněný vzor
Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

PISOÁR AQUAZERO



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus R2, R3		kus/ pal.	kg/ kus
7517 00 XX	305 x 565 x 350 mm	647,-	732,-	862,-	-	20	17,31
bez přívodu vody, včetně výměnné kartuše (zápachové uzávěry = sifonu), upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, bez přívodu, odtok skrytý							
9982 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání)	-	-	-	31,-		0,08
9218 68 00	**SIFON** (potřebné příslušenství) včetně 0-litrového	-	-	-	118,-		0,34
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, R2 = Star White CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus

VENTICELLO

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Segment Mainstream
- Vhodný nábytkový program Venticello
- Umyvadla se hodí také k nábytkovému programu Legato
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadel
- Vhodné ke všem kolekcím zrcadlových skříněk

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky

01 = Bílá Alpin

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Barvy čelních stěn a barvy korpusu

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

PD = Black Matt Lacquer

VG = Truffle Grey

VK = Soft Grey

E1 = Santana Oak

E8 = White Wood

FQ = Oak Graphite

PN = Elm Impresso

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

Barvy čelních stěn

RA = Glass Glossy Grey

RE = Glass Glossy White


VENTICELLO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

DVOJUMYVADLO NA SKŘÍŇKU








Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4111 DL XX	1300 x 500 mm 2x ○ ○ ⬭	1.127,-	1.212,-	1.437,-	-	6	38,2
4111 DG XX	1300 x 500 mm 2x ○ ○ ⬭	1.127,-	1.212,-	1.437,-	-	6	38,2
4111 DJ XX	1300 x 500 mm ☒ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	1.165,-	1.250,-	1.475,-	-	6	38,2


upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 CK XX	1200 x 500 mm 2x ○ ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	1.008,-	1.093,-	1.295,-	-	6	32,5
4104 CG XX	1200 x 500 mm 2x ○ ⬭	1.008,-	1.093,-	1.295,-	-	6	32,5
4104 CL XX	1200 x 500 mm ○ ○ ○ ⬭	1.008,-	1.093,-	1.295,-	-	6	32,5
4104 CH XX	1200 x 500 mm ○ ○ ○ ⬭	1.008,-	1.093,-	1.295,-	-	6	32,5
4104 CJ XX	1200 x 500 mm ☒ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	1.046,-	1.131,-	1.333,-	-	6	32,5

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 AK XX	1000 x 500 mm 2xO ⬭ u 2 jednopákových směšovacích baterií a excentrického ovládání výpusti nebo ve spojení s ventilem s kolenovou pákou nebo ventilem "push-open" prosím nepřekračujte průtok max. 7,5 l/min na baterii.	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4104 AG XX	1000 x 500 mm 2xO ⊘	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4104 AL XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4104 AH XX	1000 x 500 mm ○O○ ⊘	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4104 AJ XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	845,-	930,-	1.092,-	-	6	28,05

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU

Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4134 L1 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⬭	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4134 L2 XX	1000 x 500 mm ○O○ ⊘	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4134 L3 XX	1000 x 500 mm ⊠ ⬭ při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	845,-	930,-	1.092,-	-	6	28,05

umyvadlo vlevo, upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU







Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4134 R1 XX	1000 x 500 mm	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4134 R2 XX	1000 x 500 mm	807,-	892,-	1.054,-	-	6	28,05
4134 R3 XX	1000 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	845,-	930,-	1.092,-	-	6	28,05


umyvadlo vpravo, upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil


9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO NA SKŘÍŇKU









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4104 8L XX	800 x 500 mm	628,-	713,-	838,-	-	12	21,6
4104 8G XX	800 x 500 mm	628,-	713,-	838,-	-	12	21,6
4104 8J XX	800 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	666,-	751,-	876,-	-	12	21,6

upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž z boku (lze namontovat 2 kusy), vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371
Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil

9296 40 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	210,-		0,84
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO


€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 65 XX	650 x 500 mm	279,-	364,-	420,-	-	14	18,1
4124 66 XX	650 x 500 mm	279,-	364,-	420,-	-	14	18,1
4124 67 XX	650 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	317,-	402,-	458,-	-	14	18,1
upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, vhodný nábytkový program: Venticello Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
9296 45 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	215,-		0,92
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO









Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 60 XX	600 x 500 mm	276,-	361,-	416,-	-	16	17,4
4124 61 XX	600 x 500 mm	276,-	361,-	416,-	-	16	17,4
4124 62 XX	600 x 500 mm při použití nástěnné vodovodní baterie doporučujeme délku ústí nejméně 210 mm	314,-	399,-	454,-	-	16	17,4
upevnění na zeď, držák na ručníky (není součástí dodávky): montáž zepředu, vhodný nábytkový program: Venticello Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371 Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil							
9296 45 D7	**DRŽÁK NA RUČNÍK** (na přání) vysoce leštěná ušlechtilá ocel, upevňovací sada je součástí dodávky	-	-	-	215,-		0,92
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

UMYVADLO



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 G6 XX	600 x 500 mm	344,-	429,-	484,-	-	10	17,4
spodní strana broušená, upevnění na zeď, vč. montážního návodu Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371							
9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

UMYVADLO NA DESKU K ČÁSTEČNÉMU ZAPUŠTĚNÍ






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4113 55 XX	550 x 360 mm pro nástěnnou armaturu nebo armaturu se zvýšeným tělem, bez plochy pro otvor pro armaturu	392,-	477,-	555,-	-	10	10,8

doporučení: montáž s minimální vzdáleností mezi zadní stěnou umyvadla a stěnou: 50 mm, vč. montážního návodu, vhodný nábytkový program: Venticello, Legato
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

UMÝVÁTKO






Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4124 50 XX	500 x 420 mm	224,-	309,-	354,-	-	24	11,5

upevnění na zeď, vhodný nábytkový program: Venticello
Další informace o vhodných ventilech a krytech viz strany 367-371

9221 49 00	**UMYVADLOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 75 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	175,-		8,05

BIDET





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
4411 00 XX	375 x 560 mm	478,-	563,-	659,-	-	12	23,8

závěsný model, upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky
Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371

9953 00 00	**UPEVŇOVACÍ RÁM** (na přání)	-	-	-	180,-		2,93
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	280,-	10	10,54

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

BIDET






Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4412 00 XX	375 x 560 mm	469,-	554,-	648,-	-	12	27,3
stojící model, u zdi Další informace o vhodných ventilech viz strany 367-371							
9208 31 00	**MONTÁŽNÍ SADA** (na přání) pro montáž u zdi	-	-	-	76,-		0,31
9208 72 00	**SIFON** (na přání)s nástavcem	-	-	-	57,-		0,35
9221 48 00	**BIDETOVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 100 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	280,-	10	10,54

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush




Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 R0 XX	375 x 560 mm	496,-	581,-	680,-	-	12	27,2
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,65
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,5
8M22 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	278,-	-	108	2,7
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14

COMBI-PACK

DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 RS XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4611 R0 XX, Sedátko SlimSeat se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M79 S1 01	728,-	813,-	-	-	12	25,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť


COMBI-PACK
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4611 RL XX	baleno jednotlivě v kartónu, závěsný model, vodorovný odpad části: Splachovací WC DirectFlush 4611 R0 XX, Sedátko SlimSeat Line se závěsy QuickRelease a SoftClosing 9M80 S1 XX	728,-	813,-	-	-		

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4613 R0 XX	375 x 560 mm	524,-	609,-	714,-	-	8	30
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače							
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,65
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,5
8M22 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	278,-	-	108	2,7
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 72 - 115 mm	-	-	-	113,-		0,72
9221 87 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 115 - 160 mm	-	-	-	136,-		2,1
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý pro montáž u zdi 160 - 180 mm	-	-	-	113,-	100	0,74

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

KLOZET KOMBI S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE

DirectFlush



Objednací číslo	Popis	01	R1	RW		kus/ pal.	kg/ kus
4612 R0 XX	375 x 700 mm	545,-	630,-	-	-	16	37,9
stojící model, u zdi, vodorovný odpad, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, doporučení: montáž s minimální vzdáleností od stěny: 15 mm							
5707 11 XX	**NÁDRŽKA** přívod vody ze strany nebo zezadu, splachovací souprava s úsporným tlačítkem DualFlush, pochromováno	376,-	461,-	-	-	20	17,1
9M79 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,65
9M80 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,5
8M22 S1 01	**KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM** s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	278,-	-	108	2,7
8701 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 225 - 310 mm	-	-	-	113,-	100	0,74
8711 00 00	**ODPADOVÉ VARIOKOLENO** pro odpad svislý 136 - 225 mm	-	-	-	113,-		0,72

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
8M22 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	278,-	-	-	108	2,7

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT (WRAPOVER)

Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
9M79 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,65

KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM SLIMSEAT LINE (SENDVIČOVÝ SYSTÉM)



Objednací číslo	Popis	01	RW			kus/ pal.	kg/ kus
9M80 S1 01	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	232,-	-	-	-	40	2,5

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

€ bez DPH

Vodovodní baterie a dávkovače mýdla objednejte zvlášť

ODSÁVACÍ PISOÁR
DirectFlush





Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
5504 R1 XX	285 x 545 x 315 mm pro poklop (Direct Flush)	497,-	582,-	681,-	-	15	17
5504 R0 XX	285 x 545 x 315 mm bez poklopu (Direct Flush)	483,-	568,-	665,-	-	15	17
upevňovací sada pro skryté upevnění součástí dodávky, přívod vody skrytý, odtok v závislosti na typu odsávací zápachové uzávěrky skrytý							
8M10 S1 XX	**POKLOP** s funkcí SoftClosing, s pochromovanými závěsy	220,-	-	264,-	-	240	1,3
9326 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad vodorovný, spotřeba vody: 1,0 l (1,0L)	-	-	-	79,-		0,16
9327 00 00	**ODSÁVACÍ SIFON** (na přání) odpad svislý, spotřeba vody: 1,0 l (1,0L)	-	-	-	79,-		0,18
9319 00 00	**PŘIPOJOVACÍ SADA** (na přání) části: růžice, odtokové koleno, trubka 150 mm	-	-	-	126,-		0,23
9933 00 00	**PŘÍVODNÍ SPOJKA** (na přání)	-	-	-	52,-		0,2
9190 B1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, s baterií (vyžaduje 6 x 1,5 V AAA), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (Pro Detect 2)	-	-	-	1.008,-		0,97
9190 N1 00	**PRODETECT 2 RADAROVÉ ŘÍZENÍ SPLACHOVÁNÍ PRO PISOÁRY** (na přání) elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2" (Pro Detect 2)	-	-	-	977,-		1,01
9190 61 00	**ADAPTÉR BLUETOOTH** (na přání) adaptér Bluetooth pro 9190 N1pro bezkabelovou změnu funkce a údržbu, včetně bezplatných aplikací pro iOS a Android, vhodný pro smartphony a tablety (Pro Detect 2)	-	-	-	272,-		0,03
9190 57 00	**ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO ZÁSUVKY** (na přání) adaptér pro zapojení 9190 N1 00 k síti 220V (Pro Detect 2)	-	-	-	107,-		0,04
9221 85 00	**PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT** 525 x 1120 x 80 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	225,-		7,15
9219 89 00	**PISOÁROVÝ PRVEK** 525 x 1120 x 98 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	309,-		8,05

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

Čelo:
MDF, fóliovaná, provedení DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN (16 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (16 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení VG, VH, VJ, VK (16 mm)
laminovaná dřevotřísková deska (16 mm) se skleněným povrchem (3 mm), lakovaná v barvách RA, RE
fládrování vodorovné v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Korpus :
MDF, fóliovaná, provedení DH, FP, RA, RE (16 mm)
MDF, lakovaná v barvě PD (16 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (16 mm)
fládrování vodorovné v provedení E1, E8, FQ, PN, VH, VJ
barva vnitřku stejná jako barva u provedení DH, FP
barva vnitřku stejná jako dekor u provedení E8, FQ, MS, VG, VH, VJ, VK
barva vnitřku antracitová u provedení PD
Umyvadlová deska:
MDF, lakovaná v barvě DH, FP, PD, RA, RE (16 mm)
laminovaná dřevotříska v provedení E1, E8, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK (16 mm)
Výsuvné díly/Zásuvky:
Protiskluzové dno
funkce SoftClosing
Dvířka:
funkce SoftClosing
Úchytky:
hliník lakovaný v barvě White (2), Grey (3), Blue (4)
hliník galvanicky pochromovaný, provedení Chrome (1)
hliník galvanicky pomědděný, provedení Copper (5)
Vnitřní členění:
přestavitelné skleněné přepážky (8 mm)
krabice na drobnosti z šedého průsvitného plastu

Všimněte si prosím:
Bližší informace, jako umístění baterií, instalační a montážní rozměry atd., jsou uvedeny v technických výkresech.

	ÚCHYT	ÚCHYT	ÚCHYT	ÚCHYT
				
Barevné provedení	rukojeť Chrome	rukojeť White	rukojeť Grey	rukojeť Blue

	ÚCHYT
	
Barevné provedení	rukojeť Copper

	BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ 1
Zařízení	1x vysoká skleněná přepážka 2x nízká skleněná přepážka 1x box na doplňky L

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
		XXL		XXL
Objednací číslo	**A939 0Z XX**	**A930 0Z XX**	**A938 0Z XX**	**A929 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	1253 x 420 x 502 mm	1253 x 590 x 502 mm	1153 x 420 x 502 mm	1153 x 590 x 502 mm
Pro kombinaci s	Venticello 4111 DG/DJ/DL	Venticello 4111 DG/DJ/DL	Venticello 4104 CG/CH/CJ/CL	Venticello 4104 CG/CH/CJ/CL
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	-	-	umyvadlo na skříňku 4104 CK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	umyvadlo na skříňku 4104 CK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.613,-	1.854,-	1.492,-	1.733,-
PD, RA, RE	1.854,-	2.131,-	1.715,-	1.993,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
		Express Delivery XXL	XXL	XXL
Objednací číslo	**A935 0Z XX**	**A926 0Z XX**	**A927 0Z XX**	**A928 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	953 x 420 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm
Pro kombinaci s	Venticello 4104 AG/AH/AJ/AK/AL Venticello 4134 L1/L2/L3 Venticello 4134 R1/R2/R3	Venticello 4104 AG/AH/AJ/AL	Venticello 4134 L1/L2/L3	Venticello 4134 R1/R2/R3
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
Odkaz	-	umyvadlo na skříňku 4104 AK lze použít pouze v kombinaci s ventilem Push Open	-	-
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.063,-	1.182,-	1.182,-	1.182,-
PD, RA, RE	1.220,-	1.359,-	1.359,-	1.359,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
		Express Delivery XXL		XXL
Objednací číslo	**A934 0Z XX**	**A925 0Z XX**	**A933 0Z XX**	**A924 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	753 x 420 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 420 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm
Pro kombinaci s	Venticello 4104 8G/8J/8L	Venticello 4104 8G/8J/8L	Venticello 4124 65/66/67	Venticello 4124 65/66/67
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	957,-	1.078,-	741,-	897,-
PD, RA, RE	1.101,-	1.239,-	851,-	1.031,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
		Express Delivery XXL		XXL
Objednací číslo	**A932 0Z XX**	**A923 0Z XX**	**A931 0Z XX**	**A922 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	553 x 420 x 502 mm	553 x 590 x 502 mm	466 x 420 x 425 mm	466 x 590 x 425 mm
Pro kombinaci s	Venticello 4124 60/61/62	Venticello 4124 60/61/62	Venticello 4124 50	Venticello 4124 50
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x box na doplňky L 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky, speciálně tvarovaný sifon	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	713,-	870,-	671,-	828,-
PD, RA, RE	820,-	1.000,-	771,-	952,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
		XXL		XXL
Objednací číslo	**A949 0Z XX**	**A944 0Z XX**	**A946 0Z XX**	**A941 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	1257 x 436 x 502 mm	1257 x 606 x 502 mm	957 x 436 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm
Verze modelu	pro 2 umyvadla	pro 2 umyvadla	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Zařízení	2x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	2x balíček příslušenství 1 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.885,-	2.229,-	1.540,-	1.817,-
PD, RA, RE	2.168,-	2.563,-	1.771,-	2.088,-

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
				
			XXL	XXL
Objednací číslo	**A947 0Z XX**	**A948 0Z XX**	**A942 0Z XX**	**A943 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	957 x 436 x 502 mm	957 x 436 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm	957 x 606 x 502 mm
Verze modelu	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo	umyvadlo vlevo	umyvadlo vpravo
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.540,-	1.540,-	1.817,-	1.817,-
PD, RA, RE	1.771,-	1.771,-	2.088,-	2.088,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO

€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

	SPODNÍ SKŘÍŇKA	SPODNÍ SKŘÍŇKA
		
		XXL
Objednací číslo	**A945 0Z XX**	**A940 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	757 x 436 x 502 mm	757 x 606 x 502 mm
Verze modelu	umyvadlo uprostřed	umyvadlo uprostřed
Pro kombinaci s	Venticello 4113 55	Venticello 4113 55
Zařízení	1x balíček příslušenství 1 1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou	1x balíček příslušenství 1 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	1.263,-	1.540,-
PD, RA, RE	1.453,-	1.771,-

	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA	VYSOKÁ SKŘÍŇKA
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Objednací číslo	**A951 0Z XX**	**A951 1Z XX**	**A952 0Z XX**	**A952 1Z XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm	404 x 1546 x 372 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1x dvířka 3x skleněná polička 1x pevná přihrádka	1x dvířka 3x skleněná polička 1x pevná přihrádka	1x dvířka 1x otevřená přihrádka 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2x skleněná polička 2x pevná přihrádka	1x dvířka 1x otevřená přihrádka 2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 2x skleněná polička 2x pevná přihrádka
Montáž	závěsný model	závěsný model	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	902,-	902,-	1.374,-	1.374,-
PD, RA, RE	1.038,-	1.038,-	1.582,-	1.582,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VENTICELLO


€ bez DPH

Výroba na zakázku (Mějte prosím na paměti, že v případě požadavku na storno nebo změnu objednávky Vám nemůžeme vždy vyhovět!), Umyvadla je nutné objednat zvlášť.

Express Delivery Tyto výrobky jsou běžně skladem a ihned k dodání v těchto barvách: **Glossy White (DH), Glossy Grey (FP) úchyt verze 1**

	BOČNÍ SKŘÍŇKA	BOČNÍ SKŘÍŇKA
		
Objednací číslo	**A950 0Z XX**	**A950 1Z XX**
Rozměry (š x v x h)	404 x 866 x 372 mm	404 x 866 x 372 mm
panty	panty vlevo	panty vpravo
Zařízení	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička	1x dvířka 4x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x skleněná polička
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	850,-	850,-
PD, RA, RE	978,-	978,-

	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA	ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
		
		Express Delivery
Objednací číslo	**A953 0Z XX**	**A954 0Z XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 359 x 502 mm	400 x 529 x 502 mm
Verze modelu	vpravo/vlevo/uprostřed, k napojení na skříňku pod umyvadlo	vpravo/vlevo/uprostřed, k napojení na skříňku pod umyvadlo
Zařízení	1x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x box na doplňky L	2x výsuvný díl s protiskluzovou podložkou 1x box na doplňky L
Montáž	závěsný model	závěsný model
Součást dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky	upevňovací sada je součástí dodávky
DH, E1, E8, FP, FQ, MS, PN, VG, VH, VJ, VK	671,-	828,-
PD, RA, RE	771,-	952,-

	KRYCÍ DESKA
	
Objednací číslo	**A299 00 XX**
Rozměry (š x v x h)	400 x 3 x 478 mm
Materiál	skleněná
Pro kombinaci s	Skleněné krycí desky (volitelné vybavení) pro přisazené skříňky Venticello A953 0Z XX a A954 0Z XX
RA, RE	151,-

XX = dosaďte barvu čela a korpusu
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, PD = Black Matt Lacquer, VG = Truffle Grey, VK = Soft Grey, E1 = Santana Oak, E8 = White Wood, FQ = Oak Graphite, PN = Elm Impresso, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak

XX = dosaďte barvu čela
RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

Z = dosaďte kód úchytky
1 = Chrome, 2 = White, 3 = Grey, 4 = Blue, 5 = Copper

VICLEAN

Sanitární keramika

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Dopřejte si potěšení příjemného pocitu, jako byste se právě osprchovali, s WC s bidetovou sprškou ViClean od Villeroy & Boch.
- ViClean vás komfortně umyje jemným, teplým proudem vody.
- Přináší uvolnění a osvěžení a dělá z každodenní péče požitek pro tělo i duši.



Barvy keramiky

R1 = Bílá Alpin CeramicPlus

S0 = Glossy Black CeramicPlus


VICLEAN

Přehled funkcí	ViClean-I100	ViClean-L	ViClean-U+
			
FUNKCE MYTÍ			
Mytí zadních partií	○	○	○
Dámská sprška	○	○	○
Inovativní komfortní sprcha HarmonicWave sprchový proud	○	–	–
Inovativní komfortní sprcha s panoramatickým sprchovým proudem	–	○	–
Inovativní komfortní sprcha/sprchový proud	–	–	○
Nastavení teploty, intenzity proudu a polohy sprchových trysek	5	3	5
Neomezené množství teplé vody díky průtokovému ohřívači	○	○	○
HYGIENIČNOST			
Automatické předčištění a dočištění trysky čistou vodou	○	○	○
Technologie DirectFlush	○	○	○
Povrch CeramicPlus	○	○	○
Mechanismus QuickRelease	○	–	○
Technologie InvisibleJet	○	–	–
WC prkénko Duroplast	○	–	–
KOMFORT			
Funkce SoftClosing	○	○	○
Dálkový ovladač	○	○	○
Vyhřívání sedátka	–	○	○
Regulovatelná teplota vzduchu (stupně)	–	3	5
Noční osvětlení	–	○	○
Individuálně nastavitelné profily uživatelů	via app	3	2
Individuálně nastavitelné uživatelské profily prostřednictvím App	○	–	–
Teplovzdušný vysoušeč	–	–	○
Regulovatelná teplota vzduchu ve stupních	–	–	5
Automatické odsávání zápachu	–	–	○
Automatické otevírání/zavírání sedátka a poklopu	–	–	○
ViClean App	○	–	–
DESIGN			
Skryté přívody	○	○	○

VICLEAN

€ bez DPH

SPRCHOVÉ WC, ZÁCHODOVÁ MÍSA BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
ViClean-I 100, DirectFlush



* Umístění přípojky vody a el. proudu ve spojení s ViConnect (č. výr. 9224 61 00)

Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
V0E1 00 XX	baleno jednotlivě v kartónu	-	2.764,-	3.567,-	-	4	34

části:
klozet s bidetovým sedátkem ViClean-I 100, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz
s dálkovým ovládáním
sedátko s víkem, závěsný model, vodorovný odpad, upevňovací sada je součástí dodávky, s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,1 MPa (dynamický) a 1,0 MPa (statický), Používejte výhradně při teplotě vody mezi 10 a 35 °C

9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	39,-		0,3
V990 84 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** pro skrytý přívod vody části: sítko, T-kus, pružná hadice s převlečnou maticí 3/8“ pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-I 100	-	-	-	107,-		0,5

BIDETOVÉ SEDÁTKO
ViClean-L



Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
V02E L4 01	392 x 537 x 141 mm392 x 537 x 141 mm 220-240 V AC/50Hz	1.752,-	-	-	-	20	4,4

pouze pro klozet s hlubokým splachováním Subway 2.0 DirectFlush 5614 R5 R1, pouze pro klozet s hlubokým splachováním Subway 2.0 5600 50 R1, vč. dálkového ovládání, upevňovací sada je součástí dodávky, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,11 MPa (dynamický) a 0,68 MPa (statický), Teplota vody musí být mezi 0 a 35 °C.

V990 19 00	**VICLEAN PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** (potřebné příslušenství) rohový ventil 1/2" x 3/8", superflexibilní přívodní hadice hadice 1/2" x 3/8", délka 300 mm	-	-	-	35,-		0,2

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


VICLEAN

€ bez DPH

VICLEAN KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
ViClean-L, DirectFlush







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R5 R1	370 x 560 mm SupraFix 3.0 · AQUAREDUCT · Direct Flush · ViClean	-	652,-	-	-	12	25,8
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, pouze pro bidetové sedátko ViClean-L							
V02E L4 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. 392 x 537 x 141 mm392 x 537 x 141 mm, 220-240 V AC/50Hz, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,11 MPa (dynamický) a 0,68 MPa (statický), Teplota vody musí být mezi 0 a 35 °C., vč. dálkového ovládání, upevňovací sada je součástí dodávky ViClean	1.752,-	-	-	-	20	4,4
V990 19 00	**VICLEAN PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** (potřebné příslušenství) rohový ventil 1/2" x 3/8", superflexibilní přívodní hadice hadice 1/2" x 3/8", délka 300 mm	-	-	-	35,-		0,2
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	39,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-L	-	-	-	107,-		0,5


XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

VICLEAN

€ bez DPH

KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
ViClean-L





Objednací číslo	Popis	01	R1	S0		kus/ pal.	kg/ kus
5600 50 R1	370 x 560 mm	-	561,-	-	-	12	27
	závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, pouze pro bidetové sedátko ViClean-L						
V02E L4 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. 392 x 537 x 141 mm392 x 537 x 141 mm, 220-240 V AC/50Hz, musí být k dispozici přívod elektřiny a vody, Určeno výhradně pro rozsah pracovního tlaku mezi 0,11 MPa (dynamický) a 0,68 MPa (statický), Teplota vody musí být mezi 0 a 35 °C., vč. dálkového ovládání, upevňovací sada je součástí dodávky	1.752,-	-	-	-	20	4,4
V990 19 00	**VICLEAN PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** (potřebné příslušenství) rohový ventil 1/2" x 3/8", superflexibilní přívodní hadice hadice 1/2" x 3/8", délka 300 mm	-	-	-	35,-		0,2
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	39,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 1/2" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-L	-	-	-	107,-		0,5

BIDETOVÉ SEDÁTKO
ViClean-U+




Objednací číslo	Popis	01	R1	S0		kus/ pal.	kg/ kus
V01E U8 01	skryté přívody 392 x 547 x 134 mm 220-240 V AC/50Hz (datum ukončení výroby 31.12.2020)	3.152,-	-	-	-		6
	pouze pro klozet s hlubokým splachováním Subway 2.0 DirectFlush 5614 R4 R1, vč. dálkového ovládání, vč. přívodní hadice pro rohový ventil 1/2“ x 3/8", upevňovací sada je součástí dodávky, Jsou potřeba 2 přívody vody (1x pro splachování, 1x pro bidetovou spršku)., přívod elektřiny vlevo, přívod vody vpravo						

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus


VICLEAN

€ bez DPH

VICLEAN KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM BEZ VNITŘNÍHO OKRAJE
ViClean-U+, DirectFlush







Objednací číslo	Popis	01	plus R1	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
5614 R4 R1	370 x 560 mm (datum ukončení výroby 31.12.2020) SupraFix 3.0 · 3L · Direct Flush · ViClean	-	598,-	-	-	12	25,8
závěsný model, vodorovný odpad, včetně montážní sady "SupraFix 3.0", s úsporným systémem AQUAREDUCT®: spotřeba vody 3 / 4,5 l, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače, pouze pro bidetové sedátko ViClean-U+							
V01E U8 01	**BIDETOVÉ SEDÁTKO** (datum ukončení výroby 31.12.2020) Vhodný klozet je nutné objednat zvlášť. skryté přívody, 392 x 547 x 134 mm, 220-240 V AC/50Hz, Jsou potřeba 2 přívody vody (1x pro splachování, 1x pro bidetovou sprškou)., přívod elektřiny vlevo, přívod vody vpravo, vč. dálkového ovládání, vč. přívodní hadice pro rohový ventil 1/2" x 3/8", upevňovací sada je součástí dodávky ViClean	3.152,-	-	-	-		6
9222 87 00	**PROTIHLUKOVÁ SADA** (na přání) vč. příslušenství	-	-	-	19,-	600	0,09
9224 61 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce standardní výška 525 x 1120 x 135 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	320,-	10	14
9224 65 00	**PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA** pro sádrokartonové konstrukce nízké 450 x 1120 x 165 mm Další modely ViConnect viz strany 355-366	-	-	-	432,-	8	19,78
9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pro skrytý přívod vody části: montážní deska, instalační trubka pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	-	-	-	39,-		0,3
9221 15 00	**SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT** pro skrytý přívod vody části: odbočka T, ohebná hadice 1300 mm s převlečnou maticí 1/2" x 3/8" pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-U+	-	-	-	107,-		0,5

XX = dosaďte kód barvy
R1 = Bílá Alpin CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Předstěnové elementy a ovládací tlačítka
- Designová tlačítka z různých materiálů a v různých barvách pro všechny cenové kategorie
- Vhodné pro všechny prvky pro WC (Standard, Compact, Vita) a podlahové klozety k umístění ke zdi
- Prvky pro WC pro sádrokartonové a zděné konstrukce
- Prvky pro WC lze použít pro SupraFix 3.0, DirectFlush a ViClean
- 25 let garance dostupnosti náhradních dílů



Barvy ovládacích tlačítek


61 = pochromováno


68 = Bílá


69 = Matně pochromováno


AN = Black Matt


D8 = Anthracite Matt


LC = Stainless steel

N5 = White Matt


RA = Glass Glossy Grey


RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 61 00	525 x 1120 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, ovládání zepředu, s malým revizním otvorem	320,-	10	14


pro závěsná WC, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, 4 body upevnění ke stěně, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody (7,5-4,5 l/4-2 l), tovární nastavení 6/3 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, připojovací sada pro dvoudílný rohový ventil R1/2, objímka odpadového kolena s 4 polohami nastavení, PE WC odpadové koleno DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, vč. 2 nástěnných držáků, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno v kartonu

9218 51 00	**VICONNECT SADA PRO HRUBOU STAVBU** pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean	39,-		0,3
9219 80 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA** pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-L	107,-		0,5
9221 15 00	**SADA PRO PŘIPOJENÍ VICONNECT** pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-U+	107,-		0,5
V990 84 00	**VICONNECT PŘIPOJOVACÍ SADA (PŘÍVOD VODY)** pouze pro montáž s montážním prvkem ViConnect a ViClean-I100	107,-		0,5
9223 85 00	**ROZŠIŘUJÍCÍ SADA PRO OVLÁDACÍ DESKY VICONNECT**	72,-		0,2
9221 40 00	**PRVEK PRO NAPOJENÍ ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU (SAMOTNÉ ODSÁVÁNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ)**	88,-		0,4

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, nízké, montážní výška 1120 mm





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	432,-	8	19,78

pro závěsná WC, do sádrokartonu, pro montáž do volného prostoru, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 165–215mm, 2 upevňovací body, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody 3/6 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, připojovací sada pro dvoudílný rohový ventil R1/2, upevňovací objímka, nastavitelná ve 4 polohách, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, s hloubkově nastavitelným odpadovým kolenem 90° DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, s nástěnným držákem, včetně noh pro velká zatížení a upevňovacího materiálu, s ochranou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, nízké, montážní výška 820 mm






Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 75 00	525 x 820 x 155 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, ovládání zepředu/shora, s malým revizním otvorem	432,-	14	13,85

pro závěsná WC, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, 4 body upevnění ke stěně, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody, max. objem splachovací vody 4/7,5 l, tovární nastavení 6/3 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, rohový ventil R1/2, objímka odpadového kolena s 4 polohami nastavení, PE WC odpadové koleno DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, vč. 2 nástěnných držáků, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno v kartonu

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, nízké, montážní výška 980 mm





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 78 00	525 x 985 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný, ovládání zepředu/shora, s malým revizním otvorem	432,-	11	14,46

pro závěsná WC, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135 - 205 mm, 4 body upevnění ke stěně, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody (7,5-4,5 l/4-2 l), max. objem splachovací vody 4/7,5 l, tovární nastavení 6/3 l, stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, rohový ventil R1/2, objímka odpadového kolena s 4 polohami nastavení, PE WC odpadové koleno DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, vč. 2 nástěnných držáků, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno v kartonu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro sádrokartonové konstrukce, Compact, se splachovací nádržkou 80mm, montážní hloubka min. 90 mm






Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	432,-	10	13,8

pro závěsná WC, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, hloubka přední hrany prvku: min. 90 mm, splachovací nádržkou 80 mm, 6 upevňovací body, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody 3/6 l, nastavitelným na 3/4,5 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, připojovací sada pro rohový ventil R1/2, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, odpadové koleno 90° DN 90 (Ø 90) / s přechodkou DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110), s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdrem a maticemi, montážní návod, upevňovací šroub, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA






Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9219 83 00	310 x 1150 x 55 mm pro bezbariérovou instalaci sklopného madla	219,-	24	4,7

do sádrokartonu, pro montáž vlevo na montážní prvek pro WC 9224 61, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, upevňovací šroub

UPEVŇOVACÍ PRVEK PRO MADLA





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 09 00	310 x 1150 x 135 mm pro bezbariérovou instalaci sklopného madla	219,-	24	5,35

do sádrokartonu, pro montáž vpravo na montážní prvek pro WC 9224 61, vč. samosvorných noh se stavitelnými patkami, upevňovací šroub

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC

pro zděné konstrukce, montážní hloubka 125 mm






Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 79 00	447 x 749 x 125 mm tvořená pozinkovaným prvkem tvaru U se 6 upevňovacími úhelníky	203,-	11	7,1

pro závěsná WC, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, odpadové koleno 90° DN 90 (Ø 90) / s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110), s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90)/180 mm celkem, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody 3/6 l, nastavitelným na 3/4,5 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, připojovací sada pro dvoudílný rohový ventil R1/2, upevňovací objímka odpadového kolena, nastavitelná ve 4 polohách, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu, upevňovací materiál M12 pro záchodovou mísu, upevňovací šroub, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC COMPACT

pro zděné konstrukce, montážní hloubka 80 mm





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 84 00	650 x 786 x 80 mm tvořená pozinkovaným prvkem tvaru U se 6 upevňovacími úhelníky	219,-		6

pro závěsná WC, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, upevňovací objímka, nastavitelná ve 4 polohách, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, odpadové koleno 90° DN 90 (Ø 90) / s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110), s chráničkou, připojovací sada pro klozet DN 90 (Ø 90)/180 mm celkem, s namontovanou podomítkovou splachovací nádržkou s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody 3/6 l, nastavitelným na 3/4,5 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, upevňovací materiál M12 pro záchodovou mísu, upevňovací šroub, perlinka, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277


XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

montážní hloubka 80 mm




Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 82 00	648 x 740/825 x 80 mm	208,-	32	3,48

pro závěsná WC, pro závěsná i stojící WC, ke stěně, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, 4 upevňovací body, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojím dávkováním vody 3/6 l, nastavitelným na 3/4,5 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, připojovací sada pro rohový ventil R1/2, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, nastavitelné splachovací koleno s izolací a montážní záslepkou-chráničkou, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, splachovací trubka bílá, spojka splachovací trubky, montážní záslepka-chránička a krycí rozeta v bílé barvě, s upevňovacími úhelníky, upevňovací šroub, perlinka, bez ovládacích tlačítek, bez upevnění WC mísy, baleno jednotlivě v kartónu

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

montážní výška 1120 mm



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9224 83 00	528 x 735 x 124 mm ovládání zepředu, s malým revizním otvorem	241,-		3,5

ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, Snadné spojení s ovládací deskou pomocí bowdenů s bajonetovým spojem, přenos funkce tlačítek bowdeny k odtokové soupravě, s dvojím dávkováním vody (7,5-4,5 l/4-2 l), tovární nastavení 6/3 l, stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu, přenos funkce tlačítek bowdeny k odtokové soupravě, splachovací koleno s chráničkou, s napouštěcím ventilem třídy hlučnosti I, připojovací sada pro dvoudílný rohový ventil R1/2, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hlučnosti I, s upevňovacími úhelníky, bez upevňovacího materiálu, bez upevnění WC mísy, baleno v kartonu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277


XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

UMYVADLOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška




Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 49 00	525 x 1120 x 75 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	175,-		8,05

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 135–205 mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků), 4 upevňovací body, univerzálně použitelné pro umyvadla a umývátka, s lepenou vrstvenou dřevěnou deskou a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění systémových nástěnných tvarovek vodovodního potrubí, s 2 upínacími čepy M 10 pro umyvadlo vč. ochranného krytu a upevnění umyvadla, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40) vč. pryžové manžety pro zápachový uzávěr odpadního hrdla DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), ochranný kryt a zvukově izolační spona odtoku, s nástěnným držákem, s ochranou splachovací trubky, montážní návod, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, baleno jednotlivě v kartónu

BIDETOVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška



Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 48 00	525 x 1120 x 100 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	280,-	10	10,54

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 135–205 mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků), 4 upevňovací body, univerzálně nastavitelné pro bidet, s lepenou vrstvenou dřevěnou deskou a stupnicí rozměrů pro volně volitelné umístění systémových nástěnných tvarovek vodovodního potrubí, s univerzálním odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), včetně pryžové manžety DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32) a ochranného krytu, s 2 přídržnými čepy M 12 nastavitelné 180/230 mm včetně ochranného prvku, matic a bílých krytů, se zvukově izolační sponou odtoku, s nástěnným držákem, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, montážní návod, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PISOÁROVÝ PRVEK

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška






Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9219 89 00	525 x 1120 x 98 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	309,-		8,05

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 135–205 mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků), 4 upevňovací body, univerzálně nastavitelné pro pisoárovou mísu, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtokového oblouku, připojovací sada Ø 25, s ručně přišroubovatelnou pružnou kovovou hadicí, s univerzální vestavnou sadou pro hrubou stavbu s přístupem k vodovodnímu potrubí pro vestavný ventil, všechny traverzy předběžně smontovány, bez krycí desky pisoáru, s nástěnným držákem, montážní návod, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, baleno jednotlivě v kartónu

PISOÁROVÝ PRVEK PRO PRODETECT

pro sádrokartonové konstrukce, standardní výška





Objednací číslo	Popis		kus/ pal.	kg/ kus
9221 85 00	525 x 1120 x 80 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaný	225,-		7,15

do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 135–205 mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků), 4 upevňovací body, univerzálně nastavitelné pro pisoárovou mísu, s 1 zvukově izolační stěnovou průchodkou, G 1/2 IG/G 1/2 AG, s odtokovým obloukem DN 50 (Ø 50) a zvukově izolační sponou odtoku, všechny traverzy předběžně smontovány, pro pisoáry s integrovaným ovládáním, pro tlačítko splachování (není obsaženo v dodávce), lze kombinovat s elektronickým ovládáním pisoáru ProDetect od Villeroy & Boch, s nástěnným držákem, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, s 2 upínacími čepy M 8 pro pisoár včetně ochranného krytu a chromovaných krytů, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277


XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ DESKY PRO PISOÁRY

U100




Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9219 44 XX	126 x 162 x 17 mm z kvalitního plastu, pro vestavnou ventilovou techniku pisoáru s ručním ovládáním	169,-	147,-	169,-		0,36

montážní sada, sestávající z krycí desky a tlačítka, přítlačný čep, s montážním rámem, s pneumatickým vestavným ventilem pro pisoár s vnějším závitem 29 x 2 mm, s vestavným filtračním sítem, provozní tlak max. 10 bar, průtok testován dle DIN EN 12541, třída hluku I < 20 dB (A), doba splachování 4 - 20 s, plynule nastavitelná, se speciálním vandalismu odolným připevněním krycí desky, s upevňovacím materiálem, pneumatické splachování pisoáru pod omítkou nezávisle na tlaku vody, dynamický tlak min. 0,5 bar, dynamický tlak max. 10,0 bar, baleno jednotlivě v kartónu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

E100




Objednací číslo	Popis	61	68	69	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9224 85 XX	205 x 145 x 22 mm z kvalitního plastu nebo nerezové oceli	85,-	61,-	85,-	125,-	224	0,27

osazovací rámeček a upevňovací čepy, nerezová ovládací deska s pojistným šroubem, baleno jednotlivě v kartónu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC

E200

Chráněný vzor



Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9224 90 XX	253 x 145 x 10 mm z kvalitního plastu	85,-	61,-	85,-	224	0,37

s dvojím dávkováním vody, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277


XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
M200
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	RA, RB, RE	kus/ pal.	kg/ kus
9224 00 XX	269 x 161 x 13 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla	335,-		0,64

s dvojím dávkováním vody, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, baleno jednotlivě v kartónu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
L200
Chráněný vzor






Objednací číslo	Popis	RB	kus/ pal.	kg/ kus
9218 43 RB	269 x 161 x 13 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla s integrovaným diodovým svítidlem	583,-		0,98

s dvojím dávkováním vody, rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, transformátor pod omítku pro 230V, 50 Hz, přívodní kabel, krabice pod omítku, instalační trubka, baleno jednotlivě v kartónu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
M300
Chráněný vzor





Objednací číslo	Popis	RA, RB, RE	kus/ pal.	kg/ kus
9221 60 XX	253 x 145 x 20 mm Povrch z kvalitního bezpečnostního skla, Kovová tlačítka (vzhled kartáčované nerezové oceli)	338,-	192	0,66

osazovací rámeček a upevňovací čepy, úsporný dvoutlačítkový systém pro velké a malé splachování, baleno jednotlivě v kartónu


balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH


OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
E300
Chráněný vzor

Objednací číslo	Popis	61	68	69	kus/ pal.	kg/ kus
9221 80 XX	253 x 145 x 20 mm z kvalitního plastu	95,-	66,-	95,-	192	0,37

osazovací rámeček a upevňovací čepy, úsporný dvoutlačítkový systém pro velké a malé splachování, baleno jednotlivě v kartónu


OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
E300
Chráněný vzor

Objednací číslo	Popis	68	kus/ pal.	kg/ kus
9221 61 XX	253 x 145 x 20 mm z kvalitního plastu, tlačítka v chromu	95,-	192	0,37

osazovací rámeček a upevňovací čepy, úsporný dvoutlačítkový systém pro velké a malé splachování, baleno jednotlivě v kartónu



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA WC
E300
Chráněný vzor

Objednací číslo	Popis	AN, D8, N5	kus/ pal.	kg/ kus
9221 69 XX	253 x 145 x 20 mm z kvalitního plastu, tlačítka v matném chromu	95,-	192	0,37

osazovací rámeček a upevňovací čepy, úsporný dvoutlačítkový systém pro velké a malé splachování, baleno jednotlivě v kartónu

MONTÁŽNÍ SADA PRO MONTÁŽ V JEDNÉ ROVINĚ
pro E300, M300

Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9221 59 XX	295 x 186 x 5-25 mm viditelný rámeček (po vestavbě) z kartáčované nerezové oceli	191,-	75	0,68

Pro zapuštění do roviny se stěnou pro ovládací desky E300 a M300, montážní sada pro montáž v jedné rovině vč. zvětšeného ochranného krytu


balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

DISTANČNÍ RÁMEČEK PRO MONTÁŽ V JEDNÉ ROVINĚ
pro E300, M300



Objednací číslo	Popis	LC	kus/ pal.	kg/ kus
9221 58 XX	265 x 157 x 0,7 mm rámeček z kartáčované nerezové oceli	163,-		0,09

distanční rámeček pro zakrytí nerovných dlaždicových hran, v kombinaci s montážní sadou pro montáž v jedné rovině

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 277

XX = dosaďte kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

DOPLŇKY

Sanitární keramika a koupelnový nábytek

- Možnost dodatečné instalace: vhodné pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí.
- Prodává se samostatně, umožňuje proto flexibilní použití

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Barvy keramiky



01 = Bílá Alpin | R2 = Star White CeramicPlus | RW = Stone White CeramicPlus | S0 = Glossy Black CeramicPlus

Barvy krytek přepadu



96 = Star White | LK = Bali | LL = Peru | LM = Sahara | J5 = Curaçao | LQ = Florida

DOPLŇKY

€ bez DPH

SILIKONOVÝ KRYT PŘEPADU



Objednací číslo	Popis					kus/ pal.	kg/ kus
7901 00 XX	kryt přepadu ze silikonu, vhodný k umyvadlům šířky > 500 mm, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Avento, Collaro, Subway 2.0, Venticello, *k dispozici v: 96, J5, LK, LL, LM, LQ*	13,-	-	-	-		0,01

KERAMICKÝ KRYT ODTOKU „PUSH-OPEN“



Objednací číslo	Popis	01	plus S0	plus RW		kus/ pal.	kg/ kus
8L03 34 XX	Kryt ventilu z keramiky, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, lze použít u modelů s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Avento, Aveo New Generation, Collaro, Evana, Hommage, Loop Friends (pouze pro umyvadla na desku), Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	85,-	110,-	110,-	-		0,38

UZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	plus R2	plus RW, S0		kus/ pal.	kg/ kus
6810 00 XX	Kryt ventilu z keramiky, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, lze použít u modelů s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Antheus (jen umyvadlo na skříňku), Collaro, Memento 2.0	77,-	90,-	105,-	-		0,32

UZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	plus R2	plus S0		kus/ pal.	kg/ kus
6806 00 XX	Kryt ventilu z keramiky, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, lze použít u modelů s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Avento, Architectura, Aveo New Generation, Evana, Hommage, Memento, Subway 2.0, Venticello	77,-	90,-	105,-	-		0,44

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

DOPLŇKY

€ bez DPH

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	R2	RW, S0		kus/ pal.	kg/ kus
6808 00 XX	Kryt ventilu z keramiky Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Antheus, Artis, Collaro, Memento 2.0	77,-	90,-	105,-	-		0,33

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis	01	R2	RW, S0		kus/ pal.	kg/ kus
6809 00 XX	Kryt ventilu z keramiky Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, vhodný pro většinu umyvadel/bidetů se standardně osazenou výpustí, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	77,-	90,-	105,-	-	40	0,34

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis					kus/ pal.	kg/ kus
8798 90 61	Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, pochromováno, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Artis, Avento, Aveo New Generation, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	71,-	-	-	-		0,38

NEUZAVÍRATELNÝ VENTIL



Objednací číslo	Popis					kus/ pal.	kg/ kus
8798 50 61	Upozornění: U modelů bez přepadu je nutné použít neuzavíratelný ventil, pochromováno, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí:Loop & Friends (pouze pro zápustná umyvadla/umyvadla k osazení pod desku), Memento	71,-	-	-	-		0,34

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

DOPLŇKY

€ bez DPH

SIFON EASY ACCESS



Objednací číslo	Popis					kus/ pal.	kg/ kus
9219 88 00	sifon s vyjímatelným pachovým uzávěrem a záchytnou nádobkou, s integrovaným ventilem Push Open, vzdálenost mezi spodní stranou keramiky a středem výpusti musí být mezi. 115 mm a max.160 mm, vhodný pro většinu umyvadel s přepadem, doporučujeme pro umyvadla těchto kolekcí: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, Memento, O.novo, Subway 2.0, Venticello	84,-	-	-	-		0,44

SKRYTÝ PŘEPAD VIFLOW



Objednací číslo	Popis	01	R2	RW		kus/ pal.	kg/ kus
9223 77 XX	odtokový a přepadový systém s krytem ventilu z keramiky, doporučujeme pro umyvadla na skříňku bez přepadového otvoru kolekce: Antheus, Memento 2.0, Collaro	151,-	177,-	205,-	-		0,53

XX = dosaďte kód barvy
01 = Bílá Alpin, R2 = Star White CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, S0 = Glossy Black CeramicPlus

DOPLŇKY

€ bez DPH

	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ ZÁSUVKY
	
	Express Delivery
Objednací číslo	**FB20 00 00**
Popis	Výsuvné osvětlení s pohybovým čidlem a baterií
Pro kombinaci s	Nábytek ze všech kolekcí
	85,-

XX = dosaďte kód barvy

KLOZETOVÁ SEDÁTKA

€ bez DPH

AMADEA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8810 61 XX	závěsy z ušlechtilé oceli	-	332,-	-	60	3,8

ARRIBA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8826 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	211,-	-	-	60	3,2

AVEO NEW GENERATION KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M57 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	328,-	-	40	3,3

BELLEVUE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M2 S1 R1	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	412,-	-		3,82

CENTURY KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8843 61 R1	závěsy z ušlechtilé oceli	-	218,-	-	40	3,42
8843 K1 R1	závěsy z ušlechtilé oceli	-	253,-	-		3,42

XX = dosaďte kód barvy

KLOZETOVÁ SEDÁTKA

€ bez DPH

GRANGRACIA KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8822 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	246,-	-	-	90	3,48

LA BELLE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M12 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	360,-	-	40	3,5

LIFETIME KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M02 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	40	3,96

MEMENTO KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
9M17 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	274,-	-	40	3,65

OBLIC KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
8846 61 01	závěsy z ušlechtilé oceli	200,-	-	-	90	4

XX = dosaďte kód barvy

KLOZETOVÁ SEDÁTKA

€ bez DPH

PURE STONE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M1 S1 R1	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	-	384,-	-	40	4

SENTIQUE KLOZETOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

Výrobek je dodáván jen ze skladových zásob. Před objednávkou si prosím zjistěte dostupnost zboží.



Objednací číslo	Popis	01	R1		kus/ pal.	kg/ kus
98M8 S1 XX	s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli	268,-	-	-	40	4,02

XX = dosaďte kód barvy

SPRCHY



BARVY MATERIÁLŮ AKRYLÁT A QUARYL

01 bílá Alpin **96 Star White**

MATNÉ BARVY (sprchové vaničky Planeo, Squaro, Squaro Infinity, Architectura MetalRim – Colorline)

1S Anthracite **2S Crème** **3S Grey** **4S Brown** **RW Stone White**

BARVY STONELOOK (sprchové vaničky Planeo)

1N Nature Anthracite **2N Nature Creme** **3N Nature Grey** **4N Nature Sand** **5N Nature White**

BARVY KERAMIKY

01 bílá Alpin

TP Taupe



W9 Ardoise



DEKORY SUBWAY INFINITY VIPRINT DESIGNS

C0 Townhouse



C1 Abbey Grey



C2 Abbey Blue



C3 Palazzo



D0 Star Flower



D1 Sinus Black



D2 Sinus White



D3 Eternity



C6 Drift Wood



C7 Highland Stone



C8 Nordic Creek



C9 Blue Lagoon



B6 Upper Side Creme-Effect

B9 Upper Side Anthracite-Effect



A7 Bernina Beige--Effect



A8 Bernina Anthracite-Effect



A1 Lodge Beige--Effect



A6 Lodge Dark Brown



A2 X-Plane Creme--Effect

A3 X-Plane Anthracite-Effect



KRYTKA ODTOKU PRO SPRCHOVÉ VANY

61 pochromováno



68 bílá



69 Brushed Chrome



KRYTKA ODTOKU PRO SPRCHOVÉ VANY PLANEO

Geometrics



Bubbles



Twister



Leaves



Snowflakes



Pure Metal



Pure White

Pure Anthracite



Pure Creme

Pure Grey



Pure Sand



Pure Stone White

Anthracite



Creme

Grey



Brown



Stone White



OBSAH - SPRCHOVÉ VANIČKY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku		2
Rejstřík wellness		592-593
Změny v sortimentu - Wellness		8
Přehled barev a vzorů - Wellness		11

PŘEHLEDY

Přehled van podle tvaru a rozměrů (akrylát/Quaryl/keramika)		378-385

SPRCHOVÉ VANIČKY (KERAMIKA)

Lifetime Plus	*Mainstream*	386
O.novo Plus	*Profi*	387-388
O.novo	*Profi*	388-390
Subway Infinity	*Mainstream*	391-404

SPRCHOVÉ VANIČKY (QUARYL®)

Futurion Flat	*Mainstream*	405-406
Squaro Superflat	*Mainstream*	407-408
Squaro Infinity	*Mainstream*	409-418

SPRCHOVÉ VANIČKY (AKRYLÁT)


Architectura MetalRim	*Profi*	419-426
O.novo	*Profi*	427-429
Planeo	*Profi*	430-436
Subway	*Profi*	437-438

PRÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM VANICKÁM




ViFrame		439

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ



obdélník, Délka 800 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8070SQI2IV (415)	UDQ8070SQI2LV (412)	UDQ8070SQI2RV (413)	UDQ8075SQI2RV (413)	UDQ8075SQI2LV (412)	UDQ8075SQI2IV (415)	6229 C2 (401)



obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	O.novo Plus ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDA9070ARA215V (422)	UDA9070ARA248V (426)	6210 D1 (387)	UDQ9070SQI2BV (414)	6229 F1 (398)	6229 H1 (401)	6229 G1 (400)



obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	O.novo Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDA9075ARA215V (422)	UDA9075ARA248V (426)	6210 D2 (387)	UDA9075PLA2V (436)	UDQ9075SQI2BV (414)	6229 F2 (398)	6229 G2 (400)

obdélník, Délka 900 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	O.novo ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6229 H2 (401)	UDA9080ARA248V (426)	UDA9080ARA215V (422)	UDA9806DEN2V (428)	UDA9080PLA2V (436)	UDQ9080SQI2V (411)	6229 E3 (396)

obdélník, Délka 900 mm obdélník, Délka 1000 mm


Šířka: 800 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6228 H3 (401)	UDA1070ARA215V (422)	UDA1070ARA248V (426)	UDQ1070SQI2LV (412)	UDQ1070SQI2IV (415)	UDQ1070SQI2RV (413)	6229 K1 (397)

Materiál



● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ



obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
6230 L1 (401)	UDA1075ARA215V (422)	UDA1075ARA248V (426)	UDA1075PLA2V (436)	UDQ1075SQI2LV (412)	UDQ1075SQI2RV (413)	UDQ1075SQI2IV (415)


obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○	O.novo ○
6230 L2 (401)	6229 K2 (397)	UDA1080ARA248V (426)	UDA1080ARA215V (422)	UDQ1800FFL2V (406)	6223 J3 (386)	6061 80 (388)

obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
O.novo ●	O.novo Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
UDA1806DEN2V (428)	6210 G3 (387)	UDA1080PLA2V (436)	UDQ1080SQI2BV (414)	UDA1835SUB2V (438)	6229 J3 (395)	6230 L3 (401)

obdélník, Délka 1000 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
				
Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDA1090ARA215V (422)	UDA1090ARA248V (426)	UDA1090PLA2V (436)	UDQ1090SQI2V (411)	6228 K4 (396)

obdélník, Délka 1100 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1170SQI2LV (412)	UDQ1170SQI2RV (413)

obdélník, Délka 1100 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDQ1175SQI2LV (412)	UDQ1175SQI2RV (413)	UDQ1175SQI2IV (415)	UDQ1180SQI2RV (413)	UDQ1180SQI2IV (415)	UDQ1180SQI2LV (412)	UDQ1190SQI2RV (413)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

obdélník, Délka 1100 mm


Šířka: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1190SQI2LV (412)

Šířka: 900 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1190SQI2IV (415)

Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6230 M4 (396)

obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 700 mm

Architectura ◉
UDA1270ARA215V (421)


Šířka: 700 mm

Architectura ◉
UDA1270ARA248V (425)

Šířka: 700 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1270SQI2BV (414)

Šířka: 700 mm



Subway Infinity ○
6231 Q1 (401)

obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 750 mm

Architectura ◉
UDA1275ARA215V (421)

Šířka: 750 mm

Architectura ◉
UDA1275ARA248V (425)

Šířka: 750 mm




Planeo ◉
UDA1275PLA2V (435)

Šířka: 750 mm


Squaro Infinity ●
UDQ1275SQI2BV (414)

Šířka: 750 mm



Subway Infinity ○
6230 P2 (397)

Šířka: 750 mm



Subway Infinity ○
6231 Q2 (401)

Šířka: 800 mm

Architectura ◉
UDA1280ARA215V (421)

obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 800 mm

Architectura ◉
UDA1280ARA248V (425)

Šířka: 800 mm

Futurion Flat ●
UDQ1280FFL2V (406)

Šířka: 800 mm

Lifetime Plus ○
6223 N3 (386)

Šířka: 800 mm

O.novo ○
6222 12 (388)

Šířka: 800 mm

O.novo Plus ○
6210 K3 (387)

Šířka: 800 mm




Planeo ◉
UDA1280PLA2V (435)

Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1280SQI2V (411)


obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 800 mm



Subway Infinity ○
6230 P3 (397)

Šířka: 800 mm



Subway Infinity ○
6231 Q3 (401)

Šířka: 900 mm

Architectura ◉
UDA1290ARA215V (421)

Šířka: 900 mm

Architectura ◉
UDA1290ARA248V (425)

Šířka: 900 mm

Futurion Flat ●
UDQ1290FFL2V (406)

Šířka: 900 mm

Lifetime Plus ○
6223 N4 (386)

Šířka: 900 mm



O.novo ◉
UDA1296DEN2V (428)

obdélník, Délka 1200 mm

Šířka: 900 mm



O.novo ○
6062 90 (388)

Šířka: 900 mm

O.novo Plus ○
6210 G4 (387)

Šířka: 900 mm



Planeo ◉
UDA1290PLA2V (435)

Šířka: 900 mm



Squaro ●
UDQ1290SQR2V (408)

Šířka: 900 mm


Squaro Infinity ●
UDQ1290SQI2V (411)

Šířka: 900 mm



Subway ◉
UDA1293SUB2V (438)

Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6230 N4 (395)


Materiál

● QUARYL® ◉ AKRYLÁT ○ KERAMIKA


PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

obdélník, Délka 1200 mm

obdélník, Délka 1300 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
6232 N4 (401)	UDQ1370SQI2RV (413)	UDQ1370SQI2IV (415)	UDQ1370SQI2LV (412)	UDQ1375SQI2LV (412)	UDQ1375SQI2RV (413)	UDQ1375SQI2IV (415)



obdélník, Délka 1300 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ1380SQI2RV (413)	UDQ1380SQI2LV (412)	UDQ1380SQI2IV (415)	UDQ1390SQI2LV (412)	UDQ1390SQI2RV (413)	UDQ1390SQI2IV (415)	6231 R4 (396)



obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	Squaro Infinity ●	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●
UDA1470ARA215V (421)	UDA1470ARA248V (425)	UDQ1470SQI2BV (414)	UDA1475ARA248V (425)	UDA1475ARA215V (421)	UDA1475PLA2V (435)	UDQ1475SQI2BV (414)

obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●
6231 T2 (397)	6232 V2 (401)	UDA1480ARA215V (421)	UDA1480ARA248V (425)	6223 S3 (386)	UDA1480PLA2V (435)	UDQ1480SQI2V (411)

obdélník, Délka 1400 mm


Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Futurion Flat ●	Lifetime Plus ○	Planeo ●
6231 T3 (397)	6232 V3 (401)	UDA1490ARA215V (421)	UDA1490ARA248V (425)	UDQ1490FFL2V (406)	6223 S4 (386)	UDA1490PLA2V (435)

Materiál


● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ


obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
						
Squaro ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Planeo ●	Squaro Infinity ●
UDQ1490SQR2V (407)	UDQ1490SQI2V (411)	UDA1493SUB2V (438)	6231 S4 (395)	6232 V4 (401)	UDA1410PLA2V (435)	UDQ1410SQI2IV (415)


obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ1570SQI2IV (415)	UDQ1570SQI2RV (413)	UDQ1570SQI2LV (412)	UDQ1575SQI2LV (412)	UDQ1575SQI2IV (415)	UDQ1575SQI2RV (413)	6232 32 (401)




obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDA1580ARA215V (421)	UDA1580ARA248V (425)	UDA1580PLA2V (434)	UDQ1580SQI2LV (412)	UDQ1580SQI2RV (413)	UDQ1580SQI2IV (415)	6232 33 (401)

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDA1590ARA248V (425)	UDA1590ARA215V (421)	UDA1590PLA2V (434)	UDQ1590SQI2RV (413)	UDQ1590SQI2LV (412)	UDQ1590SQI2IV (415)	6232 24 (400)

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Architectura ●	Architectura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6232 14 (398)	6232 34 (401)	UDA1510ARA215V (421)	UDA1510ARA248V (425)	UDA1510PLA2V (434)	UDQ1510SQI2IV (415)	6232 W5 (396)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ


obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm
Architectura	Architectura	Squaro Infinity	Architectura	Architectura	Squaro Infinity	Architectura
UDA1670ARA248V (424)	UDA1670ARA215V (420)	UDQ1670SQI2BV (414)	UDA1675ARA215V (420)	UDA1675ARA248V (424)	UDQ1675SQI2BV (414)	UDA1680ARA215V (420)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Architectura	Planeo	Squaro Infinity	Architectura	Architectura	Futurion Flat	Planeo
UDA1680ARA248V (424)	UDA1680PLA2V (434)	UDQ1680SQI2V (411)	UDA1690ARA248V (424)	UDA1690ARA215V (420)	UDQ1690FFL2V (406)	UDA1690PLA2V (434)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
						
Squaro	Squaro Infinity	Subway	Subway Infinity	Planeo	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1690SQR2V (407)	UDQ1690SQI2V (411)	UDA1693SUB2V (438)	6232 54 (397)	UDA1610PLA2V (434)	UDQ1610SQI2RV (413)	UDQ1610SQI2IV (415)

obdélník, Délka 1600 mm

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm
Squaro Infinity	Subway Infinity	Architectura	Architectura	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1610SQI2LV (412)	6232 45 (395)	UDA1770ARA215V (420)	UDA1770ARA248V (424)	UDQ1770SQI2LV (412)	UDQ1770SQI2RV (413)	UDQ1770SQI2IV (415)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
Architectura	Architectura	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Architectura	Architectura
UDA1775ARA215V (420)	UDA1775ARA248V (424)	UDQ1775SQI2RV (413)	UDQ1775SQI2LV (412)	UDQ1775SQI2IV (415)	UDA1780ARA215V (420)	UDA1780ARA248V (424)

Materiál

- QUARYL®
- AKRYLÁT
- KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
Planeo ●	Squaro ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectactura ●	Architectactura ●
UDA1780PLA2V (433)	UDQ1780SQR2V (407)	UDQ1780SQI2LV (412)	UDQ1780SQI2RV (413)	UDQ1780SQI2IV (415)	UDA1790ARA248V (424)	UDA1790ARA215V (420)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm	Šířka: 1000 mm
Planeo ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
UDA1790PLA2V (433)	UDQ1790SQI2RV (413)	UDQ1790SQI2IV (415)	UDQ1790SQI2LV (412)	UDQ1710SQI2LV (412)	UDQ1710SQI2RV (413)	UDQ1710SQI2IV (415)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 900 mm
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Architectactura ●	Architectactura ●	Planeo ●	Squaro Infinity ●	Architectactura ●
UDQ1870SQI2BV (414)	UDQ1875SQI2BV (414)	UDA1880ARA215V (420)	UDA1880ARA248V (424)	UDA1880PLA2V (433)	UDQ1880SQI2V (411)	UDA1890ARA248V (424)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 1000 mm
						
Architectactura ●	Futurion Flat ●	Planeo ●	Squaro ●	Squaro Infinity ●	Subway ●	Planeo ●
UDA1890ARA215V (420)	UDQ1890FFL2V (406)	UDA1890PLA2V (433)	UDQ1890SQR2V (407)	UDQ1890SQI2BV (414)	UDA1893SUB2V (438)	UDA1810PLA2V (433)

obdélník, Délka 1800 mm / Čtvercová, Délka 700 mm / Čtvercová, Délka 800 mm

Šířka: 1000 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Squaro Infinity ●	O.novo ○	Architectactura ●	Architectactura ●	Lifetime Plus ○	O.novo ●	O.novo ○
UDQ1810SQI2V (411)	6028 A7 (390)	UDA8080ARA115V (419)	UDA8080ARA148V (423)	6223 B3 (386)	UDA0806DEN1V (427)	6215 80 (389)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA

PŘEHLED SPRCHOVÝCH VANIČEK PODLE TVARU A ROZMĚRŮ

Čtvercová, Délka 800 mm

Šířka: 800 mm



O.novo Plus ○
6210 C3 (387)

Šířka: 800 mm



Planeo ●
UDA8080PLA1V (432)

Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1LV (412)


Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1IV (415)

Šířka: 800 mm

Squaro Infinity ●
UDQ8080SQI1RV (413)

Šířka: 800 mm



Subway Infinity ○
6228 C3 (401)

Čtvercová, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm

Architectura ●
UDA9090ARA115V (419)

Čtvercová, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm

Architectura ●
UDA9090ARA148V (423)

Šířka: 900 mm

Futurion Flat ●
UDQ0900FFL1V (405)

Šířka: 900 mm



Lifetime Plus ○
6223 D4 (386)

Šířka: 900 mm



O.novo ●
UDA0906DEN1V (427)

Šířka: 900 mm



O.novo ○
6221 90 (389)

Šířka: 900 mm



O.novo Plus ○
6210 D4 (387)

Šířka: 900 mm



Planeo ●
UDA9090PLA1V (432)

Čtvercová, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm



Squaro ●
UDQ0910SQR1V (407)

Šířka: 900 mm


Squaro Infinity ●
UDQ9090SQI1V (411)

Šířka: 900 mm




Subway ●
UDA0935SUB1V (437)

Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6228 F4 (399)

Šířka: 900 mm



Subway Infinity ○
6228 H4 (401)

Čtvercová, Délka 1000 mm

Šířka: 1000 mm

Architectura ●
UDA1010ARA115V (419)

Šířka: 1000 mm

Architectura ●
UDA1010ARA148V (423)

Čtvercová, Délka 1000 mm

Šířka: 1000 mm



Lifetime Plus ○
6223 J5 (386)

Šířka: 1000 mm



O.novo ○
6060 10 (389)

Šířka: 1000 mm



O.novo ●
UDA1006DEN1V (427)

Šířka: 1000 mm



O.novo Plus ○
6210 G5 (387)

Šířka: 1000 mm



Planeo ●
UDA1010PLA1V (432)

Šířka: 1000 mm



Squaro ●
UDQ1010SQR1V (407)

Šířka: 1000 mm

Squaro Infinity ●
UDQ1010SQI1V (411)


Čtvercová, Délka 1000 mm

Šířka: 1000 mm



Subway ●
UDA1035SUB1V (437)

Šířka: 1000 mm



Subway Infinity ○
6228 J5 (395)

Čtvrtkruhová, Délka 800 mm

Šířka: 800 mm

O.novo Plus ○
6213 C3 (388)

Čtvrtkruhová, Délka 900 mm

Šířka: 900 mm



O.novo ●
UDA0906DEN4V (429)

Šířka: 900 mm

O.novo ○
6209 90 (390)

Šířka: 900 mm

O.novo Plus ○
6213 D4 (388)

Čtvrtkruhová, Délka 1000 mm

Šířka: 1000 mm

O.novo Plus ○
6213 G5 (388)

Materiál

● QUARYL® ● AKRYLÁT ○ KERAMIKA


LIFETIME PLUS (obdélník), keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP) a Ardoise (W9) ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
4 strany glazované
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274





Objednací číslo	A	B	K	L	N	T
6223 S4 XX	900	1400	800	1300	450	18
6223 S3 XX	800	1400	700	1300	400	18
6223 N4 XX	900	1200	800	1100	450	18
6223 N3 XX	800	1200	700	1100	400	18
6223 J3 XX	800	1000	700	900	400	18

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	kus/ pal.
6223 S4 XX	1400 x 900 x 35 mm	49,45		722,-	830,-	10
6223 S3 XX	1400 x 800 x 35 mm	41,65		707,-	813,-	10
6223 N4 XX	1200 x 900 x 35 mm	37,2	90	682,-	784,-	10
6223 N3 XX	1200 x 800 x 35 mm	34,7		642,-	738,-	10
6223 J3 XX	1000 x 800 x 35 mm	30,3		618,-	710,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:


Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (na přání) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (na přání) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-

LIFETIME PLUS (Čtvercová), keramika

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP) a Ardoise (W9) ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Velmi ploché provedení k osazení na podlahu nebo k zapuštění do roviny s podlahou.
4 strany glazované
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274





Objednací číslo	A	B	K	L	N	T
6223 J5 XX	1000	1000	900	900	500	18
6223 D4 XX	900	900	700	700	450	18
6223 B3 XX	800	800	700	700	400	18

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	kus/ pal.
6223 J5 XX	1000 x 1000 x 35 mm	39,7		549,-	631,-	10
6223 D4 XX	900 x 900 x 35 mm	28,6	90	479,-	551,-	10
6223 B3 XX	800 x 800 x 35 mm	23,05		397,-	457,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (na přání) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (na přání) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

O.NOVO PLUS (obdélník), keramika

€ bez DPH

Technické informace: Keramika s protiskluzovou úpravou povrchu (PN 18 / třída protiskluznosti B)
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	A	B	C	D
6210 G4 01	1200	900	1080	780
6210 K3 01	1200	800	1100	700
6210 G3 01	1000	800	900	700
6210 D2 01	900	750	800	650
6210 D1 01	900	700	800	600

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6210 G4 01	1200 x 900 x 60 mm	48,95		641,-	10
6210 K3 01	1200 x 800 x 60 mm	42,6		525,-	10
6210 G3 01	1000 x 800 x 60 mm	35,65	90	504,-	10
6210 D2 01	900 x 750 x 60 mm	28,9		415,-	10
6210 D1 01	900 x 700 x 60 mm	26,95		415,-	10


Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-

O.NOVO PLUS (Čtvercová), keramika

Technické informace: Keramika s protiskluzovou úpravou povrchu (PN 18 / třída protiskluznosti B)
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	A	B	K	L
6210 G5 01	1000	1000	900	900
6210 D4 01	900	900	800	800
6210 C3 01	800	800	700	700

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6210 G5 01	1000 x 1000 x 60 mm	41,81		532,-	10
6210 D4 01	900 x 900 x 60 mm	34,1	90	359,-	10
6210 C3 01	800 x 800 x 60 mm	27,75		359,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

O.NOVO PLUS (Čtvrtkruhová), keramika

€ bez DPH

Technické informace: Keramika s protiskluzovou úpravou povrchu (PN 18 / třída protiskluznosti B)
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	A	B	C	K	L
6213 G5 01	1000	1000	450	900	900
6213 D4 01	900	900	350	800	800
6213 C3 01	800	800	250	700	700

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6213 G5 01	1000 x 1000 x 60 mm	39,2	90	447,-	10
6213 D4 01	900 x 900 x 60 mm	30,35		397,-	10
6213 C3 01	800 x 800 x 60 mm	24,3		339,-	10


Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-

O.NOVO (obdélník), keramika

Technické informace: Keramika s lesklým povrchem a výstupky
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	A	B	K	L
6062 90 01	1200	900	1080	780
6222 12 01	1200	800	1100	700
6061 80 01	1000	800	880	680

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	hloubka	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6062 90 01	1200 x 900 x 60 mm	30	47,5	90	535,-	10
6222 12 01	1200 x 800 x 60 mm		43,4		449,-	10
6061 80 01	1000 x 800 x 60 mm		34,35		420,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

O.NOVO (Čtvercová), keramika

€ bez DPH

Technické informace: Keramika s lesklým povrchem a výstupky
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	A	B	K	L
6060 10 01	1000	1000	890	890
6221 90 01	900	900	800	800

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	hloubka	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6060 10 01	1000 x 1000 x 60 mm	30	43,12	90	399,-	10
6221 90 01	900 x 900 x 60 mm		34,1		334,-	


Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-

O.NOVO (Čtvercová), keramika

Technické informace: Keramika s lesklým povrchem a výstupky
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování





Objednací číslo	Rozměry d x š x v	hloubka	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6215 80 01	800 x 800 x 65 mm	30	27,8	90	334,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


O.NOVO (Čtvercová), keramika

€ bez DPH

Technické informace: Keramika s lesklým povrchem a výstupky
K postavení na podlahu







Objednací číslo	A	B	K	L
6028 A7 01	700	700	470	470

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	hloubka	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6028 A7 01	700 x 700 x 100 mm	80	28,5	90	223,-	11


Příslušenství k sprchovým vaničkám:


Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-

O.NOVO (Čtvrtkruhová), keramika

Technické informace: Keramika s lesklým povrchem a výstupky
K postavení na podlahu nebo lícujícímu zabudování







Objednací číslo	Rozměry d x š x v	hloubka	Váha kg	Odpad ø	01	kus/ pal.
6209 90 01	900 x 900 x 55 mm	35	31,6	90	334,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	
8200 00 61	Kompletní odpad (na přání)	103,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Subway Infinity je formátovatelná sprchová vanička z keramiky od Villeroy & Boch, umožňující větší volnost tvarového a barevného řešení. Tří různé montážní varianty mimoto umožňují mimořádně flexibilní instalaci.

Více volnosti při řešení

- 43 modelů od 1600 x 1000 po 800 x 750 mm plus další rozměry a speciální tvary řezané na míru
- Ultraplochý tvar s výškou okraje 40 mm

Snadná a bezpečná instalace

- Tří různé montážní varianty: zapuštění do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na sokl
- Montážní rámy ViFrame jsou k dispozici pro všechny velikosti

Protiskluzová úprava – maximální bezpečnost

- U protiskluzové úpravy na keramických sprchových vaničkách se nejedná o nátěr povrchu, protiskluznosti se dociluje částečkami v glazuře. Výsledkem je trvanlivá protiskluzná úprava umožňující snadné čištění.
- Všechny velikosti dodáváme v bílé Alpin s třídou protiskluznosti B (PN18) a dále v barvách Taupe a Ardoise s třídou protiskluznosti A (PN12).



Barvy keramických sprchových vaniček

Barvy s protiskluzovou úpravou

Třída protiskluznosti PN18	Třída protiskluznosti PN12	Třída protiskluznosti PN12
01 bílá Alpin	W9 Ardoise	TP Taupe

Barvy krytů výpusti

61 pochromováno	68 bílá	69 Brushed Chrome

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Dekory ViPrint

ViPrint je inovativní technologie umožnující potisk sprchových vaniček Subway Infinity zajímavými dekory. ViPrint spojuje designové možnosti dlážděných sprch s výhodami snadného čištění bezespárového povrchu sprchových vaniček.

Fascinující design

- 20 zajímavých dekorů inspirovaných čtyřmi druhy vzorů "Nature", "Heritage", "Geometry" a "Tiles“
- Rozmanité možnosti řešení umožňují vizuální přizpůsobení stávající barevnosti prostoru i použití jako barevný kontrast k obkladům stěn a dlaždic

Vysoká kvalita a bezpečí

- Trvale stálobarevné a s dlouhou životností, protože jsou dekory součástí glazury
- Zvláště snadné čištění
- Všechny velikosti ViPrint dekorů mají také třídu protiskluznosti A (PN12).

Dekory ViPrint s třídou protiskluznosti A (PN12)

technické informace

Sprchové vaničky s dekory ViPrint dodáváme v ořízntutých i pevných formátech (neoříznuté). Neoříznuté vaničky mají glazovanou hranu v uvedených barvách (viz barevné odstíny vedle dekoru). Oříznuté strany musejí být přisazené ke stěně nebo zapuštěné do podlahy. Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, jsou závazné a nelze je zrušit ani změnit.

Inspired by Heritage



C0 Townhouse

Light Grey



C1 Abbey Grey

Light Grey



C2 Abbey Blue

Light Grey



C3 Palazzo

TP Taupe

Inspired by Nature



C6 Drift Wood

Light Grey



C7 Highland Stone

TP Taupe



C8 Nordic Creek

Light Grey



C9 Blue Lagoon

Light Grey

Vzor je opatřen podél krátké strany

Inspired by Geometry



D0 Star Flower

01 bílá Alpin



D1 Sinus Black

Light Grey



D2 Sinus White

01 bílá Alpin



D3 Eternity

Light Grey

SUBWAY INFINITY

€ bez DPH

Dekory ViPrint

Inspired by Tiles

Lodge-Effect



A1 Lodge Beige-Effect

Vzor je opatřen podél krátké strany

01 bílá Alpin



A6 Lodge Dark Brown-Effect

Vzor je opatřen podél krátké strany



TP Taupe

X-Plane-Effect

A2 X-Plane Creme-Effect

Light Grey



A3 X-Plane Anthracite-Effect



W9 Ardoise

Upper Side-Effect

B6 Upper Side Cre-me-Effect

Sand Beige



B9 Upper Side Anthracite-Effect



TP Taupe

Bernina-Effect



A7 Bernina Beige-Effect

Light Grey



A8 Bernina Anthracite-Effect



W9 Ardoise

Všimněte si prosím:

Díky použití ViPrint dekoru „Inspired by Tiles“ lze sprchovou vaničku přizpůsobit designu podlahových dlaždic. Z důvodu odlišného výrobního postupu, rozdílných materiálů a barevných odstínů dlaždic však může vzhled sprchových vaniček v porovnání s dlaždicemi vykazovat drobné odchylky. Jako špičkový výrobce se samozřejmě snažíme docílit všemi prostředky toho, aby design působil pokud možno jednotně. Odchylky dané odlišným způsobem výroby nejsou projevem nedostatečné kvality.
Tyto dekory ViPrint lze nejlépe porovnat s dlaždicemi odstínu X45. Ještě před instalací v každém případě porovnejte kompatibilitu s odstíny vašich dlaždic.

Kódy výrobků

U dekoru ViPrint je kód barvy uveden na 9. a 10. místě kódu výrobku, viz příklad:

Kód výrobku	kód ViPrint	Kód barvy
6232 34	VP	A1

Bližší informace k dekorům ViPrint najdete na naší webové stránce: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VIPRINT







ViPrint Villeroy & Boch

Stáhněte si Augmented Reality App a zobrazte si Vámi vybraný ViPrint: villeroyboch.com/ar

SUBWAY INFINITY A VIPRINT

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
		strana 401	strana 395, 396, 397, 398, 399, 400	strana 395, 396	strana 395, 397	strana 395, 399, 398, 397, 396	strana 395, 400, 399, 397, 396
							
800	750	○	-	-	-	-	-
	800	○	-	-	-	-	-
900	700	○	○	-	-	○	○
	750	○	○	-	-	○	○
	800	○	○	○	-	○	○
	900	○	○	-	-	○	○
1000	700	○	○	-	○	○	○
	750	○	○	-	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	-	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○
1100	900	○	○	○	-	○	○
1200	700	○	-	-	-	-	-
	750	○	○	-	○	○	○
	800	○	○	-	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1300	900	○	○	○	-	○	○
1400	750	○	○	-	○	○	○
	800	○	○	-	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1500	750	○	-	-	-	-	-
	800	○	-	-	-	-	-
	900	○	○	-	-	○	○
	1000	○	○	○	-	○	○
1600	900	○	○	-	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○

Ostatní rozměry pro přířez s milimetrovou přesností viz strana 403-404.

Speciální tvary viz objednávkový formulář nebo strana 403-404


Symbol "o" znamená: tento rozměr je možný


SUBWAY INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru) (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
4 strany glazované
Tyto sprchové vaničky nejsou oříznuté a lze je použít pro všechny typy instalace (doporučujeme: ViFrame).
9223 76 00)
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 45 XX	1600	1000	800	500	12
6231 S4 XX	1400	900	700	450	12
6230 N4 XX	1200	900	600	450	12
6229 J3 XX	1000	800	500	400	12
6228 J5 XX	1000	1000	500	500	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 45 XX	1600 x 1000 x 40 mm	63,5		1.012,-	1.164,-	1.366,-	10
6231 S4 XX	1400 x 900 x 40 mm	52,8		754,-	867,-	1.018,-	10
6230 N4 XX	1200 x 900 x 40 mm	42,95	90	686,-	789,-	926,-	10
6229 J3 XX	1000 x 800 x 40 mm	34,1		623,-	716,-	840,-	10
6228 J5 XX	1000 x 1000 x 40 mm	40,85		560,-	644,-	756,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY krátkou oříznutou stranou ke stěně, univerzální pro všechny montážní varianty (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na krátké straně a je nutno je umístit oříznutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 W5 XX*	1500	1000	800	500	12
6231 R4 XX	1300	900	700	450	12
6230 M4 XX	1100	900	600	450	12
6228 K4 XX	1000	900	500	450	12
6229 E3 XX	900	800	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 W5 XX*	1500 x 1000 x 40 mm	63,75		1.005,-	1.156,-	1.357,-	10
6231 R4 XX	1300 x 900 x 40 mm	49,21		743,-	854,-	1.002,-	10
6230 M4 XX	1100 x 900 x 40 mm	41,25	90	647,-	744,-	874,-	10
6228 K4 XX	1000 x 900 x 40 mm	39,1		679,-	781,-	917,-	10
6229 E3 XX	900 x 800 x 40 mm	29,7		604,-	695,-	816,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY dlouhou ořízntutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dlouhé straně a je nutno je umístit ořízntutou (neglazovanou) stranou ke stěně.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 54 XX*	1600	900	800	500	12
6231 T3 XX	1400	800	700	450	12
6231 T2 XX	1400	750	700	450	12
6230 P3 XX	1200	800	600	450	12
6230 P2 XX	1200	750	600	450	12
6229 K2 XX	1000	750	500	400	12
6229 K1 XX	1000	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 54 XX*	1600 x 900 x 40 mm	61,2	90	994,-	1.143,-	1.341,-	10
6231 T3 XX	1400 x 800 x 40 mm	47,11		743,-	854,-	1.002,-	10
6231 T2 XX	1400 x 750 x 40 mm	44,17		729,-	839,-	984,-	10
6230 P3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40		668,-	768,-	901,-	10
6230 P2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,5		653,-	751,-	882,-	10
6229 K2 XX	1000 x 750 x 40 mm	30,94		623,-	716,-	840,-	10
6229 K1 XX	1000 x 700 x 40 mm	28,88		618,-	710,-	834,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na 2 stranách (oříznuté strany jsou neglazované) a je nutno je umístit levou stranou ke stěně.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 14 XX*	1500	900	800	500	12
6229 F2 XX	900	750	500	400	12
6229 F1 XX	900	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 14 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38	90	974,-	1.120,-	1.315,-	10
6229 F2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		547,-	629,-	738,-	10
6229 F1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		547,-	629,-	738,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, levou nebo pravou stranou ke stěně (Čtvercová), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou na 2 stranách ořízнuté (neglazované) a musí se levou nebo pravou ořízнutou stranou umístit ke stěně.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6228 F4 XX	900	900	500	500	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6228 F4 XX	900 x 900 x 40 mm	34,02	90	547,-	629,-	738,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na 2 stranách (oříznuté strany jsou neglazované) a je nutno je umístit pravou stranou ke stěně.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Prosím pozor: výpust je umístěna asymetricky, nikoli centrálně!
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 24 XX*	1500	900	800	500	12
6229 G2 XX	900	750	500	400	12
6229 G1 XX	900	700	500	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 24 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38	90	974,-	1.120,-	1.315,-	10
6229 G2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		547,-	629,-	738,-	10
6229 G1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		547,-	629,-	738,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY INFINITY pouze pro montáž do roviny s podlahou (obdélník), keramika


€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na všech 4 stranách (neglazované) a lze je použít pouze k osazení do roviny s podlahou.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.







Objednací číslo	A	B	D	N	T
6232 34 XX*	1500	900	750	450	12
6232 33 XX*	1500	800	750	400	12
6232 32 XX*	1500	750	750	375	12
6232 V4 XX*	1400	900	700	450	12
6232 V3 XX*	1400	800	700	400	12
6232 V2 XX*	1400	750	700	375	12
6232 N4 XX*	1200	900	600	450	12
6231 Q3 XX	1200	800	600	400	12
6231 Q2 XX	1200	750	600	375	12
6231 Q1 XX	1200	700	600	350	12
6230 L3 XX	1000	800	500	400	12
6230 L2 XX	1000	750	500	375	12
6230 L1 XX	1000	700	500	350	12
6229 H2 XX	900	750	450	375	12
6229 H1 XX	900	700	450	350	12
6229 C2 XX	800	750	400	375	12
6228 H3 XX	900	800	450	400	12
6228 H4 XX	900	900	450	450	12
6228 C3 XX	800	800	400	400	12

Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 34 XX*	1500 x 900 x 40 mm	57,38		974,-	1.120,-	1.315,-	10
6232 33 XX*	1500 x 800 x 40 mm	51		974,-	1.120,-	1.315,-	10
6232 32 XX*	1500 x 750 x 40 mm	47,81		969,-	1.114,-	1.308,-	10
6232 V4 XX*	1400 x 900 x 40 mm	53,55		818,-	941,-	1.105,-	10
6232 V3 XX*	1400 x 800 x 40 mm	47,6		805,-	926,-	1.087,-	10
6232 V2 XX*	1400 x 750 x 40 mm	44,63		793,-	912,-	1.070,-	10
6232 N4 XX*	1200 x 900 x 40 mm	68,5		787,-	905,-	1.062,-	10
6231 Q3 XX	1200 x 800 x 40 mm	40,38		668,-	768,-	901,-	10
6231 Q2 XX	1200 x 750 x 40 mm	37,86		653,-	751,-	882,-	10
6231 Q1 XX	1200 x 700 x 40 mm	35,33	90	647,-	744,-	874,-	10
6230 L3 XX	1000 x 800 x 40 mm	33,33		623,-	716,-	840,-	10
6230 L2 XX	1000 x 750 x 40 mm	31,25		623,-	716,-	840,-	10
6230 L1 XX	1000 x 700 x 40 mm	29,17		618,-	710,-	834,-	10
6229 H2 XX	900 x 750 x 40 mm	27,84		547,-	629,-	738,-	10
6229 H1 XX	900 x 700 x 40 mm	25,99		547,-	629,-	738,-	10
6229 C2 XX	800 x 750 x 40 mm	24,75		503,-	578,-	679,-	10
6228 H3 XX	900 x 800 x 40 mm	30,24		547,-	629,-	738,-	10
6228 H4 XX	900 x 900 x 40 mm	34,02		547,-	629,-	738,-	10
6228 C3 XX	800 x 800 x 40 mm	26,88		503,-	578,-	679,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY (speciální rozměry a speciální tvary), keramika

€ bez DPH

Technické informace:

Keramika v barvě bílá Alpin (01) ve třídě protiskluznosti B (PN18), v barvách Taupe (TP), Ardoise (W9) a dekory ViPrint ve třídě protiskluznosti A (PN12).
Vaničky ořízнuté na míru: prosím uveďte přesný rozměr, viz objednávkový formulář na straně 403-404.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!
Objednávky sprchových vaniček na míru, které jsme již potvrdili, nelze zrušit ani upravovat.
Montážní výšku sprchové vaničky lze při použití odtokové soupravy 9226 00 XX o 30 mm snížit.
Pozor! Tato odtoková souprava nesplňuje normu EN 274
*Sprchové vaničky označené hvězdičkou lze instalovat pouze s instalačním systémem ViFrame nebo alternativně do maltového lože.



Objednací číslo	Rozměry d x š x v	Váha kg	Odpad ø	01	TP, W9	VPXX	kus/ pal.
6232 SC XX*	1600 x 1000 x 40 mm	69,4	90	1.176,-	1.353,-	1.588,-	10
6231 SC XX	1400 x 900 x 40 mm	53		917,-	1.054,-	1.238,-	10
6230 SC XX	1200 x 900 x 40 mm	45		849,-	976,-	1.146,-	10
6229 SC XX	1000 x 800 x 40 mm	33		786,-	903,-	1.060,-	10
6228 SC XX	1000 x 1000 x 40 mm	42		723,-	832,-	976,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám:

Objednací číslo	Popis	61, 68, 69
9225 00 XX	výpust Tempoplex Plus Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	96,-
9226 00 XX	výpust Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm (potřebné příslušenství) (zadejte prosím údaj o barvě obsaženého krytu odtoku)	100,-
9226 02 XX	Kryt odtoku (na přání)	32,-
U9141 21 00	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr (na přání)	299,-
U9141 22 00	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr (na přání)	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SUBWAY INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH


Formulář pro zaměření

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.

Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 1:** osazení dlouhou stranou ke stěně - oříznutá je dlouhá strana




		A	B	
☐	6232 SC	160		B: 850 - 990
☐	6231 SC	140		B: 750 - 890
☐	6230 SC	120		B: 750 - 890
☐	6229 SC	100		B: 650 - 790
☐	6228 SC	100		B: 850 - 990

Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

☐ **Instalace 2:** osazení krátkou stranou ke stěně - oříznutá je krátká strana




		A	B	
☐	6232 SC		100	A: 1400 - 1590
☐	6231 SC		90	A: 1250 - 1390
☐	6230 SC		90	A: 1050 - 1190
☐	6229 SC		80	A: 850 - 990
☐	6228 SC		100	A: 850 - 990

Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

☐ **Instalace 3:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – LEVÁ VERZE



		A	B		
☐	6232 SC			A: 1400 - 1590	B: 850 - 990
☐	6231 SC			A: 1250 - 1390	B: 750 - 890
☐	6230 SC			A: 1050 - 1190	B: 750 - 890
☐	6229 SC			A: 850 - 990	B: 650 - 790
☐	6228 SC			A: 850 - 990	B: 850 - 990

Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

Villeroy & Boch 1748

SUBWAY INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH


Formulář pro zaměření

Velkoobchodník:	**Instalatér:**	**Koncový zákazník:**
Číslo objednávky - velkoobchodník:		
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Kontaktní osoba:	Kontaktní osoba:	–
Ulice:	Ulice:	Ulice:
PSČ, město:	PSČ, město:	PSČ, město:
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Telefax:	Telefax:	Telefax:
E-Mail:	E-Mail:	E-Mail:
Kontakt na osobu, která provedla zaměření:		
Jméno:	Telefon:	
Ulice:	Telefax:	
PSČ, město:	E-Mail:	

Pozor:
Vámi uvedená délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky. Kolem sprchové vaničky musí zůstat nejméně 5mm široká spára pro silikon.
Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.
Potvrzené objednávky na vaničky oříznuté na míru není možné zrušit ani nahradit.

Obdélníkové sprchové vaničky

☐ **Instalace 4:** osazení do rohu - oříznuté jsou 2 strany vaničky – PRAVÁ VERZE




		A	B		
☐	6232 SC			A: 1400 - 1590	B: 850 - 990
☐	6231 SC			A: 1250 - 1390	B: 750 - 890
☐	6230 SC			A: 1050 - 1190	B: 750 - 890
☐	6229 SC			A: 850 - 990	B: 650 - 790
☐	6228 SC			A: 850 - 990	B: 850 - 990

Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

☐ **Instalace 5:** osazení do roviny s podlahou - vanička má oříznuté všechny strany




		A	B		
☐	6232 SC			A: 1200 - 1580	B: 700 - 980
☐	6231 SC			A: 1100 - 1380	B: 600 - 880
☐	6230 SC			A: 900 - 1180	B: 600 - 880
☐	6229 SC			A: 700 - 980	B: 500 - 780
☐	6228 SC			A: 700 - 980	B: 700 - 980


Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9


☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

☐ **Instalace 6:** Pro speciálně oříznuté vaničky prosím přiložte technický výkres. Vaničky Subway Infinity velikostí 1000x1000, 1000x800, 1200x900 a 1400x900 mohou být oříznuté min. o 10 mm a maximálně 150 mm na jednotlivé straně. Vaničky velikosti XXL (1600 x 1000 mm) mohou být oříznuté min. 10 mm / max. 150 mm na každé dlouhé straně a min. 10 mm / max. 200 mm na každé krátké straně.

Příklady:







Barva sprchové vaničky: ☐ 01 ☐ TP ☐ W9

*Dekory ViPrint a kódy barev viz strana 392-393

☐ VP ViPrint* Č. dekoru: Název dekoru:

FUTURION FLAT (Čtvercové) Quaryl®

€ bez DPH


Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm

Instalační sada U91411000 / U91411100: Skládá se ze stavitelné polystyrenové podpěry a těsnicí pásky pro montáž do roviny s podlahou.
Včetně speciálního lepidla.



Quaryl®



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDQ 0900 FFL 1V-XX	Futurion Flat	900 x 900	25	21	654,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

FUTURION FLAT (Obdélníkové) Quaryl®

€ bez DPH


Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky Futurion jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega č. výr. 634 100 snížena na 105 mm. Pozor: Tato odtoková souprava neodpovídá normě EN 274.
Odpad Ø: 90 mm

Instalační sada U91411000 / U91411100: Skládá se ze stavitelné polystyrenové podpěry a těsnicí pásky pro montáž do roviny s podlahou.
Včetně speciálního lepidla.



Quaryl®



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDQ 1890 FFL 2V-XX	Futurion Flat	1800 x 900	25	41,9	1.302,-	10
UDQ 1690 FFL 2V-XX		1600 x 900		37,5	1.180,-	10
UDQ 1490 FFL 2V-XX		1400 x 900		32,8	1.012,-	10
UDQ 1290 FFL 2V-XX		1200 x 900		27,9	977,-	10
UDQ 1280 FFL 2V-XX		1200 x 800		24,9	977,-	10
UDQ 1800 FFL 2V-XX		1000 x 800		20,7	788,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO Super Flat (Čtvercové) Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky:
Sprchová vanička s integrovaným sifonem s krytem odpadu z Quarylu®.
Součásti dodávky: flexibilní připojovací hadice, polystyrenový podstavec a těsnicí pás pro lícující zabudování.
Včetně speciálního lepidla.
Instalační sada s nastavitelnými nohami
Odtokový systém je v ceně, není třeba jej objednávat zvlášť!

Technické informace:
Odtoková kapacita: 36 l/min
Instalační výška pouze 10 cm se sifonem.



Quaryl®





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1010 SQR 1V-XX	Squaro, Super Flat	1000 x 1000	18	28	1.184,-	1.481,-	10
UDQ 0910 SQR 1V-XX		900 x 900		23,4	1.056,-	1.353,-	10


SQUARO Super Flat (Obdélníkové) Quaryl®


Součást dodávky:
Sprchová vanička s integrovaným sifonem s krytem odpadu z Quarylu®.
Součásti dodávky: flexibilní připojovací hadice, polystyrenový podstavec a těsnicí pás pro lícující zabudování.
Včetně speciálního lepidla.
Instalační sada s nastavitelnými nohami
Odtokový systém je v ceně, není třeba jej objednávat zvlášť!

Technické informace:
Odtoková kapacita: 50 l/min
Instalační výška pouze 10 cm se sifonem.



Quaryl®





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1890 SQR 2V-XX	Squaro, Super Flat	1800 x 900	18	49,8	1.861,-	2.157,-	10
UDQ 1780 SQR 2V-XX		1700 x 800		40,7	1.685,-	1.983,-	10
UDQ 1690 SQR 2V-XX		1600 x 900		44,1	1.662,-	1.960,-	10
UDQ 1490 SQR 2V-XX		1400 x 900		39	1.486,-	1.784,-	10

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO Super Flat (Obdélníkové) Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky:
Sprchová vanička s integrovaným sifonem s krytem odpadu z Quarylu®.
Součásti dodávky: flexibilní připojovací hadice, polystyrenový podstavec a těsnicí pás pro lícující zabudování.
Včetně speciálního lepidla.
Instalační sada s nastavitelnými nohami
Odtokový systém je v ceně, není třeba jej objednávat zvlášť!

Technické informace:
Odtoková kapacita: 36 l/min
Instalační výška pouze 10 cm se sifonem.



Quaryl®





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1290 SQR 2V-XX	Squaro, Super Flat	1200 x 900	18	29,8	1.328,-	1.624,-	10

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SPRCHOVÉ VANIČKY SQUARO INFINITY

€ bez DPH

Squaro Infinity představuje inovativní formátovatelné sprchové vaničky z materiálu Quaryl® od Villeroy & Boch. Infinity koncept od Villeroy & Boch nabízí všem milovníkům sprchování svět nekonečných možností – díky sprchovým vaničkám, které jsou naformátovány přesně pro daný prostor.

Na milimetr přesná rozmanitost, maximální přizpůsobitelnost

- 49 modelů od 1800 x 1000 po 800 x 700 mm
- Další rozměry, naformátované s přesností na milimetr, na přání
- U stavebně složitých tvarů (sloupy, výstupky, kouty, úhly) jsou možné speciální tvary na míru
- Lamelová technologie pro více stability během řezání

Minimalistický design

- Ultraplochý tvar bez okrajů
- Do roviny zapuštěná designová výpusť: barevně ladící se sprchovou vaničkou a zkrášlená chromovanou lištou, velmi snadno se čistí, vyjímatelná, proto dokonale funkční
- Odtokový výkon 48 l/min výrazně přesahuje běžnou normu

Široká paleta nabízených barev

- Pro jednotný vzhled: 5 barev ladících s dlaždickami Villeroy & Boch – Anthracite, Crème, Grey, Brown, Stone White
- Nejvyšší třída protiskluznosti C

Snadná a bezpečná instalace

- 3 druhy instalace pro maximální přizpůsobení: montáž do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na podezdívku
- Snadná standardní montáž, stejná jako u vaniček Squaro SuperFlat

4 argumenty pro materiál Quaryl®, které přesvědčí:

- jedinečný a precizní
- solidní a robusní
- čistý a bezpečný
- teplý a příjemný na dotek



Sprchové vaničky Squaro Infinity

Matné barvy (Colorline)


1S Anthracite

2S Crème


3S Grey


4S Brown


RW Stone White

Nedodává se v lesklých barvách!







Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Informace o Squaro Infinity naleznete na naší domovské stránce: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

€ bez DPH

Jak správně objednávat?

Délka	Šířka	Instalace v jedné rovině	Instalace přisazené vaničky				
		strana 411, 412, 413, 414, 415	strana 411	strana 411, 414	strana 411, 412, 414	strana 411, 413, 414	strana 411, 412, 413, 414
							
800	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
900	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1000	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○
1100	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
1200	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1300	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
1400	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	-	-	-	-	-
1500	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
	1000	○	-	-	-	-	-
1600	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	-	-	○	○	○
1700	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
	1000	○	-	-	○	○	○
1800	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	-	○	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○

Ostatní rozměry pro přířez s milimetrovou přesností viz strana 416.

Speciální tvary viz objednávkový formulář nebo strana 417


Symbol "o" znamená: tento rozměr je možný


SQUARO INFINITY standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Tyto sprchové vaničky nejsou formátované a lze je použít pro různé způsoby montáže (zapuštěné do podlahy, na podlahu, na sokl). Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.







Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru)	1800 x 1000	418	15	49,5	1.545,-	10
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800	318		38,4	1.505,-	10
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900	368		39	1.385,-	10
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800	318		34,7	1.342,-	10
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900	368		34,3	1.187,-	10
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800	318		30,5	1.163,-	10
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900	368		29,8	1.145,-	10
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800	318		26,8	1.145,-	10
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000	418			946,-	10
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900	368		24,3	927,-	10
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900			22	772,-	10
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800	318		19,6	837,-	10

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY montáž do rohu, levou stranou ke stěně Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vlevo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dvou stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).





Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad hmota C	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, montáž do rohu, levou stranou ke stěně	1700 x 1000*	800	418	15	49	1.408,-	1
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900		318		44	1.388,-	1
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800*				36,3	1.368,-	1
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750		268		35	1.343,-	1
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700		218		32,7	1.322,-	1
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000*	700	418		46	1.403,-	1
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 900*		368		36,6	1.287,-	1
UDQ 1580 SQI 2LV-XX		1500 x 800*		318		32,5	1.264,-	1
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750		268		30,5	1.243,-	1
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700		218		28,5	1.220,-	1
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900*	600	368		31	1.265,-	1
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800*		318		28,3	1.244,-	1
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750		268		26,6	1.222,-	1
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700		218		24,8	1.134,-	1
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900*	500	368		27,3	897,-	1
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800*		318		24,6	876,-	1
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750		268		23	854,-	1
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700		218		21,5	834,-	1
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750		268		20,9	906,-	1
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700		218		19,5	873,-	1
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800*	350	318		17,4	749,-	1
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750		268		16,3	749,-	1
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700		218		15,2	749,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY montáž do rohu, pravou stranou ke stěně Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do rohu vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na dvou stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).





Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad hmota C	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, montáž do rohu, pravou stranou ke stěně	1700 x 1000*	800	418	15	49	1.408,-	1
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900		318		44	1.388,-	1
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800*				36,3	1.368,-	1
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750		268		35	1.343,-	1
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700		218		32,7	1.322,-	1
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000*	700	418		46	1.403,-	1
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900*		368		36,6	1.287,-	1
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800*		318		32,5	1.264,-	1
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750		268		30,5	1.243,-	1
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700		218		28,5	1.220,-	1
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900*	600	368		31	1.265,-	1
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800*		318		28,3	1.244,-	1
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750		268		26,6	1.222,-	1
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700		218		24,8	1.134,-	1
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900*	500	368		27,3	897,-	1
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800*		318		24,6	876,-	1
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750		268		23	854,-	1
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700		218		21,5	834,-	1
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750		268		20,9	906,-	1
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700		218		19,5	873,-	1
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800*	350	318		17,4	749,-	1
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750		268		16,3	749,-	1
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700		218		15,2	749,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY dlouhou oříznutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Lze instalovat na zvýšený podklad do středu stěny, do rohu vlevo nebo vpravo ke stěně, do niky nebo v úrovni podlahy.





Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, dlouhou oříznutou stranou ke stěně, univerzální pro různé montážní varianty	1800 x 900	318	15	47	1.527,-	1
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750	268		36	1.484,-	1
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700	218		33,6	1.460,-	1
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750	268		32,5	1.324,-	1
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700	218		30,4	1.297,-	1
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750	268		28,6	1.139,-	1
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700	218		26,7	1.116,-	1
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750	268		25,1	1.117,-	1
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700	218		23,5	1.095,-	1
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800	268		21,6	927,-	1
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750			18,4	811,-	1
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700	218		17,2	772,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SQUARO INFINITY instalace v úrovni podlahy/do niky Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.
Příplatek za formátování je již obsažen v celkové ceně!

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Lze instalovat na zvýšený podklad do niky nebo v úrovni podlahy.
Quarylové sprchové vaničky můžete při použití speciálního diamantového kotouče montážního návodu oříznout sami. Příklad řezu najdete na pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity nebo pod QR kódem na této stránce.
Tyto sprchové vaničky jsou oříznuté na třech stranách, některé velikosti jen na krátké straně (viz velikosti označené *).





Quaryl®

Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, instalace v úrovni podlahy/do niky	1700 x 1000*	418	15	49	1.408,-	1
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900	318		44	1.388,-	1
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800*			36,3	1.368,-	1
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750	268		35	1.343,-	1
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700	218		32,7	1.322,-	1
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000*	418		46	1.403,-	1
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000*			43	1.306,-	1
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900*	368		36,6	1.287,-	1
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800*	318		32,5	1.264,-	1
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750	268		30,5	1.243,-	1
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700	218		28,5	1.220,-	1
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000*	418		40	1.206,-	1
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900*	368		31	1.265,-	1
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800*	318		28,3	1.244,-	1
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750	268		26,6	1.222,-	1
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700	218		24,8	1.134,-	1
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900*	368		27,3	897,-	1
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800	318		24,6	876,-	1
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750	268		23	854,-	1
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700	218		21,5	834,-	1
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750	268		20,9	906,-	1
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700	218		19,5	873,-	1
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800*	318		17,4	749,-	1
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750	268		16,3	749,-	1
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700	218		15,2	749,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY rozměrová flexibilita, pro montáž do roviny s podlahou Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Pro formátované modely prosím uveďte přesný rozměr v mm, viz objednávkový formulář na straně 418.
Šedá oblast v technickém výkresu představuje rozsah možného formátování.
Sprchové vaničky z materiálu Quaryl® se formátují výhradně ve výrobním závodě.

Quaryl®



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Max. ořez (E/F/G)	Hloubka (C)	Odpad ø	Odpad d x š	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	Squaro Infinity, rozměrová flexibilita, pro montáž do roviny s podlahou	1800 x 1000	200 / 200 / -	15	90	200 x 155	1.713,-	1
UDQ 1880 SQI 2MV-XX		1800 x 800	100 / 200 / -				1.673,-	1
UDQ 1690 SQI 2MV-XX		1600 x 900					1.552,-	1
UDQ 1680 SQI 2MV-XX		1600 x 800					1.509,-	1
UDQ 1490 SQI 2MV-XX		1400 x 900					1.355,-	1
UDQ 1480 SQI 2MV-XX		1400 x 800					1.331,-	1
UDQ 1290 SQI 2MV-XX		1200 x 900					1.312,-	1
UDQ 1280 SQI 2MV-XX		1200 x 800					1.312,-	1
UDQ 1010 SQI 1MV-XX		1000 x 1000	100 / 100 / -				1.113,-	1
UDQ 1090 SQI 2MV-XX		1000 x 900					1.094,-	1
UDQ 9090 SQI 1MV-XX		900 x 900					1.003,-	1
UDQ 9080 SQI 2MV-XX		900 x 800					939,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SQUARO INFINITY speciální tvary Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt výpusti ve vhodné matné barvě s chromovanou lištou.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u oříznutých sprchových vaniček použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Formátovaná sprchová vanička (oříznutá strana neopracovaná).
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky jsou zařazeny do třídy protiskluznosti C (podle DIN 51097).
Odtoková kapacita: 48 l/min
Pro formátované modely prosím uveďte přesný rozměr v mm, viz objednávkový formulář na straně 418.
Šedá oblast v technickém výkresu představuje rozsah možného formátování.
Sprchové vaničky z materiálu Quaryl® se formátují výhradně ve výrobním závodě.

Quaryl®



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Max. ořez (E/F/G)	Hloubka (C)	Odpad ø	Odpad d x š	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDQ 1810 SQI 2SV-XX	Squaro Infinity, speciální tvary	1800 x 1000	200 / 200 / 300	15	90	200 x 155	1.713,-	1
UDQ 1880 SQI 2SV-XX		1800 x 800	100 / 200 / 300				1.673,-	1
UDQ 1690 SQI 2SV-XX		1600 x 900					1.552,-	1
UDQ 1680 SQI 2SV-XX		1600 x 800					1.509,-	1
UDQ 1490 SQI 2SV-XX		1400 x 900					1.355,-	1
UDQ 1480 SQI 2SV-XX		1400 x 800					1.331,-	1
UDQ 1290 SQI 2SV-XX		1200 x 900					1.312,-	1
UDQ 1280 SQI 2SV-XX		1200 x 800					1.312,-	1
UDQ 1010 SQI 1SV-XX		1000 x 1000	100 / 100 / 300				1.113,-	1
UDQ 1090 SQI 2SV-XX		1000 x 900					1.094,-	1
UDQ 9090 SQI 1SV-XX		900 x 900					1.003,-	1
UDQ 9080 SQI 2SV-XX		900 x 800					939,-	1

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U91411000	Instalační sada, pro malé rozměry (900 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm	156,-
U91411100	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 800 - 1800 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, nastavitelná výška 135 - 155 mm, nehodí se pro rozměr 1200 x 1200 mm	220,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Villeroy & Boch 1748

SQUARO INFINITY, OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefax:

Telefon:

Podpis:

Pozor:
Délka a šířka jsou skutečné rozměry požadované sprchové vaničky.
Při plánování prosím nezapomeňte započítat nutnou dilatační spáru šířky 5 mm po celém obvodu.

Kód výrobku


Délka A (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)

Šířka B (viz možnosti výběru): mm (tolerance 0/+1 mm)


Možnosti výběru: = rozsah možného formátování

Barva sprchové vaničky: ☐ 1S (Anthracite) ☐ 2S (Crème) ☐ 3S (Grey) ☐ 4S (Brown) ☐ RW (Stone White)


Montážní poloha:




☐ Levé provedení (levá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo 40 mm na podlahu)




☐ Pravé provedení (pravá strana oříznutá a přisazená ke stěně, osazení do roviny s podlahou nebo 40 mm na podlahu)



☐ Nástěnné provedení* (osazení do roviny s okolní plochou nebo 40 mm na podlahu)



☐ Nástěnné provedení (osazení do roviny s okolní plochou)




☐ Do niky (osazení do roviny s podlahou nebo 40 mm na podlahu)


* U variant pro osazení na podlahu koresponduje délka (A) s rozměry "standardních modelů, univerzálních pro všechny montážní varianty" (viz strana 411)

Speciální rozměry:


☐ NE (nejsou potřeba žádné další informace) ☐ Ano (přiložte prosím výkres) ☐ Ano (přiložte prosím výkres)



** 1200 x 1200 a 1800 x 1800 ≤ 200 mm
*** 1000 x 1000, 1000 x 900, 900 x 900 a 900 x 800 ≤ 100 mm



Vzorový výkres



Vzorový výkres


ARCHITECTURA MetalRim (Čtvercové) akrylátová (15 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1010 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	15,5	428,-	619,-	25
UDA 1010 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			16	565,-		25
UDA 9090 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	11	383,-	548,-	25
UDA 9090 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				520,-		25
UDA 8080 ARA 115V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		388,-	512,-	25
UDA 8080 ARA 115GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				525,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1890 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900	17	27	691,-	935,-	15
UDA 1890 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	828,-		15
UDA 1880 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800		24	678,-		15
UDA 1880 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			28	815,-		15
UDA 1790 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		25	678,-		15
UDA 1790 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			29	815,-		15
UDA 1780 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800	16	23	668,-		15
UDA 1780 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	805,-		15
UDA 1775 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750		21	655,-		15
UDA 1775 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				792,-		15
UDA 1770 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		20	645,-		15
UDA 1770 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	782,-		15
UDA 1690 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	24	640,-	901,-	15
UDA 1690 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			27	777,-		15
UDA 1680 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800	15	21	655,-		15
UDA 1680 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	792,-		15
UDA 1675 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750		20	645,-		15
UDA 1675 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				782,-		15
UDA 1670 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			634,-		15
UDA 1670 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				771,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1510 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	25	640,-		15
UDA 1510 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			28	777,-		15
UDA 1590 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	23	627,-		15
UDA 1590 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			25	764,-		15
UDA 1580 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	20	645,-		15
UDA 1580 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	782,-		15
UDA 1490 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17		542,-	795,-	20
UDA 1490 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	679,-		20
UDA 1480 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	17	559,-		20
UDA 1480 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	696,-		20
UDA 1475 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	17	578,-		20
UDA 1475 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	715,-		20
UDA 1470 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	564,-		20
UDA 1470 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			17	701,-		20
UDA 1290 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	16,5	485,-	707,-	20
UDA 1290 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			19	622,-		25
UDA 1280 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	16	502,-	688,-	25
UDA 1280 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			18	639,-		25
UDA 1275 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	15	491,-		25
UDA 1275 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				628,-		25
UDA 1270 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	14	508,-		25
UDA 1270 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				645,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (15 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Abychom zamezili škodám z provlhnutí podlahové konstrukce, doporučujeme vám u sprchových vaniček Metalrim s výškou okraje 15 mm použít na podlahu pod sprchovou vaničkou hydroizolaci podle ETAG 022.

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1090 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	15	491,-	671,-	25
UDA 1090 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				628,-		25
UDA 1070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13	11,5	485,-		25
UDA 1070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			12	622,-		25
UDA 1080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	14	479,-	653,-	25
UDA 1080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				616,-		25
UDA 1075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	12	469,-		25
UDA 1075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			13	606,-		25
UDA 9080 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	12	399,-		25
UDA 9080 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				536,-		25
UDA 9075 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	11	399,-		25
UDA 9075 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				536,-		25
UDA 9070 ARA 215V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	10	417,-		25
UDA 9070 ARA 215GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				554,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Čtvercové) akrylátová (48 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1010 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 1000	19	18	428,-	619,-	25
UDA 1010 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				565,-		25
UDA 9090 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 900	17	12	383,-	548,-	25
UDA 9090 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				520,-		25
UDA 8080 ARA 148V-XX	Architectura, MetalRim	800 x 800	15		388,-	512,-	25
UDA 8080 ARA 148GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				525,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1890 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 900	17	29,5	691,-	935,-	15
UDA 1890 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			32	828,-		15
UDA 1880 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1800 x 800		26,5	678,-		15
UDA 1880 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	815,-		15
UDA 1790 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 900		27,5	678,-		15
UDA 1790 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			31	815,-		15
UDA 1780 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 800	16	25,5	668,-		15
UDA 1780 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			26	805,-		15
UDA 1775 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 750		23	655,-		15
UDA 1775 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				792,-		15
UDA 1770 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1700 x 700		22	645,-		15
UDA 1770 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	782,-		15
UDA 1690 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 900	17	26,5	640,-	901,-	15
UDA 1690 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			29	777,-		15
UDA 1680 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 800	15	23	655,-		15
UDA 1680 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	792,-		15
UDA 1675 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 750		22,5	645,-		15
UDA 1675 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			22	782,-		15
UDA 1670 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1600 x 700			634,-		15
UDA 1670 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	771,-		15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.



Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1510 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 1000	19	27	640,-		15
UDA 1510 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			30	777,-		15
UDA 1590 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 900	17	25,5	627,-		15
UDA 1590 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			27	764,-		15
UDA 1580 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1500 x 800	15	22,5	645,-		15
UDA 1580 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			23	782,-		15
UDA 1490 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 900	17	23,5	542,-	795,-	20
UDA 1490 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			24	679,-		20
UDA 1480 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 800	15	19,5	559,-		20
UDA 1480 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			23	696,-		20
UDA 1475 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 750	14	19	578,-		20
UDA 1475 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	715,-		20
UDA 1470 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1400 x 700	13	17,5	564,-		20
UDA 1470 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			19	701,-		20
UDA 1290 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 900	17	18,5	485,-	707,-	20
UDA 1290 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			21	622,-		25
UDA 1280 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 800	15	18	502,-	688,-	25
UDA 1280 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			20	639,-		25
UDA 1275 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 750	14	17	491,-		25
UDA 1275 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				628,-		25
UDA 1270 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1200 x 700	13	16	508,-		25
UDA 1270 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				645,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

ARCHITECTURA MetalRim (Obdélníkové) akrylátová (48 mm)


€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku v bílé alpin (01). Matné barvy sladěné s krytem odtoku v matných barvách jsou k dodání od ledna 2017. Kryt odtoku a sprchová vanička mohou v důsledku odlišných materiálových vlastností vykazovat v závislosti na dopadu světla drobné odchylky v barvě.

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Všechny sprchové vaničky v barvách Colorline jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B.
Sprchové vaničky v nových barvách Colorline nejsou k dostání ve všech rozměrech.





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	kus/ pal.
UDA 1090 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 900	17	16,5	491,-	671,-	25
UDA 1090 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			17	628,-		25
UDA 1080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 800	15	15	479,-	653,-	25
UDA 1080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				616,-		25
UDA 1075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 750	14	13,5	469,-		25
UDA 1075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			14	606,-		25
UDA 1070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	1000 x 700	13		485,-		25
UDA 1070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				622,-		25
UDA 9080 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 800	15	13	399,-		25
UDA 9080 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				536,-		25
UDA 9075 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 750	14	12	399,-		25
UDA 9075 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				536,-		25
UDA 9070 ARA 248V-XX	Architectura, MetalRim	900 x 700	13	11	417,-		25
UDA 9070 ARA 248GV-01	Architectura, MetalRim, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				554,-		25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0231-61	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, pochromováno	45,-
UCWAS0231-69	Kryt odtoku, 130 x 210 mm, Matně pochromováno	45,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U9090000010	Montážní pěna (nízkoexpanzní), pro instalaci s malou výškou nad podlahou (bez podnože)	24,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


O.NOVO (Čtvercové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace:
Výška vč. polystyrénové podpěry = 195 mm
Sprchové vaničky s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDA 1006 DEN 1V-XX	O.novo	1000 x 1000	60	13,4	392,-	25
UDA 1006 DEN 1GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			16	529,-	25
UDA 0906 DEN 1V-XX	O.novo	900 x 900		10,5	312,-	25
UDA 0906 DEN 1GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			11	449,-	25
UDA 0806 DEN 1V-XX	O.novo	800 x 800		9	312,-	25
UDA 0806 DEN 1GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				449,-	25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


O.NOVO (Obdélníkové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace:
Výška vč. polystyrénové podpěry = 195 mm
Sprchové vaničky s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDA 1296 DEN 2V-XX	O.novo	1200 x 900	60	15	459,-	25
UDA 1296 DEN 2GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			13,5	596,-	25
UDA 1806 DEN 2V-XX	O.novo	1000 x 800		11	419,-	25
UDA 1806 DEN 2GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				556,-	25
UDA 9806 DEN 2V-XX	O.novo	900 x 800		10,5	338,-	25
UDA 9806 DEN 2GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				475,-	25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


O.NOVO (Čtvrtkruhová) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Sprchové vaničky s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDA 0906 DEN 4V-XX	O.novo	900 x 900	60	9,5	312,-	25
UDA 0906 DEN 4GV-01	O.novo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)			19	449,-	25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

SPRCHOVÉ VANIČKY PLANEO S TECHNOLOGIÍ ROCKLITE

€ bez DPH

Skutečné inovace jsou vzácností. Ale tuhle vaničku si vy i vaši zákazníci nadlouho zapamatujete: Díky unikátní technologii RockLite je Planeo extrémně stabilní, ale přitom tak lehká, že ji unese jeden člověk a může ji i sám nainstalovat! Je zhotovena z kombinace kvalitního sanitárního akrylátu a robustního nosného materiálu – proto je pevná při došlapu a příjemná na omak. Navíc se její nadčasový minimalistický design hodí do každé koupelny.



Acryl

RockLite

Unikátní inovativní materiálové složení

- Vynikající stabilita a současně nízká hmotnost (v průměru o 50 % nižší než u srovnatelných sprchových vaniček z minerálního kompozitu) díky inovativní technologii RockLite
- Maximální robustnost a snadné čištění
- UV a teplotně odolný, opravitelný povrch
- Vysoký komfort a příjemný omak pro dobrý pocit při došlapu
- Protiskluzová třída B v matných barvách
- Protiskluzová třída C v kombinaci s barvou Vilbogrip pro barvu 01
- Odvodňovací výkon s potrubím PURE METAL nebo PURE WHITE s výkonem 51 l / min výrazně nad normou

Minimalistický design

- Tenká hrana (40 mm nebo 48 mm výška okraje)
- Čtvercový kryt odtoku zapuštěný do roviny s povrchem na krátké straně umožňuje snadné čištění a výměnu

Překvapivě individuální

- Kromě obvyklých barev poprvé v nabídce v 5ti módních barvách StoneLook



BARVY STONELOOK

1N Nature Anthracite | 2N Nature Creme | 3N Nature Grey | 4N Nature Sand | 5N Nature White

COLORLINE

1S Anthracite | 2S Crème | 3S Grey | 4S Brown | RW Stone White


LESKLÉ BARVY


01 bílá Alpin | 96 Star White

SPRCHOVÉ VANIČKY PLANEO S TECHNOLOGIÍ ROCKLITE

€ bez DPH


- K dostání v osvědčených matných a lesklých barvách Villeroy & Boch
- Sedmnáct různých krytek přizpůsobených designu vaniček



Geometrics


Bubbles


Twister


Leaves



Snowflakes


Pure Metal

Pure White


Pure Anthracite

Pure Creme


Pure Grey


Pure Sand


Pure Stone White


Anthracite

Creme


Grey


Brown


Stone White

- Kryt odtoku v neperforovaném provedení je součástí dodávky
- 26 různých velikostí od 80x80cm do 180x100cm
- Stabilita na místě

Rychlá a snadná instalace

- 3 druhy instalace pro maximální přizpůsobení: montáž do roviny s podlahou, montáž na dlažbu, montáž na podezdívku
- Podrobnosti k instalaci v instalačním návodu




PLANEO (Čtvercové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá a Star White jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou oříznutou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1010 PLA 1V-XX	Planeo	1000 x 1000	250	15	19	417,-	488,-	480,-	15
UDA 1010 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					554,-			15
UDA 9090 PLA 1V-XX	Planeo	900 x 900	225		15,5	373,-	437,-	429,-	15
UDA 9090 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					510,-			15
UDA 8080 PLA 1V-XX	Planeo	800 x 800	200		12	373,-	437,-	429,-	15
UDA 8080 PLA 1GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					510,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0291-69	Kryt odtoku "Geometrics" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0292-69	Kryt odtoku "Bubbles" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0293-69	Kryt odtoku "Twister" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0294-69	Kryt odtoku "Leaves" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0295-69	Kryt odtoku "Snowflakes" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" z kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	49,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" z kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	49,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" z kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	49,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" z kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	49,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" z kartáčované nerezové oceli, Nature White	49,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Anthracite	49,-
UCWAS0290-2S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Crème	49,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Grey	49,-
UCWAS0290-4S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Brown	49,-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Stone White	49,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U82400001	Těsnící páska	34,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá a Star White jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1810 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 1000	450	29	34,5	683,-	800,-	786,-	15
UDA 1810 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					820,-			15
UDA 1890 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 900		30	31	674,-	789,-	776,-	15
UDA 1890 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					811,-			15
UDA 1880 PLA 2V-XX	Planeo	1800 x 800			27,5	662,-	775,-	762,-	15
UDA 1880 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					799,-			15
UDA 1790 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 900	425	29	29,5	662,-	775,-	762,-	15
UDA 1790 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					799,-			15
UDA 1780 PLA 2V-XX	Planeo	1700 x 800		27	26	651,-	762,-	749,-	15
UDA 1780 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					788,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0291-69	Kryt odtoku "Geometrics" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0292-69	Kryt odtoku "Bubbles" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0293-69	Kryt odtoku "Twister" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0294-69	Kryt odtoku "Leaves" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0295-69	Kryt odtoku "Snowflakes" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" z kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	49,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" z kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	49,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" z kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	49,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" z kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	49,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" z kartáčované nerezové oceli, Nature White	49,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Anthracite	49,-
UCWAS0290-2S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Crème	49,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Grey	49,-
UCWAS0290-4S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Brown	49,-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Stone White	49,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U82400001	Těsnící páska	34,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá a Star White jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1610 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 1000	400	28	30,5	635,-	743,-	731,-	15
UDA 1610 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					772,-			15
UDA 1690 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 900		27	27,5	624,-	731,-	718,-	15
UDA 1690 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					761,-			15
UDA 1680 PLA 2V-XX	Planeo	1600 x 800		25	24,5	639,-	748,-	735,-	15
UDA 1680 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					776,-			15
UDA 1510 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 1000	375	24	28,5	624,-	731,-	718,-	15
UDA 1510 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					761,-			15
UDA 1590 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 900		25	26	611,-	715,-	703,-	15
UDA 1590 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					748,-			15
UDA 1580 PLA 2V-XX	Planeo	1500 x 800		24	23	629,-	736,-	724,-	15
UDA 1580 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					766,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0291-69	Kryt odtoku "Geometrics" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0292-69	Kryt odtoku "Bubbles" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0293-69	Kryt odtoku "Twister" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0294-69	Kryt odtoku "Leaves" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0295-69	Kryt odtoku "Snowflakes" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" z kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	49,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" z kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	49,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" z kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	49,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" z kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	49,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" z kartáčované nerezové oceli, Nature White	49,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Anthracite	49,-
UCWAS0290-2S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Crème	49,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Grey	49,-
UCWAS0290-4S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Brown	49,-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Stone White	49,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U82400001	Těsnící páska	34,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá a Star White jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou oříznutou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!







Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1410 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 1000	350	23	27	528,-	618,-	608,-	15
UDA 1410 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					665,-			15
UDA 1490 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 900		22	24	528,-	618,-	608,-	15
UDA 1490 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					665,-			15
UDA 1480 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 800		21	21,5	545,-	638,-	627,-	15
UDA 1480 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					682,-			15
UDA 1475 PLA 2V-XX	Planeo	1400 x 750			20	563,-	659,-	648,-	15
UDA 1475 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					700,-			15
UDA 1290 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 900	300	19	20,5	473,-	554,-	544,-	15
UDA 1290 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)				15,5	610,-			15
UDA 1280 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 800		18		489,-	573,-	563,-	15
UDA 1280 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					626,-			15
UDA 1275 PLA 2V-XX	Planeo	1200 x 750		15	17	479,-	561,-	551,-	15
UDA 1275 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					616,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0291-69	Kryt odtoku "Geometrics" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0292-69	Kryt odtoku "Bubbles" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0293-69	Kryt odtoku "Twister" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0294-69	Kryt odtoku "Leaves" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0295-69	Kryt odtoku "Snowflakes" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" z kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	49,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" z kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	49,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" z kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	49,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" z kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	49,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" z kartáčované nerezové oceli, Nature White	49,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Anthracite	49,-
UCWAS0290-2S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Crème	49,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Grey	49,-
UCWAS0290-4S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Brown	49,-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Stone White	49,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U82400001	Těsnící páska	34,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


PLANEO (Obdélníkové) akrylátová (standardní modely, univerzální pro různé montážní varianty (vaničku můžete seříznout na míru))

€ bez DPH

Součást dodávky: Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli
Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce
Technické informace: Možnost oříznutí na místě.
Protiskluzovou úpravu povrchu VILBOGRIP (třída protiskluznosti C) lze objednat u barvy 01.
Všechny sprchové vaničky v barvách ColorLine jsou zařazeny do třídy protiskluznosti B. Barvy StoneLook jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A. Barvy bílá a Star White jsou zařazeny do třídy protiskluznosti A.
Sprchové vaničky RockLite může uživatel oříznout na požadovaný rozměr podle pokynů k instalaci; šedá oblast na technickém výkresu představuje oblast řezu. Vaničku osazenou ořízntou stranou ke stěně lze instalovat i na nebo nad podlahu. Jinak jsou seříznuté vaničky určeny jen pro instalaci v úrovni podlahy!







Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Odpad (rozměr D)	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	1S, 2S, 3S, 4S, RW	1N, 2N, 3N, 4N, 5N	kus/ pal.
UDA 1090 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 900	250	15	17	479,-	561,-	551,-	15
UDA 1090 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					616,-			15
UDA 1080 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 800			15,5	467,-	547,-	538,-	15
UDA 1080 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					604,-			15
UDA 1075 PLA 2V-XX	Planeo	1000 x 750			14,5	457,-	535,-	526,-	15
UDA 1075 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					594,-			15
UDA 9080 PLA 2V-XX	Planeo	900 x 800	225	14	14	389,-	456,-	448,-	15
UDA 9080 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					526,-			15
UDA 9075 PLA 2V-XX	Planeo	900 x 750			13	389,-	456,-	448,-	15
UDA 9075 PLA 2GV-01	Planeo, s protiskluzovou úpravou (VILBOGRIP)					526,-			15

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90881299	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, bez krytu odtoku	53,-
UCWAS0290-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0290-69	Kryt odtoku "Pure Metal" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290G-01	Kryt odtoku "Pure White" z kartáčované nerezové oceli, Bílá	25,-
UCWAS0291-69	Kryt odtoku "Geometrics" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0292-69	Kryt odtoku "Bubbles" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0293-69	Kryt odtoku "Twister" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0294-69	Kryt odtoku "Leaves" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0295-69	Kryt odtoku "Snowflakes" z kartáčované nerezové oceli, Matně pochromováno	25,-
UCWAS0290-1N	Kryt odtoku "Pure Anthracite" z kartáčované nerezové oceli, Nature Anthracite	49,-
UCWAS0290-2N	Kryt odtoku "Pure Creme" z kartáčované nerezové oceli, Nature Creme	49,-
UCWAS0290-3N	Kryt odtoku "Pure Grey" z kartáčované nerezové oceli, Nature Grey	49,-
UCWAS0290-4N	Kryt odtoku "Pure Sand" z kartáčované nerezové oceli, Nature Sand	49,-
UCWAS0290-5N	Kryt odtoku "Pure Stone White" z kartáčované nerezové oceli, Nature White	49,-
UCWAS0290-1S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Anthracite	49,-
UCWAS0290-2S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Crème	49,-
UCWAS0290-3S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Grey	49,-
UCWAS0290-4S	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Brown	49,-
UCWAS0290-RW	Kryt odtoku z kartáčované nerezové oceli, Stone White	49,-
U91411200	Instalační sada, pro malé rozměry (800 x 800 - 1000 x 1000), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 2 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	151,-
U91411300	Instalační sada, pro velké rozměry (1200 x 700 - 1800 x 900), včetně výškově nastavitelné polystyrenové podpěry okraje, včetně montážní pěny a lepidla, těsnicí páska, včetně 3 polystyrenových bloků pro podepření dna, nastavitelná výška 135 - 155 mm	214,-
U82400001	Těsnící páska	34,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY (Čtvercové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDA 1035 SUB 1V-XX	Subway	1000 x 1000	35	12,75	564,-	25
UDA 0935 SUB 1V-XX		900 x 900		10,5	489,-	25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.


SUBWAY (Obdélníkové) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Všechny sprchové vaničky jsou dodávány bez podpěry/podstavce

Technické informace: **Od velikosti 1400 x 900 jsou potřeba dvě podpěry (U82990000).**
Montážní výška sprchové vaničky může být při použití odtokové soupravy Viega, č. výr. 634 100, nižší o 30 mm. Pozor: Tato odtoková souprava nesplňuje EN 274.
Odpad Ø: 90 mm





Objednací číslo	Název a provedení	Rozměry d(A) x š	Hloubka (C)	kg/kus	01, 96	kus/ pal.
UDA 1893 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 900	35	33	883,-	10
UDA 1693 SUB 2V-XX		1600 x 900		28	760,-	9
UDA 1493 SUB 2V-XX		1400 x 900		23	685,-	20
UDA 1293 SUB 2V-XX		1200 x 900		15	610,-	20
UDA 1835 SUB 2V-XX		1000 x 800		11,5	549,-	25

Příslušenství k sprchovým vaničkám

Objednací číslo	Popis	Cena
U90880261	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, pochromováno	99,-
U90880368	Odtok Tempoplex Plus, plastové, ø 90 mm, průtok 51 l/min, Bílá	99,-
U82990000	Nohy pro sprchové vaničky, ocelová, nastavitelná výška 105 - 190 mm	75,-
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

PRÍSLUŠENSTVÍ KE SPRCHOVÝM VANICKÁM

€ bez DPH

ViFrame

k dodání od poloviny ledna

Montážní rámy pro všechny sprchové vaničky z materiálu Quaryl, akrylátu nebo keramiky


Montážní rám ViFrame slouží k upevnění a podepření sprchových vaniček z materiálu Quaryl, akrylátu nebo keramiky. Nabízíme jej ve 4 provedeních:dvě varianty pro sprchové vaničky menších a velkých rozměrů a dvě varianty se středovou podpěrou nebo bez ní. Středové podpěry podepírají střed vaničky a jsou vhodné pro sprchové vaničky z keramiky a akrylátu. Nastavení výšky je 2stupňové v rozsahu od 90 do 175 mm a provádí se snadno shora pomocí klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.

Upozornění:

- Do spoje mezi montážní rám a vaničku doporučujeme použít silikon nebo podobně pružné lepidlo
- Správná instalace zahrnuje také připevnění podpěr k podlaze pomocí přiložené montážní sady

Výhoda:

- Výšku nového montážního rámu lze velmi snadno nastavit shora.



Objednací číslo	Popis	Cena
U91412100	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 2 středových podpěr	299,-
U91412200	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z keramiky nebo akrylátu, včetně 4 středových podpěr	359,-
U91412300	ViFrame, pro menší sprchové vaničky (do 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	269,-
U91412400	ViFrame, pro větší sprchové vaničky (od 1000 x 1000) z materiálu Quaryl, bez středové podpěry	329,-

VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY



LESKLÉ BARVY

01 bílá Alpin

96 Star White

MATNÉ ODSTÍNY

RW Stone White

BARVY KRYCÍCH PANELŮ K VANÁM

01 bílá Alpin

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2] [3]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

96 Star White

AVEO [1]
LA BELLE
LOOP & FRIENDS [2] [3]
SQUARO [2]
SUBWAY [2] [3]

T1 Graphite Noir

LA BELLE

1) volně stojící vana
2) rohová vana
3) asymetrická vana

POVRCHY VIDITELNÝCH PRVKŮ HYDROMASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

61 pochromováno



62 pozlacená



01 bílá Alpin

SPECIAL COMBIPOOL INVISIBLE (IP)

OBKLAD VANY UNITED

FQ Oak Graphite



DH Glossy White

MULTIFUNKČNÍ PODUŠKA

LK Bali



LL Peru



PA Anthracite



NOHY

buk



HOMMAGE

White



HOMMAGE

COLOUR ON DEMAND (PRO VYBRANÉ VOLNĚ STOJÍCÍ VANY)

BCW0 Fog

BCW1 Frost



BCW2 Ocean



BCW3 Mint



BCW4 Sencha



BCW5 Cedar



BCT0 Powder



BCT1 Ballett



BCT2 Rose



BCT3 Macaroon

BCT4 Lemon

BCT5 Mustard



BCT6 Full Moon



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



OBSAH - VANY A HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Návod k použití ceníku		2
Rejstřík wellness		589-591
Změny v sortimentu - Wellness		8
Přehled barev a vzorů - Wellness		11

PŘEHLEDY

Přehled van podle tvaru a rozměrů		444-448

VANY

Antheus	*Premium*	449-452
Architectura	*Profi*	453-460
Aveo	*Premium*	461-462
Aveo New Generation	*Premium*	463-464
Cetus	*Premium*	465-466
Collaro	*Mainstream*	467-478
Finion	*Premium*	479-486
Hommage	*Premium*	487
La Belle / La Belle Excellence	*Premium*	488-492
Legato	*Mainstream*	493-496
Libra	*Mainstream*	497-499
Loop & Friends	*Mainstream*	500-525
My Art	*Mainstream*	526-527
Nexus	*Premium*	528
Oberon	*Mainstream*	529-533
Oberon 2.0	*Premium*	534-537
O.novo	*Profi*	538-542
Pavia	*Mainstream*	543
Squaro / Squaro Slim Line	*Mainstream*	544-547
Squaro Edge 12 / Squaro Excellence	*Mainstream*	548-556
Subway	*Mainstream*	557-564
Theano	*Premium*	565-568
VANY – PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Colour on Demand		569
TouchLight	*Mainstream*	572
UNITED / Profibox 2.0	*Premium / Profi*	573
Multifunkcní poduška / Madla	*Mainstream*	574
ViFlow	*Premium*	575-576

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY

Přehled vybavení hydromasážních van		577
Airpool Entry (AE)	*Profi*	578
Airpool Comfort (AC)	*Mainstream*	578
Hydropool Entry (HE)	*Profi*	579
Hydropool Comfort (HC)	*Mainstream*	579
Combipool Entry (CE)	*Profi*	580
Combipool Comfort (CC)	*Mainstream*	581
Combipool Invisible (IP)	*Premium*	582
Combipool Active (AP)	*Premium*	583
Viditelné části		584
Hydromasážní systémy – popis vybavení		585-586

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE

Objednací formulář pro otvory		587
Objednací formulář pro hydromasážní systémy		viz výklopná strana vpravo
Objednací formulát vany vč. namontovaného volitelného příslušenství		

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

Offsetová, Délka 1700 mm

Šířka: 800 mm



Subway ○
UBA178SUB3REV (563)

Šířka: 800 mm



Subway ○
UBA178SUB3LIV (562)

Oválná, Délka 1750 mm

Šířka: 750 mm



Cetus ●
UBQ175CEU7V (466)

Oválná, Délka 1771 mm

Šířka: 771 mm



Nexus ●
UBQ180NEU7V (528)

Oválná, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFS7V (507)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFO7V (520)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE7DV (552)

Oválná, Délka 1900 mm

Šířka: 950 mm



Aveo ●
UBQ194AVE7V (461)

Rohová, Délka 1300 mm

Šířka: 1300 mm



Subway ○
UBA130SUB3V (561)

Rohová, Délka 1400 mm

Šířka: 1400 mm



Loop & Friends ○
UBA140LFS3V (512)

Šířka: 1400 mm



Loop & Friends ○
UBA140LFO3V (525)

Rohová, Délka 1450 mm

Šířka: 1450 mm



Squaro ●
UBQ145SQR3V (546)

Zvláštní tvar, Délka 1750 mm

Šířka: 1350 mm



Loop & Friends ○
UBA175LFS9LIV (510)

Šířka: 1350 mm



Loop & Friends ○
UBA175LFO9LIV (523)

Zvláštní tvar, Délka 1750 mm

Šířka: 1350 mm



Loop & Friends ○
UBA175LFO9REV (524)

Šířka: 1350 mm



Loop & Friends ○
UBA175LFS9REV (511)

obdélník, Délka 1400 mm

Šířka: 700 mm



Architectura ○
UBA147ARA2V (453)

obdélník, Délka 1500 mm

Šířka: 700 mm



Architectura ○
UBA157ARA2V (454)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 700 mm



Architectura ○
UBA167ARA2V (455)

Šířka: 700 mm



Libra ●
UBQ167LIB2V (497)

Šířka: 700 mm



Loop & Friends ○
UBA167LFS2V (500)

obdélník, Délka 1600 mm

Šířka: 700 mm



Loop & Friends ○
UBA167LFO2V (513)

Šířka: 700 mm



O.novo ○
UBA160CAS2V (538)

Šířka: 700 mm



Subway ○
UBA167SUB2V (557)

Šířka: 750 mm



Collaro ○
UBA160COR2DV (469)

Šířka: 750 mm



Oberon ●
UBQ160OBE2V (529)

Šířka: 750 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ160SQE2DV (548)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm



Architectura ○
UBA177ARA2V (456)

Materiál

● QUARYL®

○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 700 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Legato	Loop & Friends	Loop & Friends	O.novo	Oberon	Architectura	Collaro
UBA177LEG2V (493)	UBA177LFS2V (501)	UBA177LFO2V (514)	UBA177CAS2V (539)	UBQ177OBE2V (530)	UBA170ARA2V (457)	UBA170COR2DV (470)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Legato	Libra	Loop & Friends	Loop & Friends	My Art	O.novo	Oberon
UBA170LEG2V (494)	UBQ170LIB2V (498)	UBA170LFS2V (502)	UBA170LFO2V (515)	UBQ170MYA2V (526)	UBA170CAS2V (540)	UBQ170OBE2V (531)

obdélník, Délka 1700 mm

Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 800 mm	obdélník, Délka 1800 mm Šířka: 800 mm
						
Oberon 2.0	Pavia	Squaro	Squaro Edge 12	Subway	Architectura	Architectura
UBQ170OBR2DV (534)	UBQ170PAV2V (543)	UBQ170SQR2V (544)	UBQ170SQE2DV (549)	UBA170SUB2V (558)	UBA178ARA2V (458)	UBA180ARA2V (459)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Cetus	Collaro	La Belle	Legato	Libra	Loop & Friends	Loop & Friends
UBQ180CEU2V (465)	UBA180COR2DV (471)	UBQ180LAB2V (488)	UBA180LEG2V (495)	UBQ180LIB2V (499)	UBA180LFS2V (503)	UBA180LFO2V (516)

Materiál

QUARYL® AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

obdélník, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
My Art ●	O.novo ○	Oberon ●	Oberon 2.0 ●	Squaro ●	Squaro Edge 12 ●	Subway ○
UBQ180MYA2V (527)	UBA180CAS2V (541)	UBQ180OBE2V (532)	UBQ180OBR2DV (535)	UBQ180SQR2V (545)	UBQ180SQE2DV (550)	UBA180SUB2V (559)

obdélník, Délka 1900 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
						
Architectura ○	Collaro ○	Legato ○	Loop & Friends ○	Loop & Friends ○	O.novo ○	Oberon ●
UBA199ARA2V (460)	UBA199COR2DV (472)	UBA199LEG2V (496)	UBA199LFS2V (504)	UBA199LFO2V (517)	UBA190CAS2V (542)	UBQ199OBE2V (533)

obdélník, Délka 1900 mm

vana pro instalaci ke stěně, Délka 1800 mm


vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1800 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm
						
Squaro Edge 12 ●	Subway ○	Collaro ○	Collaro ○	Oberon 2.0 ●	Oberon 2.0 ●	Collaro ○
UBQ190SQE2DV (551)	UBA199SUB2V (560)	UBA180COR9CSBCVD (478)	UBA180COR9CS00VD (477)	UBQ180OBR9CDBCV (537)	UBQ180OBR9CD00V (536)	UBA180COR9CLBCVD (474)

vana pro instalaci ke stěně, levé provedení, Délka 1800 mm

vana pro instalaci ke stěně, pravé provedení, Délka 1800 mm

verze do prostoru, Délka 1550 mm

Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 800 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm	Šířka: 750 mm
						
Collaro ○	Collaro ○	Collaro ○	Antheus ●	Antheus ●	Theano ●	Theano ●
UBA180COR9CL00VD (473)	UBA180COR9CRBCVD (476)	UBA180COR9CR00VD (475)	UBQ155ANH7F400V (449)	UBQ155ANH7F4BCV (450)	UBQ155ANH7F2BCV (566)	UBQ155ANH7F200V (565)

Materiál

● QUARYL® ○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

verze do prostoru, Délka 1700 mm

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A300V4 (483)

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A100V4 (481)

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A200V4 (482)

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A1BCV4 (484)

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A2BCV4 (485)

Šířka: 700 mm



Finion ●
UBQ177FIN7A3BCV4 (486)

verze do prostoru, Délka 1750 mm

Šířka: 800 mm



Antheus ●
UBQ175ANH7F400V (451)

verze do prostoru, Délka 1750 mm

Šířka: 800 mm



Antheus ●
UBQ175ANH7F4BCV (452)

Šířka: 800 mm



Theano ●
UBQ175ANH7F2BCV (568)

Šířka: 800 mm



Theano ●
UBQ175ANH7F200V (567)

verze do prostoru, Délka 1771 mm

Šířka: 771 mm



Hommage ●
UBQ180HOM700V (487)

verze do prostoru, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



La Belle ●
UBQ180LAB2PDBCV (490)

Šířka: 800 mm



La Belle ●
UBQ180LAB9W1V (491)

Šířka: 800 mm



La Belle ●
UBQ180LAB9T1BCV (492)

verze do prostoru, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



La Belle ●
UBQ180LAB2PDV (489)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFS7PDBCV (509)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFS7PDV (508)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFO7PDV (521)

Šířka: 800 mm



Loop & Friends ○
UBA180LFO7PDBCV (522)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE9W2V (555)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE9T2BCV (556)

verze do prostoru, Délka 1800 mm

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE7PDV (553)

Šířka: 800 mm



Squaro Edge 12 ●
UBQ180SQE7PDBCV (554)

verze do prostoru, Délka 1900 mm

Šířka: 950 mm



Aveo ●
UBQ194AVE9PDV (462)

Šířka: 950 mm



Aveo New Generation ●
UBQ194AVE9W1BCV (464)

Šířka: 950 mm



Aveo New Generation ●
UBQ194AVE9W1V (463)

Šestihranná, Délka 1900 mm

Šířka: 800 mm



Squaro ●
UBQ190SQR6V (547)

Šířka: 800 mm



Subway ○
UBA190SUB6V (564)

Materiál

● QUARYL®

○ AKRYLÁT

PŘEHLED VAN (TVARY A ROZMĚRY)

Šestihranná, Délka 1900 mm

Šestihranná, Délka 2050 mm

Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm	Šířka: 900 mm
			
Loop & Friends ○	**Loop & Friends** ○	**Loop & Friends** ○	**Loop & Friends** ○
UBA199LFS6V (505)	UBA199LFO6V (518)	UBA205LFO6V (519)	UBA205LFS6V (506)

Materiál

● **QUARYL®** ○ **AKRYLÁT**

ANTHEUS Solo (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®

€ bez DPH


Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Pro vany v barvách Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovaný ventil Push-to-Open nebo ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	632 - 632

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	Antheus, verze do prostoru	1550 x 750	1100 x 500	480	250	69	5.216,-	5.613,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ANTHEUS Solo (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	632 - 632

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1550 x 750	1100 x 500	480	250	69	5.861,-	6.258,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

ANTHEUS Duo (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®

€ bez DPH


Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).


Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Pro vany v barvách Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovaný ventil Push-to-Open nebo ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	632 - 632

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	Antheus, verze do prostoru	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	5.484,-	5.881,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ANTHEUS Duo (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Nerezová podnož je součástí dodávky (předběžně smontovaná, leštěné do vysokého lesku).
Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	632 - 632

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	6.130,-	6.527,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Solo (Obdélníkové 1400 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 147 ARA 2V-XX	Architectura	1400 x 700	970 x 420	460	110	17	659,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

XX = dosaďte kód barvy

Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.

Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Solo (Obdélníkové 1500 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 157 ARA 2V-XX	Architectura	1500 x 700	1070 x 420	460	125	19	694,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Solo (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565 - 615
Hydromasážní systém	605 - 645
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 167 ARA 2V-XX	Architectura	1600 x 700	1150 x 460	460	165	21	751,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 167 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.791,-	3.263,-	2.894,-	4.534,-	4.021,-	5.661,-	6.686,-	9.966,-
U_ _ 167 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.265,-	3.737,-	3.368,-	5.008,-	4.495,-	6.135,-	7.160,-	10.440,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	-	+60
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	+5	+5	+5	+5	-	+60
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	-	-	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Solo (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 177 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 700	1200 x 460	480	195	23	751,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 177 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.791,-	3.263,-	2.894,-	4.534,-	4.021,-	5.661,-	6.686,-	9.966,-
U_ _ 177 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.265,-	3.737,-	3.368,-	5.008,-	4.495,-	6.135,-	7.160,-	10.440,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

Villeroy & Boch 1748


ARCHITECTURA Solo (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová


€ bez DPH


Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 170 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 750	1200 x 460	480	210	23	751,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.791,-	3.263,-	2.894,-	4.534,-	4.021,-	5.661,-	6.686,-	9.966,-
U_ _ 170 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.265,-	3.737,-	3.368,-	5.008,-	4.495,-	6.135,-	7.160,-	10.440,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+15

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Duo (Obdélníkové 1700 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 178 ARA 2V-XX	Architectura	1700 x 800	1200 x 430	480	215	23	786,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 178 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.826,-	3.298,-	2.929,-	4.569,-	4.056,-	5.696,-	6.721,-	10.001,-
U_ _ 178 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.300,-	3.772,-	3.403,-	5.043,-	4.530,-	6.170,-	7.195,-	10.475,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Duo (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 ARA 2V-XX	Architectura	1800 x 800	1200 x 430	500	235	25	825,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.865,-	3.337,-	2.968,-	4.608,-	4.095,-	5.735,-	6.760,-	10.040,-
U_ _ 180 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.339,-	3.811,-	3.442,-	5.082,-	4.569,-	6.209,-	7.234,-	10.514,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+5


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


ARCHITECTURA Duo (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 ARA 2V-XX	Architectura	1900 x 900	1210 x 560	500	285	27	941,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 199 ARA 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.981,-	3.453,-	3.084,-	4.724,-	4.211,-	5.851,-	6.876,-	10.156,-
U_ _ 199 ARA 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.455,-	3.927,-	3.558,-	5.198,-	4.685,-	6.325,-	7.350,-	10.630,-


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

AVEO (Oválné 1900 x 950) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	490 - 540
Hydromasážní systém	520 - 570

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 7V-XX	Aveo, verze k zabudování	1900 x 950	1170 x 540	443	245	51,4	3.250,-	3.488,-	1

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 194 AVE 7A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	5.290,-	5.762,-	5.393,-	7.033,-	6.520,-	8.160,-	9.185,-	12.465,-
U_ _ 194 AVE 7B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	5.764,-	6.236,-	5.867,-	7.507,-	6.994,-	8.634,-	9.659,-	12.939,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+20	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+20	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+20
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+20	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+20	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

AVEO (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).

Technické informace: Vana a panel z quarylu® (dvě části). Panel slouží současně jako podstavec (výška panelu je 555 mm.).
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	Aveo, verze do prostoru, vč. quarylového® panelu v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	1900 x 950	1170 x 540	443	245	99	5.997,-	6.394,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	830 - 830

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), New Generation	1900 x 950	1170 x 540	443	245	98,5	6.399,-	6.796,-	1
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), New Generation						6.680,-	7.077,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

AVEO NEW GENERATION (verze do prostoru 1900 x 950) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	830 - 830

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), New Generation	1900 x 950	1170 x 540	443	245	98,5	7.151,-	7.548,-	1
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), New Generation						7.433,-	7.830,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

CETUS Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 CEU 2V-XX	Cetus	1800 x 800	1140 x 480	471	170	45,2	1.741,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

CETUS Duo (Oválné 1750 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 175 CEU 7V-XX	Cetus	1750 x 750	1080 x 460	471	140	32,4	1.770,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
TouchLight	827,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

VANY COLLARO

€ bez DPH

Akrylátové vany s barevně sladěnou odtokovou a přepadovou krytkou



- Díky rozmanitým možnostem instalace se hodí pro koupelny nejrůznějších velikostí:
- Vestavné vany 160 × 75 cm, 170 × 75 cm, 180 × 80 cm a 190 × 90 cm
- Vany k přisazení ke stěně a rohové vany 180 × 80 cm
- Prémiový design s prvními monolitickými vanami z akrylátu od společnosti Villeroy&Boch
- Dokonalá možnost kombinace s umyvadly Collaro díky jednotnému designovému jazyku přesahujícímu rámec jednotlivých kolekcí

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-Open a integrovaný přepad se dodávají standardně v provedení Chrome



Odtoková a přepadová krytka hodící se k armaturám Villeroy & Boch volitelně dodávaná v provedeních Chrome, Black Matt, Gold nebo Champagne




Volitelně je k dostání přívod vody integrovaný do přepadu

Barvy van

01 bílá Alpin

96 Star White



RW Stone White

Barvy viditelných částí



Gold



Champagne



Chrome



Black Matt

Volitelné Colour on Demand



Objednávkový formulář s. 570-571

VANY COLLARO (KE STĚNĚ)

€ bez DPH

Takto si správným způsobem objednáte vanu Collaro pro přistavení ke stěně

Číslo výrobku koupací vany Collaro pro přistavení ke stěně se sestaví následujícím způsobem:

UBA 180 COR 9 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". V případě rohových van a van pro přistavení zadní stranou ke stěně následuje tedy bezprostředně za „V“ písmeno D, E, J nebo N.
Upozornění: Vestavné vany lze objednávat obvyklým způsobem.

Krok 1:	**Za _ _ v čísle výrobku dosaďte variantu instalace koupací vany.**		
	CS	=	Vany ke stěně 180 x 80 cm
	CL	=	Vany ke stěně, levostranný model 180 x 80 cm
	CR	=	Vany ke stěně, pravostranný model 180 x 80 cm

Krok 2:	**Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:**		
	BC	=	S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 570-571)
	00	=	Bez varianty Bicolour

Krok 3:	**Nahraďte prosím znak Y v objednacím kódu vámi vybranou variantou přepadové sady:**		
	D	=	Odpad a přepad v chromové barvě
	E	=	Odpad a přepad v šampaňské
	J	=	Odpad a přepad ve zlaté barvě
	N	=	Odpad a přepad v barvě Black Matt

Krok 4:	**Nahraďte XX v kódu výrobku barvou vany:**		
	01	=	01 bílá Alpin
	96	=	Star White

Příklad:


Kód výrobku	Popis
UBA 180 COR 9CSBCVJ XX	Collaro, ke stěně, Colour on Demand (barva na vyžádání), zlatá barva krytky

COLLARO Duo (Obdélníkové 1600 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650
Profibox 2.0 bez systému	585
Profibox 2.0 vč. systému	625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBA 160 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1600 x 750	1113 x 453	470	181	21	1.056,-	1.139,-	10
UBA 160 COR 2EV-XX	Collaro, verze k zabudování, Champagne						1.162,-	1.253,-	10
UBA 160 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.162,-	1.253,-	10
UBA 160 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.162,-	1.253,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.096,-	3.568,-	3.199,-	4.839,-	4.326,-	5.966,-	6.991,-	10.271,-
U_ _ 160 COR 2A ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.096,-	3.568,-	3.199,-	4.839,-	4.326,-	5.966,-	6.991,-	10.271,-
U_ _ 160 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.179,-	3.651,-	3.282,-	4.922,-	4.409,-	6.049,-	7.074,-	10.354,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.409,-	3.881,-	3.512,-	5.152,-	4.639,-	6.279,-	7.304,-	10.584,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.409,-	3.881,-	3.512,-	5.152,-	4.639,-	6.279,-	7.304,-	10.584,-
U_ _ 160 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.492,-	3.964,-	3.595,-	5.235,-	4.722,-	6.362,-	7.387,-	10.667,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+15	35
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+15	35


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650
Profibox 2.0 bez systému	585
Profibox 2.0 vč. systému	625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBA 170 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1700 x 750	1114 x 453	470	190	22	1.174,-	1.267,-	10
UBA 170 COR 2EV-XX	Collaro, verze k zabudování, Champagne						1.291,-	1.393,-	10
UBA 170 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.291,-	1.393,-	10
UBA 170 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.291,-	1.393,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.214,-	3.686,-	3.317,-	4.957,-	4.444,-	6.084,-	7.109,-	10.389,-
U_ _ 170 COR 2A ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.214,-	3.686,-	3.317,-	4.957,-	4.444,-	6.084,-	7.109,-	10.389,-
U_ _ 170 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.307,-	3.779,-	3.410,-	5.050,-	4.537,-	6.177,-	7.202,-	10.482,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.527,-	3.999,-	3.630,-	5.270,-	4.757,-	6.397,-	7.422,-	10.702,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.527,-	3.999,-	3.630,-	5.270,-	4.757,-	6.397,-	7.422,-	10.702,-
U_ _ 170 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.620,-	4.092,-	3.723,-	5.363,-	4.850,-	6.490,-	7.515,-	10.795,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+15	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 2-4	-	-	-	+10	-	+10	+15	+30


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


Villeroy & Boch 1748

COLLARO Duo (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650
Profibox 2.0 bez systému	585
Profibox 2.0 vč. systému	625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBA 180 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1800 x 800	1213 x 475	470	190	24	1.255,-	1.354,-	10
UBA 180 COR 2EV-XX	Collaro, verze k zabudování, Champagne						1.381,-	1.489,-	10
UBA 180 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.381,-	1.489,-	10
UBA 180 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.381,-	1.489,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.295,-	3.767,-	3.398,-	5.038,-	4.525,-	6.165,-	7.190,-	10.470,-
U_ _ 180 COR 2A ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.295,-	3.767,-	3.398,-	5.038,-	4.525,-	6.165,-	7.190,-	10.470,-
U_ _ 180 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.394,-	3.866,-	3.497,-	5.137,-	4.624,-	6.264,-	7.289,-	10.569,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.608,-	4.080,-	3.711,-	5.351,-	4.838,-	6.478,-	7.503,-	10.783,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.608,-	4.080,-	3.711,-	5.351,-	4.838,-	6.478,-	7.503,-	10.783,-
U_ _ 180 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.707,-	4.179,-	3.810,-	5.450,-	4.937,-	6.577,-	7.602,-	10.882,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+10	+25
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+10	+25


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	580 - 622
Hydromasážní systém	620 - 650
Profibox 2.0 bez systému	585
Profibox 2.0 vč. systému	625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBA 199 COR 2DV-XX	Collaro, verze k zabudování, Chrome	1900 x 900	1219 x 568	470	287	26	1.342,-	1.448,-	10
UBA 199 COR 2EV-XX	Collaro, verze k zabudování, Champagne						1.476,-	1.593,-	10
UBA 199 COR 2JV-XX	Collaro, verze k zabudování, Gold						1.476,-	1.593,-	10
UBA 199 COR 2NV-XX	Collaro, verze k zabudování, Black Matt						1.476,-	1.593,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 COR 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.382,-	3.854,-	3.485,-	5.125,-	4.612,-	6.252,-	7.277,-	10.557,-
U_ _ 199 COR 2A ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.382,-	3.854,-	3.485,-	5.125,-	4.612,-	6.252,-	7.277,-	10.557,-
U_ _ 199 COR 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.488,-	3.960,-	3.591,-	5.231,-	4.718,-	6.358,-	7.383,-	10.663,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.695,-	4.167,-	3.798,-	5.438,-	4.925,-	6.565,-	7.590,-	10.870,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V 96	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.695,-	4.167,-	3.798,-	5.438,-	4.925,-	6.565,-	7.590,-	10.870,-
U_ _ 199 COR 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.801,-	4.273,-	3.904,-	5.544,-	5.031,-	6.671,-	7.696,-	10.976,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+10	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+10	+30


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová


€ bez DPH


Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Krytka v barvě vany
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CL00VD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	2.400,-	1
UBA 180 COR 9CL00VE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Champagne						2.640,-	1
UBA 180 COR 9CL00VJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Gold						2.640,-	1
UBA 180 COR 9CL00VN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Black Matt						2.640,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně, levé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CLBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	3.030,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Champagne						3.270,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Gold						3.270,-	1
UBA 180 COR 9CLBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Black Matt						3.270,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová


€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Krytka v barvě vany
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CR00VD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	2.400,-	1
UBA 180 COR 9CR00VE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Champagne						2.640,-	1
UBA 180 COR 9CR00VJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Gold						2.640,-	1
UBA 180 COR 9CR00VN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Black Matt						2.640,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně, pravé provedení 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CRBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	3.030,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Champagne						3.270,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Gold						3.270,-	1
UBA 180 COR 9CRBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Black Matt						3.270,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová


€ bez DPH


Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Krytka v barvě vany









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CS00VD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	2.700,-	1
UBA 180 COR 9CS00VE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Champagne						2.970,-	1
UBA 180 COR 9CS00VJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						2.970,-	1
UBA 180 COR 9CS00VN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						2.970,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


COLLARO Duo (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand


€ bez DPH


Součást dodávky: Vhodná přepadová a odpadová armatura se dodává jako standard.
Nohy jsou standardní součástí dodávky.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615
Vana vč. panelu	615

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 COR 9CSBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	1800 x 800	1214 x 449	470	218	43	3.330,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Champagne						3.600,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold						3.600,-	1
UBA 180 COR 9CSBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt						3.600,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0137	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	313,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

VANA FINION

€ bez DPH

Volně stojící vana z materiálu Quaryl® s volitelnou designovou lištou a funkcí Emotion (diodové osvětlení)



- Velikost: 170 x 70 cm
- Jedinečná kombinace kompaktních vnějších rozměrů a velkorysého vnitřního prostoru (srovnatelná s běžnou vanou o rozměrech 180 x 80 cm)
- Ideální pro malé koupelny
- Jemný design díky inovativní monolitické technologii
- Precizní, extrémně malá tloušťka hran 15 mm
- Volitelné Colour on Demand

Možnosti individuálních kombinací



Ventil Push-to-open a přepad integrovaný do roviny (jako standard ve vybrané barvě Chrome, Gold nebo Champagne obsažen v dodávce)



Na přání lze dodat **přívod vody integrovaný ve stěně vany** v barvě ventilu Push-to-open a přepadu (umístění naproti přepadu)



Volitelná **designová lišta** a volitelná **funkce Emotion** (diodové osvetlení) jsou již namontované – obojí lze dodat i samostatně

Barvy viditelných částí



Zlatá



champagne



chrom

Volitelné Colour on Demand



Objednávkový formulář s. 570-571

VANA FINION

€ bez DPH

Detaily k LED osvětlení	
Světelný zdroj	LED/12 V, max. 30 W, IPX5
Energetická třída	A - A++
Barevná teplota světla v Kelvinech	2700 K (teplá bílá) až 6500 K (studená bílá)
Síťový zdroj	230 voltu, 50 Hz, 30 W, IPX5, třída ochrany II

Takto si správným způsobem objednáte vanu Finion

Kód výrobku koupací vany Finion se sestaví následujícím způsobem:

UBQ 177 FIN 7 _ _ ZZ V Y XX

Všimněte si prosím, že místo běžné pomlčky uvádíte před kódem barvy "XX" kód "Y". Podle volby pak následuje přímo za „V“ 101, 201, 301 nebo 401 resp. 196, 296, 396 nebo 496.

Krok 1:	Nahraďte prosím _ _ v kódu výrobku barvou ventilu Push-to-open, přepadu a (podle potřeby) předem namontovaného přívodu vody:		
	A1	=	Ventil Push-to-open a přepad v barvě Chrome
	A2	=	Ventil Push-to-open a přepad v barvě Champagne
	A3	=	Ventil Push-to-open a přepad v barvě Gold
	N1	=	Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Chrome
	N2	=	Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Champagne
	N3	=	Ventil Push-to-open, přepad a předem namontovaný přívod vody v barvě Gold

Krok 2:	Nahraďte prosím ZZ v čísle výrobku zvolenou barvou:		
	BC	=	S variantou Bicolour (viz objednávkový formulář s Colour on Demand na straně 570-571)
	00	=	Bez varianty Bicolour

Krok 3:	Nahraďte prosím Y v kódu výrobku volbou pro lištu Design* a funkci Emotion**:		
	1	=	S lištou Design, s funkcí Emotion
	2	=	S lištou Design, bez funkce Emotion
	3	=	Bez lišty Design, s funkcí Emotion
	4	=	Bez lišty Design, bez funkce Emotion

* Lišta Design se vždy dodává v barvě ventilu Push-to-open a přepadu

** Pro ovládání funkce Emotion u vany je nutné samostatné dálkové ovládání (č. výr. G9990200) (není součástí dodávky). Tímto dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení vany i osvětlení nábytku. Pozor: Neobjednejte dvakrát!

Krok 4:	Nahraďte prosím XX v kódu výrobku vnitřní barvou vany:		
	01	=	bílá Alpin
	96	=	Star White
	RW	=	Stone White

Příklad:

Kód výrobku	Popis
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Vana Finion, volně stojící, monolitická, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, designové lišty a funkce Emotion, pochromováno

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Chrome


€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion

Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A100V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105	5.164,-	5.561,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome						5.466,-	5.863,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome					105,5	5.420,-	5.817,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome						5.721,-	6.118,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome					106,5	5.917,-	6.314,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome						6.218,-	6.615,-	1
UBQ 177 FIN 7A100V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					107	6.173,-	6.570,-	1
UBQ 177 FIN 7N100V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome						6.473,-	6.870,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Champagne


€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion

Technické informace: Viditelné části v barvě Champagne. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A200V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Champagne	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105	5.680,-	6.077,-	1
UBQ 177 FIN 7N200V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Champagne						5.981,-	6.378,-	1
UBQ 177 FIN 7A200V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Champagne					105,5	5.962,-	6.359,-	1
UBQ 177 FIN 7N200V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Champagne						6.263,-	6.660,-	1
UBQ 177 FIN 7A200V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Champagne					106,5	6.433,-	6.830,-	1
UBQ 177 FIN 7N200V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Champagne						6.734,-	7.131,-	1
UBQ 177 FIN 7A200V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne					107	6.714,-	7.111,-	1
UBQ 177 FIN 7N200V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne						7.016,-	7.413,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Gold

€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!** Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com. Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

VANY

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A300V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105	5.680,-	6.077,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold						5.981,-	6.378,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					105,5	5.962,-	6.359,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold						6.263,-	6.660,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					106,5	6.433,-	6.830,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold						6.734,-	7.131,-	1
UBQ 177 FIN 7A300V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					107	6.714,-	7.111,-	1
UBQ 177 FIN 7N300V1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold						7.016,-	7.413,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Chrome, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.
Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion
Technické informace: Viditelné části v barvě Chrome. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome	1700 x 700	1212 x 480	480	221		5.809,-	6.206,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome					105	6.111,-	6.508,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome						6.065,-	6.462,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome					105,5	6.367,-	6.763,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome						6.562,-	6.959,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome					106,5	6.863,-	7.260,-	1
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome						6.818,-	7.215,-	1
UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome					107	7.119,-	7.515,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Champagne, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion

Technické informace: Viditelné části v barvě Champagne. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!**
Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A2BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontované-ho ventilu Push-to-open a přepadu, Champagne	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105	6.326,-	6.077,-	1
UBQ 177 FIN 7N2BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Champagne						6.626,-	7.023,-	1
UBQ 177 FIN 7A2BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Champagne					105,5	6.608,-	7.004,-	1
UBQ 177 FIN 7N2BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Champagne						6.908,-	7.305,-	1
UBQ 177 FIN 7A2BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Champagne					106,5	7.078,-	7.475,-	1
UBQ 177 FIN 7N2BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Champagne						7.379,-	7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A2BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne					107	7.360,-	7.756,-	1
UBQ 177 FIN 7N2BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne						7.661,-	8.058,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

FINION Duo (verze do prostoru 1700 x 700) Quaryl®, Viditelné části v barvě Gold, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Ventil Push-to-open a přepad jsou standardní součástí dodávky.

Není součástí dodávky: Dálkové ovládání k obsluze funkce Emotion

Technické informace: Viditelné části v barvě Gold. Dálkovým ovládáním lze obsluhovat osvětlení koupací vany, nábytku a zrcadla. **Pozor: Neobjednávejte dvakrát!** Další technické výkresy s diodovým světlem a lištou Design si můžete kdykoliv prohlédnout na našem Profi-portálu na pro.villeroy-boch.com. Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	633 - 633

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold	1700 x 700	1212 x 480	480	221	105	6.326,-	6.722,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold						6.626,-	7.023,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold					105,5	6.608,-	7.004,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold						6.908,-	7.305,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold					106,5	7.078,-	7.475,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold						7.379,-	7.776,-	1
UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold					107	7.360,-	7.756,-	1
UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold						7.661,-	8.058,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
G999 02 00	Dálkové ovládání vč. držáku	41,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

HOMMAGE Duo (verze do prostoru 1771 x 771) Quaryl®

€ bez DPH

Technické informace: Vnější strana vany matná.





Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 HOM 700V-XX	Hommage, vč. dřevěných noh	1771 x 771	1200 x 500	450	160	50	5.178,-	1
UBQ 180 HOM 7W0V-XX	Hommage, vč. nohou (bílá)						5.178,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99880061	Kombinovaný odpad/přepad, řetízek a zátka, pochromováno	782,-
U99880062	Kombinovaný odpad/přepad, řetízek a zátka, pozlaceno	980,-
U99880066	Kombinovaný odpad/přepad, řetízek a zátka, Noble Brass	880,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LA BELLE Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 690

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 LAB 2V-XX	La Belle, verze k zabudování	1800 x 800	1200 x 483	500	200	48,6	2.153,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
TouchLight	827,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LA BELLE Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).

Technické informace: Vana a panel z quarylu® (dvě části). Panel slouží současně jako podstavec (výška panelu je 620 mm).
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 640

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 LAB 2PDV-XX	La Belle, verze do prostoru, vč. quarylového® panelu v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	1800 x 800	1200 x 483	500	200	99,5	5.924,-	6.321,-	1
UBQ 180 LAB 2PDT1V-01	La Belle, verze do prostoru, vč. quarylového® panelu (Graphite Noir), s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou						6.517,-	6.914,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LA BELLE Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).

Technické informace: Vana a panel z quarylu® (dvě části). Panel slouží současně jako podstavec (výška panelu je 620 mm).
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 640

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	La Belle, verze do prostoru, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	1800 x 800	1200 x 483	500	200	99,5	6.343,-	6.740,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LA BELLE Excellence Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH


Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)











h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 640

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 LAB 9W1V-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, Excellence	1800 x 800	1200 x 483	500	200	99,5	5.680,-	6.077,-	1
UBQ 180 LAB 9T1V-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), Excellence						5.962,-	6.359,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LA BELLE Excellence Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 640

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), Excellence	1800 x 800	1200 x 483	500	200	99,5	6.714,-	7.111,-	1
UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, Excellence						6.433,-	6.830,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LEGATO Duo (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 177 LEG 2V-XX	Legato	1700 x 700	1220 x 450	480	165	22	1.075,-	1.160,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 177 LEG 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.115,-	3.587,-	3.218,-	4.858,-	4.345,-	5.985,-	7.010,-	10.290,-
U_ _ 177 LEG 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.200,-	3.672,-	3.303,-	4.943,-	4.430,-	6.070,-	7.095,-	10.375,-
U_ _ 177 LEG 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.589,-	4.061,-	3.692,-	5.332,-	4.819,-	6.459,-	7.484,-	10.764,-
U_ _ 177 LEG 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.674,-	4.146,-	3.777,-	5.417,-	4.904,-	6.544,-	7.569,-	10.849,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+40
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+5
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+10	+5

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LEGATO Duo (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 170 LEG 2V-XX	Legato	1700 x 750	1220 x 480	480	170	22	1.075,-	1.160,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	O	-
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 LEG 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.115,-	3.587,-	3.218,-	4.858,-	4.345,-	5.985,-	7.010,-	10.290,-
U_ _ 170 LEG 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.200,-	3.672,-	3.303,-	4.943,-	4.430,-	6.070,-	7.095,-	10.375,-
U_ _ 170 LEG 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.589,-	4.061,-	3.692,-	5.332,-	4.819,-	6.459,-	7.484,-	10.764,-
U_ _ 170 LEG 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.674,-	4.146,-	3.777,-	5.417,-	4.904,-	6.544,-	7.569,-	10.849,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+40
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LEGATO Duo (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 180 LEG 2V-XX	Legato	1800 x 800	1235 x 500	480	198	24	1.167,-	1.258,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LEG 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.207,-	3.679,-	3.310,-	4.950,-	4.437,-	6.077,-	7.102,-	10.382,-
U_ _ 180 LEG 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.298,-	3.770,-	3.401,-	5.041,-	4.528,-	6.168,-	7.193,-	10.473,-
U_ _ 180 LEG 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.681,-	4.153,-	3.784,-	5.424,-	4.911,-	6.551,-	7.576,-	10.856,-
U_ _ 180 LEG 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.772,-	4.244,-	3.875,-	5.515,-	5.002,-	6.642,-	7.667,-	10.947,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LEGATO Duo (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01	RW	kus/ pal.
UBA 199 LEG 2V-XX	Legato	1900 x 900	1255 x 550	480	236	27	1.257,-	1.356,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LEG 2A ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.297,-	3.769,-	3.400,-	5.040,-	4.527,-	6.167,-	7.192,-	10.472,-
U_ _ 199 LEG 2A ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.396,-	3.868,-	3.499,-	5.139,-	4.626,-	6.266,-	7.291,-	10.571,-
U_ _ 199 LEG 2B ½ V 01	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.771,-	4.243,-	3.874,-	5.514,-	5.001,-	6.641,-	7.666,-	10.946,-
U_ _ 199 LEG 2B ½ V RW	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.870,-	4.342,-	3.973,-	5.613,-	5.100,-	6.740,-	7.765,-	11.045,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LIBRA Solo (Obdélníkové 1600 x 700) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 167 LIB 2V-XX	Libra	1600 x 700	1220 x 420	450	120	39,4	1.461,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LIBRA Solo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	570 - 620
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 170 LIB 2V-XX	Libra	1700 x 750	1210 x 420	432	125	37,8	1.461,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LIBRA Solo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600 - 650
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 665

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 LIB 2V-XX	Libra	1800 x 800	1250 x 450	465	175	45,3	1.579,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: **Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo**	**Cena**
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 167 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1600 x 700	1150 x 460	440	110	19	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 LFS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 167 LFS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 177 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1700 x 700	1200 x 460	440	120	21	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 LFS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 177 LFS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 170 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1700 x 750	1200 x 460	440	130	21	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 LFS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 170 LFS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23	855,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.895,-	3.367,-	2.998,-	4.638,-	4.125,-	5.765,-	6.790,-	10.070,-
U_ _ 180 LFS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.369,-	3.841,-	3.472,-	5.112,-	4.599,-	6.239,-	7.264,-	10.544,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 LFS 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1900 x 900	1200 x 560	440	180	25	979,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.019,-	3.491,-	3.122,-	4.762,-	4.249,-	5.889,-	6.914,-	10.194,-
U_ _ 199 LFS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.493,-	3.965,-	3.596,-	5.236,-	4.723,-	6.363,-	7.388,-	10.668,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Šestihranná 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1344 mm.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 LFS 6V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1900 x 900	1150 x 560	440	145	24	1.094,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFS 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.134,-	3.606,-	3.237,-	4.877,-	4.364,-	6.004,-	7.029,-	10.309,-
U_ _ 199 LFS 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.608,-	4.080,-	3.711,-	5.351,-	4.838,-	6.478,-	7.503,-	10.783,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+40

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Šestihranná 2050 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1450 mm.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 205 LFS 6V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	2050 x 900	1200 x 560	440	180	26	1.243,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 205 LFS 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.283,-	3.755,-	3.386,-	5.026,-	4.513,-	6.153,-	7.178,-	10.458,-
U_ _ 205 LFS 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.757,-	4.229,-	3.860,-	5.500,-	4.987,-	6.627,-	7.652,-	10.932,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Oválné 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFS 7V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	150	23	1.183,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFS 7A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.223,-	3.695,-	3.326,-	4.966,-	4.453,-	6.093,-	7.118,-	10.398,-
U_ _ 180 LFS 7B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.697,-	4.169,-	3.800,-	5.440,-	4.927,-	6.567,-	7.592,-	10.872,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnějškem i vnitřkem (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	565

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFS 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s hranatým vnějškem i vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	150	43	3.062,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
TouchLight	827,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnějškem i vnitřkem (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand € bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	630 - 680

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s hranatým vnějškem i vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	150	43	3.641,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS SQUARE s hranatým vnitřkem (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.







h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 175 LFS 9LIV-XX	Loop & Friends, levé provedení, s hranatým vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.357,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFS LA 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.397,-	3.869,-	3.500,-	5.140,-	4.627,-	6.267,-	7.292,-	10.572,-
U_ _ 175 LFS LB 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.871,-	4.343,-	3.974,-	5.614,-	5.101,-	6.741,-	7.766,-	11.046,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE s hranatým vnitřkem (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 175 LFS 9REV-XX	Loop & Friends, pravé provedení, s hranatým vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 780	440	215	32	1.357,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFS RA 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.397,-	3.869,-	3.500,-	5.140,-	4.627,-	6.267,-	7.292,-	10.572,-
U_ _ 175 LFS RB 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.871,-	4.343,-	3.974,-	5.614,-	5.101,-	6.741,-	7.766,-	11.046,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS SQUARE Duo s hranatým vnitřkem (Rohová 1400 x 1400) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 140 LFS 3V-XX	Loop & Friends, Duo, s hranatým vnitřkem	1400 x 1400	1150 x 480	440	160	26	1.267,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 140 LFS 3A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.307,-	3.779,-	3.410,-	5.050,-	4.537,-	6.177,-	7.202,-	10.482,-
U_ _ 140 LFS 3B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.781,-	4.253,-	3.884,-	5.524,-	5.011,-	6.651,-	7.676,-	10.956,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 167 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1600 x 700	1150 x 460	440	100	19	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 167 LFO 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 167 LFO 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 177 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1700 x 700	1200 x 460	440	115	21	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 LFO 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 177 LFO 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 170 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1700 x 750	1200 x 460	440	120	21	779,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 LFO 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.819,-	3.291,-	2.922,-	4.562,-	4.049,-	5.689,-	6.714,-	9.994,-
U_ _ 170 LFO 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.293,-	3.765,-	3.396,-	5.036,-	4.523,-	6.163,-	7.188,-	10.468,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	135	23	855,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFO 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.895,-	3.367,-	2.998,-	4.638,-	4.125,-	5.765,-	6.790,-	10.070,-
U_ _ 180 LFO 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.369,-	3.841,-	3.472,-	5.112,-	4.599,-	6.239,-	7.264,-	10.544,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 LFO 2V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1900 x 900	1200 x 560	440	165	25	979,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFO 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.019,-	3.491,-	3.122,-	4.762,-	4.249,-	5.889,-	6.914,-	10.194,-
U_ _ 199 LFO 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.493,-	3.965,-	3.596,-	5.236,-	4.723,-	6.363,-	7.388,-	10.668,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Šestihranná 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1344 mm.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 LFO 6V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1900 x 900	1150 x 560	440	135	24	1.094,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 LFO 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.134,-	3.606,-	3.237,-	4.877,-	4.364,-	6.004,-	7.029,-	10.309,-
U_ _ 199 LFO 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.608,-	4.080,-	3.711,-	5.351,-	4.838,-	6.478,-	7.503,-	10.783,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+40
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+40

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Šestihranná 2050 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1450 mm.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 205 LFO 6V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	2050 x 900	1200 x 560	440	150	26	1.243,-	15

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 205 LFO 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.283,-	3.755,-	3.386,-	5.026,-	4.513,-	6.153,-	7.178,-	10.458,-
U_ _ 205 LFO 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.757,-	4.229,-	3.860,-	5.500,-	4.987,-	6.627,-	7.652,-	10.932,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Oválné 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFO 7V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	135	23	1.183,-	12

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 LFO 7A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.223,-	3.695,-	3.326,-	4.966,-	4.453,-	6.093,-	7.118,-	10.398,-
U_ _ 180 LFO 7B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.697,-	4.169,-	3.800,-	5.440,-	4.927,-	6.567,-	7.592,-	10.872,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnějškem i vnitřkem (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFO 7PDV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě vany, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s oválným vnějškem i vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	135	43	3.062,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnějškem i vnitřkem (verze do prostoru 1800 x 800) akrylátová, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (pochromováno).
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	600 - 650

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s oválným vnějškem i vnitřkem	1800 x 800	1200 x 480	440	135	43	3.641,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	**Cena**
TouchLight	827,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL s oválným vnitřkem (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 175 LFO 9LIV-XX	Loop & Friends, levé provedení, s oválným vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 765	440	205	32	1.357,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U _ _ 175 LFO LA 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.397,-	3.869,-	3.500,-	5.140,-	4.627,-	6.267,-	7.292,-	10.572,-
U _ _ 175 LFO LB 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.871,-	4.343,-	3.974,-	5.614,-	5.101,-	6.741,-	7.766,-	11.046,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL s oválným vnitřkem (Zvláštní tvar 1750 x 1350) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 175 LFO 9REV-XX	Loop & Friends, pravé provedení, s oválným vnitřkem	1750 x 1350	1200 x 765	440	205	32	1.357,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 175 LFO RA 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.397,-	3.869,-	3.500,-	5.140,-	4.627,-	6.267,-	7.292,-	10.572,-
U_ _ 175 LFO RB 1 V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.871,-	4.343,-	3.974,-	5.614,-	5.101,-	6.741,-	7.766,-	11.046,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

LOOP & FRIENDS OVAL Duo s oválným vnitřkem (Rohová 1400 x 1400) akrylátová


€ bez DPH


Není součástí dodávky:

Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Krycí panel (volitelně, dodává se vždy již namontovaný). Pozor: Krycí panel nelze instalovat dodatečně.









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	545 - 595
Vana vč. panelu	585 - 685
Hydromasážní systém	585 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 140 LFO 3V-XX	Loop & Friends, Duo, s oválným vnitřkem	1400 x 1400	1150 x 560	440	145	26	1.267,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Krycí panel	506,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 140 LFO 3A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.307,-	3.779,-	3.410,-	5.050,-	4.537,-	6.177,-	7.202,-	10.482,-
U_ _ 140 LFO 3B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.781,-	4.253,-	3.884,-	5.524,-	5.011,-	6.651,-	7.676,-	10.956,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

MY ART Solo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Pro nástěnné a standardní vodovodní baterie (instalace baterií do okraje vany není možná).
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 690

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 170 MYA 2V-XX	My Art, Solo	1700 x 750	1200 x 440	500	190	47,4	1.173,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

MY ART Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Pro nástěnné a standardní vodovodní baterie (instalace baterií do okraje vany není možná).
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	640 - 690

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 MYA 2V-XX	My Art, Duo	1800 x 800	1200 x 520	500	210	51	1.319,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

NEXUS Duo (Oválné 1771 x 771) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Vestavná výška 560 mm, měřeno od podlahy k dolní hraně okraje vany.
Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	560 - 610

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 NEU 7V-XX	Nexus	1771 x 771	1200 x 500	450	160	41,6	2.837,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON Solo (Obdélníkové 1600 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 160 OBE 2V-XX	Oberon	1600 x 750	1140 x 430	450	125	36	1.035,-	1.273,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 OBE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.075,-	3.547,-	3.178,-	4.818,-	4.305,-	5.945,-	6.970,-	10.250,-
U_ _ 160 OBE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.549,-	4.021,-	3.652,-	5.292,-	4.779,-	6.419,-	7.444,-	10.724,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON Solo (Obdélníkové 1700 x 700) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 177 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 700	1230 x 460	450	135	39,8	1.035,-	1.273,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 177 OBE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.075,-	3.547,-	3.178,-	4.818,-	4.305,-	5.945,-	6.970,-	10.250,-
U_ _ 177 OBE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.549,-	4.021,-	3.652,-	5.292,-	4.779,-	6.419,-	7.444,-	10.724,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+30
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+15	+30
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	+15	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON Solo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	610 - 650
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 170 OBE 2V-XX	Oberon	1700 x 750	1240 x 440	450	135	42,1	1.043,-	1.281,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 170 OBE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.083,-	3.555,-	3.186,-	4.826,-	4.313,-	5.953,-	6.978,-	10.258,-
U_ _ 170 OBE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.557,-	4.029,-	3.660,-	5.300,-	4.787,-	6.427,-	7.452,-	10.732,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 2-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON Solo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Přepad možný na 3 stranách. Pilka (pro vyřezání přepadového otvoru) součástí dodávky.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	630 - 670
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBE 2V-XX	Oberon	1800 x 800	1270 x 460	470	175	43,8	1.360,-	1.598,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 OBE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.400,-	3.872,-	3.503,-	5.143,-	4.630,-	6.270,-	7.295,-	10.575,-
U_ _ 180 OBE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.874,-	4.346,-	3.977,-	5.617,-	5.104,-	6.744,-	7.769,-	11.049,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON Duo (Obdélníkové 1900 x 900) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	615 - 665
Hydromasážní systém	640 - 670
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 199 OBE 2V-XX	Oberon	1900 x 900	1280 x 510	480	218	46,6	1.464,-	1.702,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 OBE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.504,-	3.976,-	3.607,-	5.247,-	4.734,-	6.374,-	7.399,-	10.679,-
U_ _ 199 OBE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.978,-	4.450,-	4.081,-	5.721,-	5.208,-	6.848,-	7.873,-	11.153,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


OBERON 2.0 Duo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 645
Hydromasážní systém	638 - 651
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 170 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1700 x 750	1143 x 476	470	168	42,2	1.291,-	1.529,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 170 OBR 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.331,-	3.803,-	3.434,-	5.074,-	4.561,-	6.201,-	7.226,-	10.506,-
U_ _ 170 OBR 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.805,-	4.277,-	3.908,-	5.548,-	5.035,-	6.675,-	7.700,-	10.980,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


OBERON 2.0 Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 645
Hydromasážní systém	638 - 651
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0	1800 x 800	1145 x 506	470	190	47,2	1.459,-	1.697,-	8

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TouchLight	827,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 OBR 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.499,-	3.971,-	3.602,-	5.242,-	4.729,-	6.369,-	7.394,-	10.674,-
U_ _ 180 OBR 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.973,-	4.445,-	4.076,-	5.716,-	5.203,-	6.843,-	7.868,-	11.148,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON 2.0 Duo (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 610
Hydromasážní systém	610 - 610

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	Oberon 2.0, pro přistavení ke stěně, vč. quarylového® panelu v barvě vany	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102	2.900,-	3.297,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

OBERON 2.0 Duo (Pro přistavení ke stěně 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě star white (96) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)

Quaryl®





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	610 - 610
Hydromasážní systém	610 - 610

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, pro přistavení ke stěně, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102	3.500,-	3.897,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
UPCON0136	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

Villeroy & Boch 1748


O.NOVO Solo (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	575 - 625
Hydromasážní systém	595 - 635
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 160 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1600 x 700	1180 x 400	450	125	20	621,-	20

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	-	-	-	-	-
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 CAS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.661,-	3.133,-	2.764,-	4.404,-	3.891,-	5.531,-	6.556,-	9.836,-
U_ _ 160 CAS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.135,-	3.607,-	3.238,-	4.878,-	4.365,-	6.005,-	7.030,-	10.310,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+15	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+15	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+15	+20
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+15	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


O.NOVO Solo (Obdélníkové 1700 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	575 - 625
Hydromasážní systém	595 - 635
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 177 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1700 x 700	1200 x 400	450	140	22	621,-	20

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 177 CAS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.661,-	3.133,-	2.764,-	4.404,-	3.891,-	5.531,-	6.556,-	9.836,-
U_ _ 177 CAS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.135,-	3.607,-	3.238,-	4.878,-	4.365,-	6.005,-	7.030,-	10.310,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25	+35
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+25	+35
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+25	+35

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

Villeroy & Boch 1748


O.NOVO Solo (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	615 - 655
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 170 CAS 2V-XX	O.novo, Solo	1700 x 750	1200 x 430	470	170	22	621,-	20

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	-	-
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 CAS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.661,-	3.133,-	2.764,-	4.404,-	3.891,-	5.531,-	6.556,-	9.836,-
U_ _ 170 CAS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.135,-	3.607,-	3.238,-	4.878,-	4.365,-	6.005,-	7.030,-	10.310,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+15	+25
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+15	+25
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+15	+25
	Stěna 2-4	-	-	-	+5	-	+5	+15	+25

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


O.NOVO Duo (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	625 - 675
Hydromasážní systém	645 - 685
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 CAS 2V-XX	O.novo, Duo	1800 x 800	1190 x 470	500	200	23,5	707,-	20

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 CAS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.747,-	3.219,-	2.850,-	4.490,-	3.977,-	5.617,-	6.642,-	9.922,-
U_ _ 180 CAS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.221,-	3.693,-	3.324,-	4.964,-	4.451,-	6.091,-	7.116,-	10.396,-


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


O.NOVO Duo (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Vany s protiskluzovou úpravou se nedodávají s hydromasážními systémy.
Vany s protiskluzovou úpravou se dodávají pouze v barvě bílá alpin (01).





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	625 - 675
Hydromasážní systém	645 - 685
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 190 CAS 2V-XX	O.novo, Duo	1900 x 900	1290 x 550	500	220	26	950,-	20

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TouchLight	827,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrubá protiskluzová úprava (VILBOGRIP)	137,-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 190 CAS 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.990,-	3.462,-	3.093,-	4.733,-	4.220,-	5.860,-	6.885,-	10.165,-
U_ _ 190 CAS 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.464,-	3.936,-	3.567,-	5.207,-	4.694,-	6.334,-	7.359,-	10.639,-


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "O" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

PAVIA Duo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 170 PAV 2V-XX	Pavia	1700 x 750	1150 x 450	450	130	38,5	1.540,-	8

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo	Cena
UNITED, volně stojící	2.365,-
UNITED, do rohu	1.737,-
TouchLight	827,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO Duo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 170 SQR 2V-XX	Squaro	1700 x 750	1200 x 480	500	195	53,8	1.387,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 SQR 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.427,-	3.899,-	3.530,-	5.170,-	4.657,-	6.297,-	7.322,-	10.602,-
U_ _ 170 SQR 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.901,-	4.373,-	4.004,-	5.644,-	5.131,-	6.771,-	7.796,-	11.076,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 180 SQR 2V-XX	Squaro	1800 x 800	1200 x 500	500	215	55,8	1.539,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SQR 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.579,-	4.051,-	3.682,-	5.322,-	4.809,-	6.449,-	7.474,-	10.754,-
U_ _ 180 SQR 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.053,-	4.525,-	4.156,-	5.796,-	5.283,-	6.923,-	7.948,-	11.228,-

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO (Rohová 1450 x 1450) Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Krycí panel (volitelně, dodává se vždy již namontovaný). Pozor: Krycí panel nelze instalovat dodatečně.

Technické informace: Výška panelu je 550mm.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Vana vč. panelu	550 - 650
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 145 SQR 3V-XX	Squaro	1450 x 1450	1200 x 500	500	240	65,2	2.277,-	1

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Kryt v barvě vany	972,-	○	○	○	-	-	-	-	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 145 SQR 3A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	4.317,-	4.789,-	4.420,-	6.060,-	5.547,-	7.187,-	8.212,-	11.492,-
U_ _ 145 SQR 3B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.791,-	5.263,-	4.894,-	6.534,-	6.021,-	7.661,-	8.686,-	11.966,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+35
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+35
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+35

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO Duo (Šestihranná 1900 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm
Není součástí dodávky: Prodloužený odpad a přepad nutný.
Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1344 mm.





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	580 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBQ 190 SQR 6V-XX	Squaro	1900 x 800	1100 x 500	500	185	50,9	1.950,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 190 SQR 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.990,-	4.462,-	4.093,-	5.733,-	5.220,-	6.860,-	7.885,-	11.165,-
U_ _ 190 SQR 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	4.464,-	4.936,-	4.567,-	6.207,-	5.694,-	7.334,-	8.359,-	11.639,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+60
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+60

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Duo (Obdélníkové 1600 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 160 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1600 x 750	1150 x 460	450	160	41,7	1.390,-	1.628,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 160 SQE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.430,-	3.902,-	3.533,-	5.173,-	4.660,-	6.300,-	7.325,-	10.605,-
U_ _ 160 SQE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.744,-	4.216,-	3.847,-	5.487,-	4.974,-	6.614,-	7.639,-	10.919,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	+10	-	+10	-	+70
	Stěna 1-3	-	-	-	+5	-	+5	+5	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Duo (Obdélníkové 1700 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 170 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1700 x 750	1200 x 460	450	165	44,2	1.390,-	1.628,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 170 SQE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.430,-	3.902,-	3.533,-	5.173,-	4.660,-	6.300,-	7.325,-	10.605,-
U_ _ 170 SQE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.744,-	4.216,-	3.847,-	5.487,-	4.974,-	6.614,-	7.639,-	10.919,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Duo (Obdélníkové 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	44	1.570,-	1.808,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 SQE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.610,-	4.082,-	3.713,-	5.353,-	4.840,-	6.480,-	7.505,-	10.785,-
U_ _ 180 SQE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	3.924,-	4.396,-	4.027,-	5.667,-	5.154,-	6.794,-	7.819,-	11.099,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Duo (Obdélníkové 1900 x 900) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660
UNITED bez systému	610 - 610
UNITED vč. systému	610 - 610
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 190 SQE 2DV-XX	Squaro Edge 12	1900 x 900	1250 x 580	450	240	50,9	1.690,-	1.928,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
UNITED, volně stojící	2.365,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED, do rohu	1.737,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 190 SQE 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.730,-	4.202,-	3.833,-	5.473,-	4.960,-	6.600,-	7.625,-	10.905,-
U_ _ 190 SQE 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.044,-	4.516,-	4.147,-	5.787,-	5.274,-	6.914,-	7.939,-	11.219,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+5

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Duo (Oválné 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.
Včetně noh (samolepících), nastavitelné od 130 do 180 mm

Technické informace: Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Cena vany v barvě RW s hydromasážním systémem je na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	595 - 645
Hydromasážní systém	620 - 660

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7DV-XX	Squaro Edge 12	1800 x 800	1200 x 480	450	180	44	1.918,-	2.156,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 180 SQE 7A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.958,-	4.430,-	4.061,-	5.701,-	5.188,-	6.828,-	7.853,-	11.133,-
U_ _ 180 SQE 7B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. napouštění přepadem	4.272,-	4.744,-	4.375,-	6.015,-	5.502,-	7.142,-	8.167,-	11.447,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO EDGE 12 Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Hydromasážní systém IP (Special Combipool Invisible) se pro barvu vany RW dodává s tryskami v barvě Stone White. Všechny ostatní hydromasážní vany v barvě RW se dodávají s tryskami Chrome.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)







Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	608 - 608

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	Squaro Edge 12, vč. panelu v barvě vany	1800 x 800	1200 x 480	450	180	110,4	3.616,-	4.013,-	1
UBQ 180 SQE 7PDT1V-01	Squaro Edge 12, vč. quarylového® panelu (Graphite Noir)						4.125,-	4.522,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SQUARO EDGE 12 Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand


€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě star white (96) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Hydromasážní systémy nabízíme na vyžádání.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)







Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana vč. panelu	608 - 608

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, verze do prostoru, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	1800 x 800	1200 x 480	450	180	110,4	4.297,-	4.694,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UPCON0123	Napouštění vody, plastové, integrované v přepadu, maximální průtok: 20 l/min	314,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Excellence Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®

€ bez DPH


Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)









h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	620 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	98	4.253,-	4.650,-	1
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem, Excellence						4.539,-	4.931,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SQUARO EDGE 12 Excellence Duo (verze do prostoru 1800 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Součást dodávky: Prodloužený odpad a přepad je standardní součástí dodávky (dodáváno s bílými i chromovanými krytkami).
Pro vany v barvě star white (96) doporučujeme použít chromovanou odtokovou a přepadovou soupravu.

Technické informace: Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	620 - 620

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem, Excellence	1800 x 800	1200 x 480	450	180	98	5.293,-	5.690,-	1
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), Excellence						5.007,-	5.404,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY Duo (Obdélníkové 1600 x 700) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Hydromasážní systém	565 - 605
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 167 SUB 2V-XX	Subway	1600 x 700	1200 x 440	420	125	20	875,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 167 SUB 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	2.915,-	3.387,-	3.018,-	4.658,-	4.145,-	5.785,-	6.810,-	10.090,-
U_ _ 167 SUB 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.389,-	3.861,-	3.492,-	5.132,-	4.619,-	6.259,-	7.284,-	10.564,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+10	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+40
	Stěna 1-3	-	-	-	+10	-	+10	+10	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY Duo (Obdélníkové 1700 x 750) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	595 - 635
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 170 SUB 2V-XX	Subway	1700 x 750	1210 x 470	450	160	22	996,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 170 SUB 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.036,-	3.508,-	3.139,-	4.779,-	4.266,-	5.906,-	6.931,-	10.211,-
U_ _ 170 SUB 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.510,-	3.982,-	3.613,-	5.253,-	4.740,-	6.380,-	7.405,-	10.685,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+30
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-2	-	-	-	-	-	-	-	+30
	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+30

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY Duo (Obdélníkové 1800 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	585 - 635
Hydromasážní systém	625 - 665
Profibox 2.0 bez systému	585 - 585
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 180 SUB 2V-XX	Subway	1800 x 800	1250 x 490	480	180	24,5	1.080,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	**Popis**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**IP**	**AP**
U_ _ 180 SUB 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.120,-	3.592,-	3.223,-	4.863,-	4.350,-	5.990,-	7.015,-	10.295,-
U_ _ 180 SUB 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.594,-	4.066,-	3.697,-	5.337,-	4.824,-	6.464,-	7.489,-	10.769,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+20
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	+10	+20

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY Duo (Obdélníkové 1900 x 900) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	605 - 655
Hydromasážní systém	645 - 685
Profibox 2.0 bez systému	625 - 625
Profibox 2.0 vč. systému	625 - 625

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 199 SUB 2V-XX	Subway	1900 x 900	1250 x 530	500	230	27	1.165,-	10

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Profibox 2.0, do výklenku	881,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Profibox 2.0, do rohu	1.057,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 199 SUB 2A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.205,-	3.677,-	3.308,-	4.948,-	4.435,-	6.075,-	7.100,-	10.380,-
U_ _ 199 SUB 2B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.679,-	4.151,-	3.782,-	5.422,-	4.909,-	6.549,-	7.574,-	10.854,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SUBWAY (Rohová 1300 x 1300) akrylátová

€ bez DPH


Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.
Krycí panel (volitelně, dodává se vždy již namontovaný). Pozor: Krycí panel nelze instalovat dodatečně.


Technické informace: Výška panelu je 610 mm.
U vany s krycím panelem a podstavnou sadou nejsou potřeba nohy k vaně (U99740000).











h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	525 - 575
Vana vč. panelu	590 - 690
Hydromasážní systém	595 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 130 SUB 3V-XX	Subway	1300 x 1300	1050 x 460	420	150	25	1.454,-	5

Příslušenství k vanám:


Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
Krycí panel	506,-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-


Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 130 SUB 3A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.494,-	3.966,-	3.597,-	5.237,-	4.724,-	6.364,-	7.389,-	10.669,-
U_ _ 130 SUB 3B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.968,-	4.440,-	4.071,-	5.711,-	5.198,-	6.838,-	7.863,-	11.143,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+60
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-4	-	-	-	-	-	-	-	+60
	Stěna 3-4	-	-	-	-	-	-	-	+60

Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.
Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY (Offsetová 1700 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 178 SUB 3LIV-XX	Subway, levá verze	1700 x 800	1200 x 521	450	130	21	1.217,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

SUBWAY (Offsetová 1700 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 178 SUB 3REV-XX	Subway, pravá verze	1700 x 800	1200 x 521	450	130	21	1.217,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


SUBWAY Duo (Šestihranná 1900 x 800) akrylátová

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Sada noh není standardní součástí dodávky.
Prodloužený odpad a přepad nutný.

Technické informace: Při montáži do rohu činí délka ramene 1344 mm.





h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	555 - 605
Hydromasážní systém	595 - 635

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	kus/ pal.
UBA 190 SUB 6V-XX	Subway	1900 x 800	1150 x 480	450	145	23	1.379,-	10

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U99740000	Nohy pro vany, plastové, pro vany s plochým dnem, nastavitelné od 130 do 180 mm	88,-
U90950461	Vhodná odpadová a přepadová armatura (sifon), pochromováno	202,-
UCCON0475	Přerušení potrubí (speciální zařízení proti zpětnému toku), vč. přípojek	254,-
U90600361	Multiplex Trio, pochromováno	474,-
U90600461	Odtoková a přepadová souprava Multiplex Trio vč. speciálního zpětného ventilu, pochromováno	772,-
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-


Namontované volitelné příslušenství k vanám viz: Objednávkový formulář viz výklopná strana vpravo		pouze vana	Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
			AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
TouchLight	827,-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

Masážní systémy		Airpools		Hydropools		Combipools		Special Combipools	
Objednací číslo	Popis	AE	AC	HE	HC	CE	CC	IP	AP
U_ _ 190 SUB 6A ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany	3.419,-	3.891,-	3.522,-	5.162,-	4.649,-	6.289,-	7.314,-	10.594,-
U_ _ 190 SUB 6B ½ V XX	Cena za hydromasážní systém včetně vany, vč. armatury Multiplex Trio	3.893,-	4.365,-	3.996,-	5.636,-	5.123,-	6.763,-	7.788,-	11.068,-
U těchto hydromasážních systémů přesahuje technické zařízení obrys vany:									
Technické zařízení v poloze 1	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 3-6	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 4-6	-	-	-	-	-	-	-	+15
Technické zařízení v poloze 2	Stěna 1-3	-	-	-	-	-	-	-	+10
	Stěna 1-5	-	-	-	-	-	-	-	+15
	Stěna 2-5	-	-	-	-	-	-	-	+15


Za _ _ v čísle výrobku dosaďte kód hydromasážní vany.
½ v čísle výrobku nahraďte požadovaným umístěním technického zařízení (1 = technické zařízení v poloze 1, 2 = technické zařízení v poloze 2). Trysky pro oblast zad se nacházejí na straně technické instalace.

Další možnosti a příslušenství vyberte v objednávkovém formuláři (viz výklopná strana vpravo)

Technické zařízení v poloze 1



Technické zařízení v poloze 2



Přístup přes

Spínací skříňka

Ovládání na okraji vany

Symbol "○" znamená: tato varianta je možná

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


THEANO Solo (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Pro vany v barvách Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovaný ventil Push-to-Open nebo ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

VANY

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	506 - 506

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, verze do prostoru	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	3.657,-	4.054,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


THEANO Solo (verze do prostoru 1550 x 750) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	506 - 506

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1550 x 750	1100 x 500	480	250	50	4.301,-	4.698,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


THEANO Duo (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.
Pro vany v barvách Star White (96) a Stone White (RW) doporučujeme použít chromovaný ventil Push-to-Open nebo ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	506 - 506

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, verze do prostoru	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	4.140,-	4.537,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.


THEANO Duo (verze do prostoru 1750 x 800) Quaryl®, Colour on Demand

€ bez DPH

Není součástí dodávky: Ventil push-to-open bez funkce přepadu (bílý nebo chromový) a ViFlow.

Technické informace: **Pozor:** Podle DIN 1986-100 je kvůli ochraně budov před vyplavením odpadní vodou nebo přetečením třeba instalovat podlahovou vpust, pokud je vana instalována bez přepadu. Při instalaci ViFlow není podlahová vpust třeba.
Dodací lhůta van v barvě RW je 4 týdny (zakázková výroba)





Quaryl®

h =Montážní výška (až k okraji)	
Vana	506 - 506

Objednací číslo	Popis	Rozměry d x š	Rozměry dna d x š	Hloubka	Obsah (l) vč. 1 osoby	Váha kg	01, 96	RW	kus/ pal.
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	1750 x 800	1270 x 535	480	315	76,5	4.786,-	5.183,-	1

Příslušenství k vanám:

Objednací číslo	Popis	Cena
U90952061	Ventil Push-to-open nemá funkci přepadu (kryt výpusti White & Chrome), pochromováno	107,-
U906100XX	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm	99,-
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

Zakázková výroba provedení Colour on Demand: dodací lhůta 3 týdny. Pro vyřízení vaší objednávky použijte prosím v každém případě objednávkový formulář za kapitolou Vany na straně 570-571.

XX = dosaďte kód barvy
Další informace o barvách jsou uvedeny na stránce na začátku kapitoly.
Další informace o hydromasážních systémech naleznete na straně 577.

COLOUR ON DEMAND

€ bez DPH

VANY V PROVEDENÍ COLOUR ON DEMAND

PROPRACOVANÉ TVARY. VÝRAZNÉ BARVY.

Barvy probouzí emoce, vytváří příjemnou atmosféru a koupelně dodávají osobitost. Volně stojící koupací vany Villeroy & Boch se svou jedinečnou barevnou rozmanitostí se stanou ozdobou vaší koupelny.







Designová nej

- K dostání pro volně stojící modely Antheus, Collaro, Finion, La Belle, Squaro Edge 12, Theano a Loop & Friends (oválné a obdélníkové provedení), dále pro vany Aveo New Generation, La Belle Excellence a Squaro Excellence
- K dispozici také pro modely přisazené ke stěně Collaro a Oberon 2.0
- Optimální komfort díky materiálum akrylát a Quaryl®
- Kvalitní povrchová úprava krycího panelu vany.
- Volně stojící vany umožňují umístění na oblíbené místo – třeba doprostřed místnosti nebo přímo k oknu
- Od roku 2020 si můžete jako vnitřní barvu pro určité modely vybrat i barvu Stone White. Vyplňte prosím přesně objednávkový formulář a označte křížkem požadovanou barvu.

Barevné akcenty

- Volně stojící vany ve vzhledu Bicolour
- Mnohokrát oceněný design nabízí zcela nové spektrum možných rešení
- K dodání v 15 barvách barevné koncepce Gesy Hansenové, inspirované ročními obdobími v Paříži
- K dodání také v barvách ze systému: RAL, Pantone a Sikkens (vyjma metalických barev)
- Odolné vůči UV záření

Quaryl® Villeroy & Boch

Acryl Villeroy & Boch

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VANY COLOUR ON DEMAND

€ bez DPH

Číslo objednávky - velkoobchodník:

Jméno:

Kontaktní osoba:

PSČ, město:

Ulice:

Telefax:

Telefon:

Podpis:

Proveďte následující dva kroky:

Krok 1: Vana

Vyberte zvolenou vanu Villeroy & Boch (označte křížkem):

	Objednací číslo	Popis	strana	01, 96	RW
☐	UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	450	5.861,-	6.258,-
☐	UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	Antheus, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	452	6.130,-	6.527,-
☐	UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), New Generation	464	7.151,-	7.548,-
☐	UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	Aveo New Generation, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), New Generation	464	7.433,-	7.830,-
☐	UBA 180 COR 9CSBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Black Matt	478	3.600,-	
☐	UBA 180 COR 9CSBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Gold	478	3.600,-	
☐	UBA 180 COR 9CSBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Champagne	478	3.600,-	
☐	UBA 180 COR 9CSBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, Colour on Demand, bez spoje mezi vanou a panelem, Chrome	478	3.330,-	
☐	UBA 180 COR 9CRBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Black Matt	476	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CRBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Gold	476	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CRBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Champagne	476	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CRBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze pravá, Colour on Demand, Chrome	476	3.030,-	
☐	UBA 180 COR 9CLBCVN XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Black Matt	474	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CLBCVJ XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Gold	474	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CLBCVE XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Champagne	474	3.270,-	
☐	UBA 180 COR 9CLBCVD XX	Collaro, pro přistavení ke stěně, rohová verze levá, Colour on Demand, Chrome	474	3.030,-	
☐	UBQ 177 FIN 7A1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Chrome	484	6.065,-	6.462,-
☐	UBQ 177 FIN 7N1BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Chrome	484	6.367,-	6.763,-
☐	UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome	484	6.818,-	7.215,-
☐	UBQ 177 FIN 7N1BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Chrome	484	7.119,-	7.515,-
☐	UBQ 177 FIN 7A1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Chrome	484	5.809,-	6.206,-
☐	UBQ 177 FIN 7N1BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Chrome	484	6.111,-	6.508,-
☐	UBQ 177 FIN 7A1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Chrome	484	6.562,-	6.959,-
☐	UBQ 177 FIN 7N1BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Chrome	484	6.863,-	7.260,-
☐	UBQ 177 FIN 7A2BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Champagne	485	6.608,-	7.004,-
☐	UBQ 177 FIN 7N2BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Champagne	485	6.908,-	7.305,-
☐	UBQ 177 FIN 7A2BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne	485	7.360,-	7.756,-
☐	UBQ 177 FIN 7N2BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Champagne	485	7.661,-	8.058,-
☐	UBQ 177 FIN 7A2BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Champagne	485	6.326,-	6.077,-
☐	UBQ 177 FIN 7N2BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Champagne	485	6.626,-	7.023,-
☐	UBQ 177 FIN 7A2BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Champagne	485	7.078,-	7.475,-
☐	UBQ 177 FIN 7N2BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Champagne	485	7.379,-	7.776,-
☐	UBQ 177 FIN 7A3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design, Gold	486	6.608,-	7.004,-
☐	UBQ 177 FIN 7N3BCV2 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design, Gold	486	6.908,-	7.305,-

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VANY COLOUR ON DEMAND

€ bez DPH

	Objednací číslo	Popis	strana	01, 96	RW
☐	UBQ 177 FIN 7A3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold	486	7.360,-	7.756,-
☐	UBQ 177 FIN 7N3BCV1 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Lištou Design a funkcí Emotion, Gold	486	7.661,-	8.058,-
☐	UBQ 177 FIN 7A3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Gold	486	6.326,-	6.722,-
☐	UBQ 177 FIN 7N3BCV4 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Gold	486	6.626,-	7.023,-
☐	UBQ 177 FIN 7A3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open a přepadu, Funkcí Emotion, Gold	486	7.078,-	7.475,-
☐	UBQ 177 FIN 7N3BCV3 XX	Finion, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. předem namontovaného ventilu Push-to-open, přepadu a přítoku vody, Funkcí Emotion, Gold	486	7.379,-	7.776,-
☐	UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	La Belle, verze do prostoru, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou	490	6.343,-	6.740,-
☐	UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, Excellence	492	6.433,-	6.830,-
☐	UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	La Belle, verze do prostoru, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované armatury Multiplex Trio (pochromované), Excellence	492	6.714,-	7.111,-
☐	UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s oválným vnějškem i vnitřkem	522	3.641,-	
☐	UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	Loop & Friends, Duo, verze do prostoru, vč. panelu (akrylátový) v barvě Colour on Demand, s pochromovanou odpadovou a přepadovou armaturou, s hranatým vnějškem i vnitřkem	509	3.641,-	
☐	UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, verze do prostoru, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	554	4.297,-	4.694,-
☐	UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, pro přistavení ke stěně, vč. panelu (quarylového®) v barvě Colour on Demand	537	3.500,-	3.897,-
☐	UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované), Excellence	556	5.007,-	5.404,-
☐	UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, bez spoje mezi vanou a panelem, Colour on Demand (Quaryl®), panelem, vč. namontované výpusti a přepadu (pochromované) a napouštění přepadem, Excellence	556	5.293,-	5.690,-
☐	UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	566	4.301,-	4.698,-
☐	UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	Theano, verze do prostoru, Colour on Demand (Quaryl®)	568	4.786,-	5.183,-

Barva vnitřku vany: (za XX dosaďte kód barvy) ☐ bílá Alpin (01) ☐ 96 (Star White) ☐ RW (Stone White)

Krok 2: Výběr barvy Colour On Demand:

Vyberte zvolený obklad vany (označte prosím křížkem):

Barvy Artis Colours sladěné s umyvadlem **nebo** **Individuální výběr barvy:** (Vyplňte kód barvy u příslušného systému)

BCW0 Fog ☐ BCW1 Frost ☐ BCW2 Ocean ☐ BCW3 Mint ☐ BCW4 Sencha ☐ BCW5 Cedar ☐

BCT0 Powder ☐ BCT1 Ballett ☐ BCT2 Rose ☐ BCT3 Macaroon ☐ BCT4 Lemon ☐ BCT5 Mustard ☐

BCT6 Full Moon ☐ BCT7 French Linen ☐ BCT8 Coal Black ☐

Upozornění: Barvy Artis Colours jsou k dostání pouze v lesklém provedení.

Všimněte si prosím, že barvy nábytku Finion neodpovídají zcela barvám Artis. Přesto jsou barvy harmonicky sladěné a lze je kombinovat.

☐ RAL _____ ☐ Sikkens _____

☐ Pantone _____

Upozornění: Metalické barvy a perleťové barvy RAL nejsou možné

Lesk barvy: Vyberte zvolený stupeň lesku (označte prosím křížkem)

☐ Lesklá ☐ Matná ☐ Saténová

Vzhledem k různým materiálům mohou mezi obrázky a výrobky existovat barevné rozdíly.

Zaslat
Maloobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho svému velkoobchodu. Ponechte si prosím kopii.
Velkoobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na zákaznický servis Villeroy & Boch.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

TouchLight

Osvětlovací sada pro vanu:

- TouchLight je první vanové osvětlení od firmy Villeroy & Boch pro vany z materiálu akrylát a Quaryl bez hydromasážního systému.
- Vanové osvětlení vytvoří v koupelně relaxační atmosféru.
- Funguje nezávisle na naplnění vany vodou.
- 1 kompletně předinstalovaná dotyková LED umožnuje jednoduché ovládání, není proto potřeba ovládání na okraji vany.
- Ovládání pohybem ruky před diodovým svítidlem
- TouchLight je k dispozici ve variantě 1 bodové barvy LED (6 barev: modrá, fialová, červená, oranžová, žlutá, zelená a režim změny).
- Povrch viditelné části se dodává pouze pochromovaný.
- Není vhodné pro hydromasážní systémy.
- Pro všechny vany z materiálu akrylát a Quaryl od firmy Villeroy & Boch, kromě: Aveo New Generation, Hommage, La Belle volně stojící
- Certifikační značka KEMA.
- V souladu s evropskými směrnicemi EMC a CE.
- Elektrický přívod 230 V/50 Hz









Rozmístění TouchLight v našich vanách:


- Obdélníkové vany umožňující ležení v jednom směru (Solo): v levé boční stěně.



- Obdélníkové vany umožňující ležení v obou směrech (Duo): v boční stěně pod přepadem.



- Rohové a asymetrické vany: v přední boční stěně ("vstupní strana") pod přepadem



Popis	Cena
TouchLight, 1 bodové LED svítidlo s barevným světlem (6 barev a střídavý režim), předmontované, nelze kombinovat s masážním systémem	827,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

Obklad vany UNITED


- Kvalitní obklad vany s hliníkovou kostrou pro vybrané vany z materiálu Quaryl®. Jednoduchá montáž.
- Obklad United je vhodný jak pro volně stojící verze instalace, tak i do rohu.
- Panely povrchově upravené melaminovou fólií se dodávají v:
  - Oak Graphite (FQ)
  - Glossy White (DH)
- Obklad UNITED je určen pro montáž na hotovou podlahu.
- Přiznaná spára mezi panely v černé barvě
- Obklad vany UNITED je pro všechny vhodné vany dodáván namontovaný.





PROFIBOX, obklad vany pro obdélníkové vany z materiálu akrylát a Quaryl®

- PROFIBOX rozšiřuje spektrum možností pro instalaci van a hydromasážních systémů.
- PROFIBOX je vhodný pro montáž do rohu i pro montáž do niky.
- PROFIBOX je dostupný pro tyto vany:
  - Architectura
  - Collaro
  - Legato
  - Oberon
  - Oberon 2.0
  - O.novo
  - Squaro Edge 12
  - další modely na vyžádání (pro všechny obdélníkové modely krome modelu s délkou 2000 mm).
- PROFIBOX se dodává v barvách bílá Alpin (01).
- Obklad vany PROFIBOX 2.0 je pro všechny vhodné vany dodáván namontovaný
- Upozornění: Dodatečná montáž Profiboxu 2.0 není možná



PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

Multifunkční poduška

- Materiál: kvalitní, měkká pěna
- voděodolný
- Velikost: 240 x 150 x 50 mm, hodí se ke všem vanám Villeroy & Boch
- lze použít i jako sedák nebo protiskluzovou podložku
- dodává se v barvách:





Bali (LK)



Peru (LL)



Anthracite (PA)

Objednací číslo	Popis	Cena
U906100LK	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Bali	99,-
U906100LL	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Peru	99,-
U906100PA	Multifunkční podhlavník, pěnová hmota, 240 x 150 x 50 mm, Anthracite	99,-

Madla

- vhodné pro vany z materiálu akrylát a Quaryl®
- materiál: mosaz
- dodává se v barvě:





chromované (61)

Objednací číslo	Popis	Cena
U90170061	Madla, 1 pár = 2 madla, pochromováno	248,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM

€ bez DPH

ViFlow

Chytrá výpusť pro vany s funkcí přepadu

Popis funkce ViFlow

Otevřený vanový ventil

Ventil se otevírá stisknutím krytu ventilu a jeho následným pootočením. Voda proudí ventilem do odpadního potrubí.


Zavřený vanový ventil

Ventil se zavírá pootočením. Voda se začne hromadit ve vaně. Integrovaná přepadová funkce nepřetržitě sleduje hladinu vody ve vaně.

Přepadová funkce

Jakmile hladina vody dosáhne mezní přepadovou výšku, ventil se samočinně posune dolů a nadbytečná voda proudí do odpadního potrubí stejně, jako kdyby odtékala bežným přepadem.





Výhody ViFlow

- Elegantní chromovaný vypouštěcí ventil
- Uzavírání ventilu pootočením krytu
- Skrytě integrovaná mechanická přepadová funkce
- Čištění odtoku umožňuje vyjímatelný kryt ventilu (pomocí dodaných nástrojů)

ViFlow dodáváme na přání do van kolekce **Antheus** a **Theano** .

Objednací číslo	Popis	Cena
U90953061	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, pochromováno	378,-
U90953068	ViFlow, Odtoková a přepadová souprava bez přepadu, Bílá	378,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANÁM


€ bez DPH


ViFlow


technické údaje pro instalaci

Maximální přítok	30 l/min

ANTHEUS











Půdorys

THEANO









Půdorys

max. volný prostor pro odpad

* připojení k odpadnímu potrubí (DN 40) do podlahy

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

Přehled vybavení hydromasážní vany

	Airpool Entry AE	Airpool Comfort AC	Hydropool Entry HE	Hydropool Comfort HC	Combipool Entry CE	Combipool Comfort CC	Special Combipool Invisible IP	Special Combipool Active AP
Trysky ve dně								
Mikrotrysky ve dně	10	-	-	-	10	-	-	-
Velkých trysek Whisper ve dně	-	10	-	-	-	10	-	-
Velkých trysek Fitness	-	-	-	-	-	-	12	-
Trysek Air-Royale	-	-	-	-	-	-	-	24
Trysek pro oblast zad								
Mikrotrysky pro oblast zad	-	-	8	8	8	8	-	-
Trysky Active pro oblast zad	-	-	-	-	-	-	-	6
Boční trysky								
Boční trysky Whisper	-	-	-	8	-	8	-	-
Boční trysky Whisper Active	-	-	-	-	-	-	-	8
Vysouvací boční trysky	-	-	-	-	-	-	16	-
Trysky pro oblast nohou								
Mikrotrysky pro oblast nohou	-	-	-	2	-	2	-	-
Trysky Active pro oblast nohou	-	-	-	-	-	-	-	2
Funkce								
Intervaly	1	1	1	1	1	1	3	1
Programy	-	2	-	2	-	2	-	6
2 bílé LED	○	-	○	-	○	-	-	-
2 vícebarevné LED (magic light)	-	○	-	○	-	○	○	○
Ovládání na okraji vany	○	○	○	○	○	○	-	-
Dálkové ovládání Smart Control	-	-	-	-	-	-	○	○
Namontovaná výpusť	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrická instalace								
Napětí	230V, 50Hz							
Příkon	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	2,4 kW	0,93 kW

Upozornění: Čísla v tabulce udávají počet trysek/funkcí. Symbol "o" znamená, že je systém vybaven uvedenou funkcí.


HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH


Hydromasážní systémy Villeroy & Boch mají tyto přednosti:

- Bezmála všechny hlavní prvky vyvinula společnost Villeroy & Boch speciálně pro hydromasážní systémy.
- Všechny naše systémy se vyznačují nízkou hlučností.
- Hydromasážní systémy se vyznačují nízkou spotřebou proudu a technikou čištění bez použití chemikálií a minimalizují tak zátež pro životní prostředí.
- Díky stabilnímu rámu se čtyřmi nožickami lze každou vanu snadno vyrovnat do roviny.
- Trysky našich hydromasážních systémů představují optimální kombinaci komfortu, správné síly masáže a nízké hlučnosti.
- Viditelné části lze lze snadno čistit.
- Vzhledem k tomu, že jsou voda a vzduch přiváděny do trysek odděleně, je zajištěn optimální výkon systému.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Osvěžující koupel** 	**10 mikrotrysek ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


AIRPOOL COMFORT (AC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Perlivá jak šampaňské, tichá jako šepot** 	**10 velkých trysek Whisper ve dně**  **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: Se svou nízkou hlučností podle DIN 4109/SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra, testováno v ústavu Fraunhofer Institut) patří systém Whisper k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Vhodný pro vícepodlažní obytné budovy.** • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i vsedě • Ve vanách z materiálu Quaryl: trysky ve dně jsou zapuštěny do roviny s povrchem • Dokonalá estetičnost a dokonale snadné čištění	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 vícebarevné LED (magic light)


HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Wellness pro vaše záda** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** akrylát  Quaryl®  • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED


HYDROPOOL COMFORT (HC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Rozmazlování od hlavy až k patě** 	**8 bočních trysek Whisper**  akrylát  Quaryl®  Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** akrylát  Quaryl®  • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 vícebarevné LED (magic light)

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL ENTRY (CE)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Chvíle potěšení ve vlastní koupelně** 	**8 mikrotrysek pro oblast zad** **akrylát**  **Quaryl®**  • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž **10 mikrotrysek ve dně** **akrylát**  **Quaryl®**  • 10 trysek ve dně zajišťuje stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami • Perfektní komfort: optimální tvar trysek zajišťuje komfort při poloze vleže i v sedě	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval **Osvětlení:**  2 bílé LED

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH


COMBIPOOL COMFORT (CC)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Tichoučké jako šepot, silné a osvěžující** 	**8 bočních trysek Whisper** **akrylát** **Quaryl®**   Tichá relaxace: S nízkou hlučností podle DIN 4109 / SIA 181 (<25 dB(A) pro zadní trakt spodního patra). Systém Whisper byl testován v ústavu Fraunhofer Institut a náleží k nejtišším hydromasážním systémům na trhu. **Je vhodný pro vícepodlažní bytové prostory.** • Tyto trysky jsou díky svému vitalizujícímu účinku ideální k uvolnění zatuhlých svalů a k relaxaci po hlučném a hektickém pracovním dnu. • Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíratelné a dají se otáčet v rozsahu takřka 270° **8 mikrotrysek pro oblast zad** **2 mikrotrysky pro oblast nohou** **akrylát** **Quaryl®**   • 8 mikrotrysek pro oblast zad zajišťuje díky optimálnímu rozmístění stejnoměrně silnou masáž • 2 mikrotrysky pro oblast nohou provádějí blahodárnou masáž chodidel **10 velkých trysek Whisper ve dně** **akrylát** **Quaryl®**   • Zajišťují stimulující masáž jemnými vzduchovými bublinkami	**Ovládání:**  Ovládání na okraji vany **Intervaly** 1 interval 2 programy (Flow a Energy) **Osvětlení:**  2 vícebarevné LED (magic light)

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH


SPECIAL COMBIPOOL INVISIBLE (IP)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Váš neviditelný relaxační program** 	**16 vysunovacích bočních trysek** **akrylát** **Quaryl®**   • 16 vysunovacích bočních trysek pro perfektní komfort • Vysunovací boční trysky vyjedou až po spuštění hydromasážního systému • Dokonalá estetičnost a maximálně snadné čištění • U akrylátových van standardně zabudované, u van z materiálu Quaryl dokonale zapuštěné do roviny s povrchem **12 velkých trysek Fitness** **akrylát** **Quaryl®**   • optimální masáž: 12 velkých trysek ve dně pro individuální relaxaci ve vířivé koupeli • Plynule nastavitelná intenzita • U akrylátových van standardně zabudované, u van z materiálu Quaryl dokonale zapuštěné do roviny s povrchem	**Ovládání:**  Dálkové ovládání Smart Control **Intervaly** 3 intervaly **Osvětlení:**  2 vícebarevné LED (magic light)

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY - VYBAVENÍ

€ bez DPH

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Hydromasážní vana	Trysky	Funkce
 **Pro masáž do hloubky jako od maséra** 	**8 bočních trysek Whisper Active** **akrylát**  **Quaryl®**  Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné boční trysky se dají se otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra	**Ovládání:**  Dálkové ovládání Smart Control **Intervaly** 1 interval 6 programů Flow: lehká masáž Energy: intenzivní masáž Fit: vitalizující masáž Relief: Masáž nohou a zad Intense: Intenzivní masáž zad Joy: Aktivní masáž vedená ze stran **Osvětlení:**  2 vícebarevné LED (magic light)
	6 trysek Active pro oblast zad **2 trysky Active pro oblast nohou** **akrylát**  **Quaryl®**  Speciální, motoricky ovládané uzavíratelné trysky pro oblast zad a nohou se dají otáčet v rozsahu takřka 360° a poskytují skutečně účinnou masáž jako od maséra	
	24 trysek Air-Royale **akrylát**  **Quaryl®**  optimálně a hustě rozmístěné po celém dnu vany pro komplexnější masáž	

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – VIDITELNÉ ČÁSTI

€ bez DPH

	Standard	Volitelné vybavení	
Všechny systémy	 chromované (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání
	pouze pro Special Combipool Invisible (IP):	 chromované (61)	bez příplatku
	Bílá (01) (Invisible Jets)* pouze pro vany v barvě -01	 Pozlacená (62)	na vyžádání
	Upozornění: Trysky nejsou dodávány v provedeních Champagne a Black Matt		
Odtoková a přepadová armatura	 chromované (61)	 Pozlacená (62)	na vyžádání

* platí pouze pro trysky v bočních stěnách a ve dně. Vany vč. systému Special Combipool Invisible v barvě -96 se dodávají pouze s chromovanými viditelnými částmi.

Viditelné části hydromasážních systémů:	
Základní vybavení	**Odtoková a přepadová armatura**
Trysky	Větrací mřížka
Ovládání na okraji vany	Viega Multiplex Trio
Odtoková a přepadová armatura	

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – POPIS VYBAVENÍ

€ bez DPH


Technologie Whisper

Hydromasážní systémy s technologií Whisper splňují protihlukové požadavky DIN 4109 (zkoušky provedl Fraunhofer Institut) a patří proto k nejtišším na trhu. Extrémně tiché trysky Whisper napomáhají zklidnění a uvolnění a navozují dokonalý pocit pohody. U verze Quaryl® jsou trysky zapuštěny do roviny s povrchem – výsledkem je decentní vzhled a dokonalá estetičnost. Hydromasážní systémy Airpool Comfort, Hydropool Comfort a Combipool Comfort jsou vybaveny tryskami Whisper.

Trysek Whisper ve dně



Boční trysky Whisper



Whisper Active Jets

akrylát

Tyto jedinečné trysky zajišťují intenzivní a cílenou masáž. Tři volitelné programy Flow, Energy a Fit, které byly vyvinuty ve spolupráci se sportovním lékařem prof. Dr. Allmannem, prinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví. Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo. Trysky Whisper Active lze navíc individuálně ovládat. Vana Active Pool je vybavena těmito tryskami.



Quaryl®




Air Royale

24 trysek je optimálně a hustě rozmístěno po celém dně vany. Tisíce vzduchových bublinek, jemně šimrajících jako perličky v sektu, se dotýkají těla na bezpočtu míst. Výsledkem je celoplošný a harmonicky uvolňující efekt na kůži – jako kdybyste se koupali v šampaňském. Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Air Royale.



6 trysek pro oblast zad a 2 trysky pro oblast nohou

Vybavení: 6 trysek pro oblast zad, 2 trysky pro oblast nohou
Estetický vzhled: s tryskami zapuštěnými do roviny s povrchem (pro vany z materiálu Quaryl)
Účinná masáž: díky rozmanitým možnostem nastavení směru i intenzity proudu



Active Jets

Trysky v oblasti zad a nohou s elektronickým ovládáním.
3 přídavné prídavné programy podporují uvolnění a zmírňují obtíže v oblasti zad a šíje:
- RELIEF: blahodárná masáž zad a nohou pro uvolnění svalstva
- INTENSE: silná, intenzivní a cílená masáž zad
- JOY: vitalizující masáž prováděná tryskami pro oblast zad a nohou a cílená masáž zad

Cílená a intenzivní masáž:
- Změnu směru proudu vody pro střídavou a intenzivní masáž celého těla
- Ruzné programy umožňují libovolně volit intenzitu masáže

Systém Special Combipool Active je vybaven tryskami Active.



Programy

Všech 6 volitelných komfortních programů bylo vyvinuto ve spolupráci se sportovním lékařem Prof. Dr. Allmannem:
Přinášejí dokonalé uvolnění a dlouhodobě přispívají k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví.
Stisknutím tlačítka tak lze například uvolnit zatuhlé svaly, zlepšit prokrvení a uvolnit svalstvo.





Dálkové ovládání Smart Control

Dálkové ovládání Smart Control pro hydromasážní systémy Special Combipools Active a Invisible potěší estetikou designu a maximálním komfortem. Intuitivní ovládání umožňuje zapnutí osobního relaxačního programu pouhým stisknutím tlačítka. Umožňuje tak jednoduché a pohodlné ovládání všeho dosavadního a nového volitelného příslušenství. Díky použití měkčeného materiálu drží tento malý technický zázrak výborně i na mokrých plochách.



HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY – POPIS VYBAVENÍ

€ bez DPH

Podhladinové osvětlení (2 bodová svítidla LED, bílé světlo)

Luxusní atmosféru v koupelně vytváří podhladinové osvětlení pomocí 2 bodových svítidel LED s bílým světlem.
Díky svému velmi plochému tvaru vypadají svítidla LED velmi pěkně, čistě a komfortně



Magic Light

Barevné potěšení. Terapie barevným světlem je komplexní forma terapie, při které působí světlo a barvy na naše tělo, psychiku i mysl. Díky svému velmi plochému tvaru vypadají svítidla LED velmi pěkně, čistě a komfortně. Barvy si lze individuálně přizpůsobit a dovést tak požitek z relaxace v hydromasážní vaně od Villeroy & Boch k dokonalosti.



Viega Multiplex Trio

Multiplex Trio je přepadová sada s funkcí napouštění přepadem. Tohoto vzhledově vydařeného všeuměla lze montovat do všech hydromasážních van Villeroy & Boch. Dodává se ve stejné barvě jako viditelné části.



Samostatný přerušovač proudění pro Viega Multiplex Trio

Viditelná část přerušovače proudění má tutéž barvu jako ostatní viditelné části systému.



Větrací mřížka

Pro ventilaci a k chlazení hydromasážní vany, rozmery 198 x 148 mm.



Obklad vany UNITED

Kvalitní obklad vany s hliníkovou kostrou pro vybrané vany z materiálu Quaryl®. Jednoduchá montáž.



Profibox

PROFIBOX rozšiřuje spektrum možností pro instalaci van a hydromasážních systémů.



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO OTVORY

Jak se tento formulář používá?

A Uveďte prosím potřebné informace o vaší objednávce: číslo objednávky V & B, obj.č.vany (UBA... nebo UBQ...), vaše objednací údaje atd.

B Nakreslete náčrt požadované vany. Označte polohu přepadu, odtoku a přesné umístění požadovaných otvorů. Důležité upozornění! Vždy uveďte, od kterého rohu jste měřili. Daný roh označte písmenem "H".

C Poznamenejte průměr pro každý otvor, vzdálenost středu děr (H1, H2 atd.) a vzdálenost od vnější hrany okraje vany (H0) po střed prvního otvoru (L1).

A


Datum: _____

Velkoobchod: _____


Obj. č. vany: _____

Vaše č. zakázky: _____


B



Příklad:



C



Poznámky:

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
4104	334-336
4110	301
4111	334
4113	338
4114	219
4115	307
4118	219
4119	294
4120	294
4124	337-338
4125	43
4126	43
4127	44
4132	300
4133	245
4134	335-336
4139	107-108
4142	111
4143	111
4156	65
4158	66
4160	271
4161	271
4162	272
4164	106-107
4165	44
4166	45
4167	45
4168	108-110
4172	63
4175	46
4176	46
4177	46
4178	63
4179	63
4188	42
4189	43
4190	44
4193	45
4198	63
4300	67-68
4323	236-237
4334	79-80
4342	268-269
4343	269
4344	267-268
4364	111-112
4373	47
4411	338
4412	339
4433	237
4465	112
4485	48
4486	48
4601	296
4608	34
4609	316
4611	339-340
4612	341
4613	340
4620	298
4633	237
4664	112
4683	296
4684	297
4687	52
4688	53
4694	49
4695	295
4A00	66
4A01	300
4A06	67
4A07	236
4A09	34
4A10	34
4A15	82
4A17	81
4A18	81
4A19	80
4A20	80
4A21	81
4A22	226-235
4A23	65
4A33	74-79
4A34	74
4A41	264-266
5133	240-244
5135	245
5144	219
5148	219
5149	221
5151	220
5154	220
5160	270
5166	271
5174	60
5178	60
5195	300
5222	66-67, 307-308
5243	65-67, 303-305, 307-308
5244	65-66, 300, 303-305
5265	264-267, 270-272
5266	264-267, 270
5267	267, 272
5333	245-246
5360	272-273
5361	273
5400	309
5401	310
5405	68
5406	310
5460	274
5461	275
5484	48
5504	113, 238, 342
5574	56
5586	57
5587	58
5600	314-315, 353
5602	317
5606	315-316
5607	156
5614	311-313, 352, 354
5616	35
5617	318
5644	69
5649	61
5656	68-69
5657	281
5658	286
5660	275-277
5661	285
5662	278
5684	50
5685	51
5686	54
5687	54
5688	278-279
5689	286
5690	53
5706	318
5707	341
5716	35
5760	285, 298
5787	54
5788	286
6116	41
6118	41
6131	41
6140	221
6144	103
6145	222
6147	103
6155	222
6156	222
6161	223
6162	224
6163	224
6180	223
6181	223
6321	292
6322	292
6327	292
6331	292
6332	292
6600	326
6603	327
6604	327
6607	328
6609	330
6610	329
6623	281
6661	151
6662	151
6806	368
6808	369
6809	369
6810	368
6820	291
6821	291
6822	291
6823	291
6912	291
6922	291
7101	149
7102	149
7113	305-306
7119	295
7175	303-305
7176	303-304
7232	149
7250	41-42
7264	41-43, 47, 60
7310	273
7315	308
7317	309
7319	309
7327	274
7358	67
7400	326
7441	150
7442	150
7507	289
7508	289
7513	70, 319, 331
7517	332
7523	290
7524	290
7526	287
7527	287
7557	288
7618	282, 284
7619	283-284
7667	280
7677	280
7682	277
7721	151
7723	329-330
7758	69
7796	281
7818	274
7901	368
8089	307
8565	153-154
8701	35, 53-54, 69, 151, 281, 286, 298, 317-318, 328-330, 340-341
8706	57-58
8710	295
8711	35, 53-54, 69, 151, 281, 286, 298, 317-318, 328-330, 340-341
8749	226-229, 231-234, 236, 240-245
8798	369
8809	151
8810	372
8822	373
8823	277, 280-281, 284
8824	277, 280-284
8826	372
8843	372
8846	373
8847	288
8964	153-154
8979	152
8980	153
8995	153-154
8L03	368
8M10	113, 238, 342
8M18	34-35
8M22	339-341
8M24	237
8M34	316
8M43	282-283
9190	56-58, 70, 113, 238, 287-289, 319, 331, 342
9208	150, 275, 310, 339
9218	312-313, 315, 332, 351-354, 356, 364
9219	56-58, 70, 113, 238, 287-290, 312, 315, 319, 331-332, 342, 352-353, 356, 358, 362-363, 370
9220	57-58
9221	34, 41-43, 47-48, 53, 56-58, 60, 65-68, 70, 74-80, 107-113, 149-150, 226-235, 237-238, 240-244, 264-275, 287-289, 294-295, 300, 303-310, 313, 317, 319, 326, 331-332, 334-340, 342, 354, 356, 358, 361-362, 364-366
9222	34, 49-53, 61, 112, 151, 156, 237, 275-281, 295-296, 311-316, 326-327, 339, 352-354
9223	68, 292, 356, 370
9224	34, 49-53, 61, 112, 151, 156, 237, 275-280, 295-296, 311-316, 326-327, 339, 351-354, 356-360, 363-364
9296	334-337
9319	56, 70, 113, 238, 287-290, 319, 331, 342
9326	56, 70, 113, 238, 287-290, 319, 331, 342
9327	56, 70, 113, 238, 287-290, 319, 331, 342
9426	291
9428	292
9429	292
9683	291
98M1	374
98M2	372
98M8	374
98M9	49-50, 53-54
9926	151
9932	287, 289
9933	56-58, 70, 113, 238, 287-290, 319, 331, 342
9953	48-53, 61, 68, 112, 150, 237, 274-281, 295-296, 309-310, 326, 338
9956	70, 319, 331
9961	48-53, 61, 274-281, 295-296
9970	289
9982	332
9M02	373
9M12	373
9M17	373
9M38	275-276, 278-279, 281, 285-286, 295
9M39	275-276, 278, 281, 285-286, 296-298
9M40	278-279, 286
9M51	61
9M52	156-157
9M55	326-330

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
9M57	372
9M58	51, 54
9M60	51, 54
9M62	156-157
9M63	49-50, 61, 326-330
9M65	326-330
9M66	52, 327, 330
9M67	281, 295-298
9M68	311, 314, 317-318
9M69	315-316
9M70	49-50, 53-55
9M71	275-276, 278-279, 281, 285-286, 295
9M72	295-298
9M74	311, 314, 317-318
9M77	69
9M78	311, 314, 317-318
9M79	339-341
9M80	339-341
9M81	51, 54-55
9M83	53
9M86	316
9M87	69
9M88	112
9M97	295-298
A299	348
A310	248-249
A404	249-250
A420	258
A421	258
A422	258
A423	258
A424	258
A429	252-253
A430	256
A432	253-254
A433	260
A439	262
A440	262
A441	262
A684	322
A685	322
A686	322
A687	321
A688	321
A689	321
A690	321
A691	320
A692	320
A696	321
A697	321
A698	321
A699	320
A704	324
A705	324
A707	323
A708	323
A709	323
A710	323
A712	324
A713	324
A714	324
A715	324
A816	322
A817	323
A818	323
A819	323
A876	72
A887	72
A888	71
A889	71
A890	71
A891	71
A892	71
A893	71
A894	72
A895	72
A906	322
A907	322
A908	322
A909	321
A910	321
A914	321
A915	321
A916	321
A917	320
A922	345
A923	345
A924	345
A925	345
A926	344
A927	344
A928	344
A929	343
A930	343
A931	345
A932	345
A933	345
A934	345
A935	344
A938	343
A939	343
A940	347
A941	346
A942	346
A943	346
A944	346
A945	347
A946	346
A947	346
A948	346
A949	346
A950	348
A951	347
A952	347
A953	348
A954	348
B064	36-37
B065	37-38
B066	37
B067	38
B068	38
B069	39
B305	38
B306	38
B565	184
B566	184
B567	184
B568	184
B569	183
B570	183
B571	181
B572	181
B573	182
B574	182
B575	182
B576	182
B577	179
B578	179
B579	179
B580	179
B581	180
B582	180
B583	178
B584	178
B585	176
B586	176
B587	177
B588	177
B589	178
B590	178
B591	176
B592	176
B593	173
B594	173
B595	174
B596	174
B597	175
B598	175
B599	172
B600	172
B601	191
B602	191
B603	189
B604	189
B605	190
B606	190
B607	190
B608	190
B609	189
B610	189
B611	187
B612	187
B613	188
B614	188
B615	188
B616	188
B668	187
B669	187
B670	185
B671	185
B672	186
B673	186
B674	186
B675	186
B676	185
B677	185
B678	197
B679	197
B680	196
B681	196
B682	195
B683	195
B684	194
B685	194
B686	192
B687	192
B688	193
B689	193
B690	193
B691	193
B692	191
B693	191
B694	196
B695	196
B696	195
B697	195
B698	194
B699	194
B700	192
B701	192
B702	202
B703	202
B704	202
B705	202
B706	201
B707	201
B708	200
B709	200
B710	200
B711	200
B712	201
B713	201
B714	199
B715	199
B716	198
B717	198
B718	198
B719	198
B720	199
B721	199
B722	197
B723	197
B724	216
B726	216
B728	217
B729	217
B730	217
B731	171
B732	171
B733	171
B734	171
B735	170
B736	170
B737	206
B738	206
B739	206
B740	206
B741	205
B742	205
B743	205
B744	205
B745	203
B746	203
B747	204
B748	204
B749	204
B750	204
B751	203
B752	203
B753	210
B754	210
B755	210
B756	210
B757	209
B758	209
B759	209
B760	209
B761	207
B762	207
B763	208
B764	208
B765	208
B766	208
B767	207
B768	207
B769	216
B770	216
B771	215
B772	215
B773	215
B774	215
B775	213
B776	213
B777	214
B778	214
B779	214
B780	214
B781	213
B782	213
B783	211
B784	211
B785	212
B786	212
B787	212
B788	212
B789	211
B790	211
C005	86
C006	85
C007	85
C008	85
C009	85
C010	84
C011	84
C012	84
C013	84
C014	90
C015	90
C016	90
C017	89
C018	90
C019	89
C020	89
C021	89
C022	88
C023	88
C024	88
C025	88
C026	87
C027	87
C028	87
C029	86
C030	87
C031	86
C032	100
C033	99
C034	99
C035	100
C036	100
C037	98
C038	98
C039	98
C040	98
C041	97
C042	97
C043	97
C044	97
C045	96
C046	96
C047	96
C048	96
C049	95
C050	95
C051	95
C052	95
C053	94
C054	94
C055	94
C056	94
C057	93
C058	93
C059	93
C060	93
C061	92
C062	92
C063	92
C064	92
C065	91
C066	91
C067	91
C068	91
F010	120
F020	119
F030	119
F040	119
F050	118
F060	118
F070	119
F08Z	123
F09Z	123
F10Z	122
F11Z	123
F12Z	123
F13Z	121
F14Z	122
F15Z	122
F16Z	121
F17Z	122
F18Z	120
F19Z	121
F20Z	120
F21Z	121
F22Z	126
F23Z	126
F24Z	126
F25Z	126
F26Z	124
F27Z	125
F28Z	125
F29Z	125
F30Z	125
F31Z	124
F32Z	124
F33Z	124
F34Z	132
F35Z	132
F36Z	132
F37Z	132
F38Z	130
F39Z	131
F40Z	131
F41Z	131

REJSTŘÍK - SANITÁRNÍ KERAMIKY A KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Kód výrobku	Strana
F42Z	131
F43Z	130
F44Z	130
F45Z	130
F460	142
F470	142
F480	142
F490	142
F500	143
F510	143
F520	144
F530	144
F540	144
F550	144
F560	143
F570	143
F580	145
F590	145
F600	146
F620	145-146
F63Z	129
F64Z	129
F65Z	129
F66Z	129
F67Z	127
F68Z	128
F69Z	128
F70Z	128
F71Z	128
F72Z	127
F73Z	127
F74Z	127
F75Z	135
F76Z	135
F77Z	135
F78Z	135
F79Z	133
F80Z	134
F81Z	134
F82Z	134
F83Z	134
F84Z	133
F85Z	133
F86Z	133
F87Z	138
F88Z	138
F89Z	138
F90Z	138
F91Z	136
F92Z	137
F93Z	137
F94Z	137
F95Z	137
F96Z	136
F97Z	136
F98Z	136
F99Z	141
FA0Z	141
FA1Z	141
FA2Z	141
FA3Z	139
FA4Z	140
FA5Z	140
FA6Z	140
FA7Z	140
FA8Z	139
FA9Z	139
FB20	371
FD0Z	139
FD10	145
G010	120
G020	119
G030	119
G040	119
G050	118
G060	118
G070	119
G08Z	123
G09Z	123
G10Z	122
G11Z	123
G12Z	123

Kód výrobku	Strana
G13Z	121
G14Z	122
G15Z	122
G16Z	121
G17Z	122
G18Z	120
G19Z	121
G20Z	120
G21Z	121
G22Z	126
G23Z	126
G24Z	126
G25Z	126
G26Z	124
G27Z	125
G28Z	125
G29Z	125
G30Z	125
G31Z	124
G32Z	124
G33Z	124
G34Z	132
G35Z	132
G36Z	132
G37Z	132
G38Z	130
G39Z	131
G40Z	131
G41Z	131
G42Z	131
G43Z	130
G44Z	130
G45Z	130
G460	142
G470	142
G480	142
G490	142
G500	143
G510	143
G520	144
G530	144
G540	144
G550	144
G560	143
G570	143
G580	145
G590	145
G600	147
G63Z	129
G64Z	129
G65Z	129
G66Z	129
G67Z	127
G68Z	128
G69Z	128
G70Z	128
G71Z	128
G72Z	127
G73Z	127
G74Z	127
G75Z	135
G76Z	135
G77Z	135
G78Z	135
G79Z	133
G80Z	134
G81Z	134
G82Z	134
G83Z	134
G84Z	133
G85Z	133
G86Z	133
G87Z	138
G88Z	138
G89Z	138
G90Z	138
G91Z	136
G92Z	137
G93Z	137
G94Z	137
G95Z	137
G96Z	136

Kód výrobku	Strana
G97Z	136
G98Z	136
G999	101, 147
G99Z	141
GA0Z	141
GA1Z	141
GA2Z	141
GA3Z	139
GA4Z	140
GA5Z	140
GA6Z	140
GA7Z	140
GA8Z	139
GA9Z	139
GD0Z	139
V01E	313, 353-354
V02E	312, 315, 351-353
V0E1	351
V990	312, 315, 351-353, 356

Sprchové vaničky (keramika)

6028 A7	390
6060 10	389
6061 80	388
6062 90	388
6209 90	390
6210 C3	387
6210 D1	387
6210 D2	387
6210 D4	387
6210 G3	387
6210 G4	387
6210 G5	387
6210 K3	387
6213 C3	388
6213 D4	388
6213 G5	388
6215 80	389
6221 90	389
6222 12	388
6223 B3	386
6223 D4	386
6223 J3	386
6223 J5	386
6223 N3	386
6223 N4	386
6223 S3	386
6223 S4	386
6228 C3	401
6228 F4	399
6228 H3	401
6228 H4	401
6228 J5	395
6228 K4	396
6228 SC	402
6229 C2	401
6229 E3	396
6229 F1	398
6229 F2	398
6229 G1	400
6229 G2	400
6229 H1	401
6229 H2	401
6229 J3	395
6229 K1	397
6229 K2	397
6229 SC	402
6230 L1	401
6230 L2	401
6230 L3	401
6230 M4	396
6230 N4	395
6230 P2	397
6230 P3	397
6230 SC	402
6231 Q1	401
6231 Q2	401
6231 Q3	401
6231 R4	396

Kód výrobku	Strana
6231 S4	395
6231 SC	402
6231 T2	397
6231 T3	397
6232 14	398
6232 24	400
6232 32	401
6232 33	401
6232 34	401
6232 45	395
6232 54	397
6232 N4	401
6232 SC	402
6232 V2	401
6232 V3	401
6232 V4	401
6232 W5	396
8200 00	387-390
9225 00	386, 395-402
9226 00	386, 395-402
9226 02	386, 395-402

REJSTŘÍK - WELLNESS

Kód výrobku	Strana
UBA 130 SUB 3V-XX	561
UBA 140 LFO 3V-XX	525
UBA 140 LFS 3V-XX	512
UBA 147 ARA 2V-XX	453
UBA 157 ARA 2V-XX	454
UBA 160 CAS 2V-XX	538
UBA 160 COR 2DV-XX	469
UBA 160 COR 2EV-XX	469
UBA 160 COR 2JV-XX	469
UBA 160 COR 2NV-XX	469
UBA 167 ARA 2V-XX	455
UBA 167 LFO 2V-XX	513
UBA 167 LFS 2V-XX	500
UBA 167 SUB 2V-XX	557
UBA 170 ARA 2V-XX	457
UBA 170 CAS 2V-XX	540
UBA 170 COR 2DV-XX	470
UBA 170 COR 2EV-XX	470
UBA 170 COR 2JV-XX	470
UBA 170 COR 2NV-XX	470
UBA 170 LEG 2V-XX	494
UBA 170 LFO 2V-XX	515
UBA 170 LFS 2V-XX	502
UBA 170 SUB 2V-XX	558
UBA 175 LFO 9LIV-XX	523
UBA 175 LFO 9REV-XX	524
UBA 175 LFS 9LIV-XX	510
UBA 175 LFS 9REV-XX	511
UBA 177 ARA 2V-XX	456
UBA 177 CAS 2V-XX	539
UBA 177 LEG 2V-XX	493
UBA 177 LFO 2V-XX	514
UBA 177 LFS 2V-XX	501
UBA 178 ARA 2V-XX	458
UBA 178 SUB 3LIV-XX	562
UBA 178 SUB 3REV-XX	563
UBA 180 ARA 2V-XX	459
UBA 180 CAS 2V-XX	541
UBA 180 COR 2DV-XX	471
UBA 180 COR 2EV-XX	471
UBA 180 COR 2JV-XX	471
UBA 180 COR 2NV-XX	471
UBA 180 COR 9CL00VD XX	473
UBA 180 COR 9CL00VE XX	473
UBA 180 COR 9CL00VJ XX	473
UBA 180 COR 9CL00VN XX	473
UBA 180 COR 9CLBCVD XX	474
UBA 180 COR 9CLBCVE XX	474
UBA 180 COR 9CLBCVJ XX	474
UBA 180 COR 9CLBCVN XX	474
UBA 180 COR 9CR00VD XX	475
UBA 180 COR 9CR00VE XX	475
UBA 180 COR 9CR00VJ XX	475
UBA 180 COR 9CR00VN XX	475
UBA 180 COR 9CRBCVD XX	476
UBA 180 COR 9CRBCVE XX	476
UBA 180 COR 9CRBCVJ XX	476
UBA 180 COR 9CRBCVN XX	476
UBA 180 COR 9CS00VD XX	477
UBA 180 COR 9CS00VE XX	477
UBA 180 COR 9CS00VJ XX	477
UBA 180 COR 9CS00VN XX	477
UBA 180 COR 9CSBCVD XX	478
UBA 180 COR 9CSBCVE XX	478
UBA 180 COR 9CSBCVJ XX	478
UBA 180 COR 9CSBCVN XX	478
UBA 180 LEG 2V-XX	495
UBA 180 LFO 2V-XX	516
UBA 180 LFO 7PDBCV-XX	522
UBA 180 LFO 7PDV-XX	521
UBA 180 LFO 7V-XX	520
UBA 180 LFS 2V-XX	503
UBA 180 LFS 7PDBCV-XX	509
UBA 180 LFS 7PDV-XX	508
UBA 180 LFS 7V-XX	507
UBA 180 SUB 2V-XX	559
UBA 190 CAS 2V-XX	542
UBA 190 SUB 6V-XX	564
UBA 199 ARA 2V-XX	460
UBA 199 COR 2DV-XX	472
UBA 199 COR 2EV-XX	472
UBA 199 COR 2JV-XX	472
UBA 199 COR 2NV-XX	472
UBA 199 LEG 2V-XX	496
UBA 199 LFO 2V-XX	517
UBA 199 LFO 6V-XX	518
UBA 199 LFS 2V-XX	504
UBA 199 LFS 6V-XX	505
UBA 199 SUB 2V-XX	560
UBA 205 LFO 6V-XX	519
UBA 205 LFS 6V-XX	506
UBQ 145 SQR 3V-XX	546
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	565
UBQ 155 ANH 7F2BCV-XX	566
UBQ 155 ANH 7F400V-XX	449
UBQ 155 ANH 7F4BCV-XX	450
UBQ 160 OBE 2V-XX	529
UBQ 160 SQE 2DV-XX	548
UBQ 167 LIB 2V-XX	497
UBQ 170 LIB 2V-XX	498
UBQ 170 MYA 2V-XX	526
UBQ 170 OBE 2V-XX	531
UBQ 170 OBR 2DV-XX	534
UBQ 170 PAV 2V-XX	543
UBQ 170 SQE 2DV-XX	549
UBQ 170 SQR 2V-XX	544
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	567
UBQ 175 ANH 7F2BCV-XX	568
UBQ 175 ANH 7F400V-XX	451
UBQ 175 ANH 7F4BCV-XX	452
UBQ 175 CEU 7V-XX	466
UBQ 177 FIN 7A100V1-XX	481
UBQ 177 FIN 7A100V2-XX	481
UBQ 177 FIN 7A100V3-XX	481
UBQ 177 FIN 7A100V4-XX	481
UBQ 177 FIN 7A1BCV1-XX	484
UBQ 177 FIN 7A1BCV2-XX	484
UBQ 177 FIN 7A1BCV3-XX	484
UBQ 177 FIN 7A1BCV4-XX	484
UBQ 177 FIN 7A200V1-XX	482
UBQ 177 FIN 7A200V2-XX	482
UBQ 177 FIN 7A200V3-XX	482
UBQ 177 FIN 7A200V4-XX	482
UBQ 177 FIN 7A2BCV1-XX	485
UBQ 177 FIN 7A2BCV2-XX	485
UBQ 177 FIN 7A2BCV3-XX	485
UBQ 177 FIN 7A2BCV4-XX	485
UBQ 177 FIN 7A300V1-XX	483
UBQ 177 FIN 7A300V2-XX	483
UBQ 177 FIN 7A300V3-XX	483
UBQ 177 FIN 7A300V4-XX	483
UBQ 177 FIN 7A3BCV1-XX	486
UBQ 177 FIN 7A3BCV2-XX	486
UBQ 177 FIN 7A3BCV3-XX	486
UBQ 177 FIN 7A3BCV4-XX	486
UBQ 177 FIN 7N100V1-XX	481
UBQ 177 FIN 7N100V2-XX	481
UBQ 177 FIN 7N100V3-XX	481
UBQ 177 FIN 7N100V4-XX	481
UBQ 177 FIN 7N1BCV1-XX	484
UBQ 177 FIN 7N1BCV2-XX	484
UBQ 177 FIN 7N1BCV3-XX	484
UBQ 177 FIN 7N1BCV4-XX	484
UBQ 177 FIN 7N200V1-XX	482
UBQ 177 FIN 7N200V2-XX	482
UBQ 177 FIN 7N200V3-XX	482
UBQ 177 FIN 7N200V4-XX	482
UBQ 177 FIN 7N2BCV1-XX	485
UBQ 177 FIN 7N2BCV2-XX	485
UBQ 177 FIN 7N2BCV3-XX	485
UBQ 177 FIN 7N2BCV4-XX	485
UBQ 177 FIN 7N300V1-XX	483
UBQ 177 FIN 7N300V2-XX	483
UBQ 177 FIN 7N300V3-XX	483
UBQ 177 FIN 7N300V4-XX	483
UBQ 177 FIN 7N3BCV1-XX	486
UBQ 177 FIN 7N3BCV2-XX	486
UBQ 177 FIN 7N3BCV3-XX	486
UBQ 177 FIN 7N3BCV4-XX	486
UBQ 177 OBE 2V-XX	530
UBQ 180 CEU 2V-XX	465
UBQ 180 HOM 700V-XX	487
UBQ 180 HOM 7W0V-XX	487
UBQ 180 LAB 2PDBCV-XX	490
UBQ 180 LAB 2PDT1V-XX	489
UBQ 180 LAB 2PDV-XX	489
UBQ 180 LAB 2V-XX	488
UBQ 180 LAB 9T1BCV-XX	492
UBQ 180 LAB 9T1V-XX	491
UBQ 180 LAB 9W1BCV-XX	492
UBQ 180 LAB 9W1V-XX	491
UBQ 180 LIB 2V-XX	499
UBQ 180 MYA 2V-XX	527
UBQ 180 NEU 7V-XX	528
UBQ 180 OBE 2V-XX	532
UBQ 180 OBR 2DV-XX	535
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	536
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	537
UBQ 180 SQE 2DV-XX	550
UBQ 180 SQE 7DV-XX	552
UBQ 180 SQE 7PDBCV-XX	554
UBQ 180 SQE 7PDT1V-XX	553
UBQ 180 SQE 7PDV-XX	553
UBQ 180 SQE 9T2BCV-XX	556
UBQ 180 SQE 9T2V-XX	555
UBQ 180 SQE 9W2BCV-XX	556
UBQ 180 SQE 9W2V-XX	555
UBQ 180 SQR 2V-XX	545
UBQ 190 SQE 2DV-XX	551
UBQ 190 SQR 6V-XX	547
UBQ 194 AVE 7V-XX	461
UBQ 194 AVE 9PDV-XX	462
UBQ 194 AVE 9T1BCV-XX	464
UBQ 194 AVE 9T1V-XX	463
UBQ 194 AVE 9W1BCV-XX	464
UBQ 194 AVE 9W1V-XX	463
UBQ 199 OBE 2V-XX	533
UDA 0806 DEN 1GV-XX	427
UDA 0806 DEN 1V-XX	427
UDA 0906 DEN 1GV-XX	427
UDA 0906 DEN 1V-XX	427
UDA 0906 DEN 4GV-XX	429
UDA 0906 DEN 4V-XX	429
UDA 0935 SUB 1V-XX	437
UDA 1006 DEN 1GV-XX	427
UDA 1006 DEN 1V-XX	427
UDA 1010 ARA 115GV-XX	419
UDA 1010 ARA 115V-XX	419
UDA 1010 ARA 148GV-XX	423
UDA 1010 ARA 148V-XX	423
UDA 1010 PLA 1GV-XX	432
UDA 1010 PLA 1V-XX	432
UDA 1035 SUB 1V-XX	437
UDA 1070 ARA 215GV-XX	422
UDA 1070 ARA 215V-XX	422
UDA 1070 ARA 248GV-XX	426
UDA 1070 ARA 248V-XX	426
UDA 1075 ARA 215GV-XX	422
UDA 1075 ARA 215V-XX	422
UDA 1075 ARA 248GV-XX	426
UDA 1075 ARA 248V-XX	426
UDA 1075 PLA 2GV-XX	436
UDA 1075 PLA 2V-XX	436
UDA 1080 ARA 215GV-XX	422
UDA 1080 ARA 215V-XX	422
UDA 1080 ARA 248GV-XX	426
UDA 1080 ARA 248V-XX	426
UDA 1080 PLA 2GV-XX	436
UDA 1080 PLA 2V-XX	436
UDA 1090 ARA 215GV-XX	422
UDA 1090 ARA 215V-XX	422
UDA 1090 ARA 248GV-XX	426
UDA 1090 ARA 248V-XX	426
UDA 1090 PLA 2GV-XX	436
UDA 1090 PLA 2V-XX	436
UDA 1270 ARA 215GV-XX	421
UDA 1270 ARA 215V-XX	421
UDA 1270 ARA 248GV-XX	425
UDA 1270 ARA 248V-XX	425
UDA 1275 ARA 215GV-XX	421
UDA 1275 ARA 215V-XX	421
UDA 1275 ARA 248GV-XX	425
UDA 1275 ARA 248V-XX	425
UDA 1275 PLA 2GV-XX	435
UDA 1275 PLA 2V-XX	435
UDA 1280 ARA 215GV-XX	421
UDA 1280 ARA 215V-XX	421
UDA 1280 ARA 248GV-XX	425
UDA 1280 ARA 248V-XX	425
UDA 1280 PLA 2GV-XX	435
UDA 1280 PLA 2V-XX	435
UDA 1290 ARA 215GV-XX	421
UDA 1290 ARA 215V-XX	421
UDA 1290 ARA 248GV-XX	425
UDA 1290 ARA 248V-XX	425
UDA 1290 PLA 2GV-XX	435
UDA 1290 PLA 2V-XX	435
UDA 1293 SUB 2V-XX	438
UDA 1296 DEN 2GV-XX	428
UDA 1296 DEN 2V-XX	428
UDA 1410 PLA 2GV-XX	435
UDA 1410 PLA 2V-XX	435
UDA 1470 ARA 215GV-XX	421
UDA 1470 ARA 215V-XX	421
UDA 1470 ARA 248GV-XX	425
UDA 1470 ARA 248V-XX	425
UDA 1475 ARA 215GV-XX	421
UDA 1475 ARA 215V-XX	421
UDA 1475 ARA 248GV-XX	425
UDA 1475 ARA 248V-XX	425
UDA 1475 PLA 2GV-XX	435
UDA 1475 PLA 2V-XX	435
UDA 1480 ARA 215GV-XX	421
UDA 1480 ARA 215V-XX	421
UDA 1480 ARA 248GV-XX	425
UDA 1480 ARA 248V-XX	425
UDA 1480 PLA 2GV-XX	435
UDA 1480 PLA 2V-XX	435
UDA 1490 ARA 215GV-XX	421
UDA 1490 ARA 215V-XX	421
UDA 1490 ARA 248GV-XX	425
UDA 1490 ARA 248V-XX	425
UDA 1490 PLA 2GV-XX	435
UDA 1490 PLA 2V-XX	435
UDA 1493 SUB 2V-XX	438
UDA 1510 ARA 215GV-XX	421
UDA 1510 ARA 215V-XX	421
UDA 1510 ARA 248GV-XX	425
UDA 1510 ARA 248V-XX	425
UDA 1510 PLA 2GV-XX	434
UDA 1510 PLA 2V-XX	434
UDA 1580 ARA 215GV-XX	421
UDA 1580 ARA 215V-XX	421
UDA 1580 ARA 248GV-XX	425
UDA 1580 ARA 248V-XX	425
UDA 1580 PLA 2GV-XX	434
UDA 1580 PLA 2V-XX	434
UDA 1590 ARA 215GV-XX	421
UDA 1590 ARA 215V-XX	421
UDA 1590 ARA 248GV-XX	425
UDA 1590 ARA 248V-XX	425
UDA 1590 PLA 2GV-XX	434
UDA 1590 PLA 2V-XX	434
UDA 1610 PLA 2GV-XX	434
UDA 1610 PLA 2V-XX	434
UDA 1670 ARA 215GV-XX	420
UDA 1670 ARA 215V-XX	420
UDA 1670 ARA 248GV-XX	424
UDA 1670 ARA 248V-XX	424
UDA 1675 ARA 215GV-XX	420
UDA 1675 ARA 215V-XX	420
UDA 1675 ARA 248GV-XX	424
UDA 1675 ARA 248V-XX	424
UDA 1680 ARA 215GV-XX	420
UDA 1680 ARA 215V-XX	420
UDA 1680 ARA 248GV-XX	424
UDA 1680 ARA 248V-XX	424
UDA 1680 PLA 2GV-XX	434
UDA 1680 PLA 2V-XX	434
UDA 1690 ARA 215GV-XX	420
UDA 1690 ARA 215V-XX	420
UDA 1690 ARA 248GV-XX	424
UDA 1690 ARA 248V-XX	424
UDA 1690 PLA 2GV-XX	434
UDA 1690 PLA 2V-XX	434
UDA 1693 SUB 2V-XX	438
UDA 1770 ARA 215GV-XX	420
UDA 1770 ARA 215V-XX	420

REJSTŘÍK - WELLNESS

Kód výrobku	Strana
UDA 1770 ARA 248GV-XX	424
UDA 1770 ARA 248V-XX	424
UDA 1775 ARA 215GV-XX	420
UDA 1775 ARA 215V-XX	420
UDA 1775 ARA 248GV-XX	424
UDA 1775 ARA 248V-XX	424
UDA 1780 ARA 215GV-XX	420
UDA 1780 ARA 215V-XX	420
UDA 1780 ARA 248GV-XX	424
UDA 1780 ARA 248V-XX	424
UDA 1780 PLA 2GV-XX	433
UDA 1780 PLA 2V-XX	433
UDA 1790 ARA 215GV-XX	420
UDA 1790 ARA 215V-XX	420
UDA 1790 ARA 248GV-XX	424
UDA 1790 ARA 248V-XX	424
UDA 1790 PLA 2GV-XX	433
UDA 1790 PLA 2V-XX	433
UDA 1806 DEN 2GV-XX	428
UDA 1806 DEN 2V-XX	428
UDA 1810 PLA 2GV-XX	433
UDA 1810 PLA 2V-XX	433
UDA 1835 SUB 2V-XX	438
UDA 1880 ARA 215GV-XX	420
UDA 1880 ARA 215V-XX	420
UDA 1880 ARA 248GV-XX	424
UDA 1880 ARA 248V-XX	424
UDA 1880 PLA 2GV-XX	433
UDA 1880 PLA 2V-XX	433
UDA 1890 ARA 215GV-XX	420
UDA 1890 ARA 215V-XX	420
UDA 1890 ARA 248GV-XX	424
UDA 1890 ARA 248V-XX	424
UDA 1890 PLA 2GV-XX	433
UDA 1890 PLA 2V-XX	433
UDA 1893 SUB 2V-XX	438
UDA 8080 ARA 115GV-XX	419
UDA 8080 ARA 115V-XX	419
UDA 8080 ARA 148GV-XX	423
UDA 8080 ARA 148V-XX	423
UDA 8080 PLA 1GV-XX	432
UDA 8080 PLA 1V-XX	432
UDA 9070 ARA 215GV-XX	422
UDA 9070 ARA 215V-XX	422
UDA 9070 ARA 248GV-XX	426
UDA 9070 ARA 248V-XX	426
UDA 9075 ARA 215GV-XX	422
UDA 9075 ARA 215V-XX	422
UDA 9075 ARA 248GV-XX	426
UDA 9075 ARA 248V-XX	426
UDA 9075 PLA 2GV-XX	436
UDA 9075 PLA 2V-XX	436
UDA 9080 ARA 215GV-XX	422
UDA 9080 ARA 215V-XX	422
UDA 9080 ARA 248GV-XX	426
UDA 9080 ARA 248V-XX	426
UDA 9080 PLA 2GV-XX	436
UDA 9080 PLA 2V-XX	436
UDA 9090 ARA 115GV-XX	419
UDA 9090 ARA 115V-XX	419
UDA 9090 ARA 148GV-XX	423
UDA 9090 ARA 148V-XX	423
UDA 9090 PLA 1GV-XX	432
UDA 9090 PLA 1V-XX	432
UDA 9806 DEN 2GV-XX	428
UDA 9806 DEN 2V-XX	428
UDQ 0900 FFL 1V-XX	405
UDQ 0910 SQR 1V-XX	407
UDQ 1010 SQI 1MV-XX	416
UDQ 1010 SQI 1SV-XX	417
UDQ 1010 SQI 1V-XX	411
UDQ 1010 SQR 1V-XX	407
UDQ 1070 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1070 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1070 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1075 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1075 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1075 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1080 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1090 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1090 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1090 SQI 2V-XX	411
UDQ 1170 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1170 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1170 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1175 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1175 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1175 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1180 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1180 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1180 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1190 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1190 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1190 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1270 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1275 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1280 FFL 2V-XX	406
UDQ 1280 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1280 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1280 SQI 2V-XX	411
UDQ 1290 FFL 2V-XX	406
UDQ 1290 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1290 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1290 SQI 2V-XX	411
UDQ 1290 SQR 2V-XX	408
UDQ 1370 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1370 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1370 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1375 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1375 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1375 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1380 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1380 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1380 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1390 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1390 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1390 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1410 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1470 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1475 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1480 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1480 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1480 SQI 2V-XX	411
UDQ 1490 FFL 2V-XX	406
UDQ 1490 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1490 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1490 SQI 2V-XX	411
UDQ 1490 SQR 2V-XX	407
UDQ 1510 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1570 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1570 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1570 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1575 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1575 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1575 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1580 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1580 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1580 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1590 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1590 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1590 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1610 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1610 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1610 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1670 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1675 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1680 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1680 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1680 SQI 2V-XX	411
UDQ 1690 FFL 2V-XX	406
UDQ 1690 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1690 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1690 SQI 2V-XX	411
UDQ 1690 SQR 2V-XX	407
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1770 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1770 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1770 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1775 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1775 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1775 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1780 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1780 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1780 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1780 SQR 2V-XX	407
UDQ 1790 SQI 2IV-XX	415
UDQ 1790 SQI 2LV-XX	412
UDQ 1790 SQI 2RV-XX	413
UDQ 1800 FFL 2V-XX	406
UDQ 1810 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1810 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1810 SQI 2V-XX	411
UDQ 1870 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1875 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1880 SQI 2MV-XX	416
UDQ 1880 SQI 2SV-XX	417
UDQ 1880 SQI 2V-XX	411
UDQ 1890 FFL 2V-XX	406
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	414
UDQ 1890 SQR 2V-XX	407
UDQ 8070 SQI 2IV-XX	415
UDQ 8070 SQI 2LV-XX	412
UDQ 8070 SQI 2RV-XX	413
UDQ 8075 SQI 2IV-XX	415
UDQ 8075 SQI 2LV-XX	412
UDQ 8075 SQI 2RV-XX	413
UDQ 8080 SQI 1IV-XX	415
UDQ 8080 SQI 1LV-XX	412
UDQ 8080 SQI 1RV-XX	413
UDQ 9070 SQI 2BV-XX	414
UDQ 9075 SQI 2BV-XX	414
UDQ 9080 SQI 2MV-XX	416
UDQ 9080 SQI 2SV-XX	417
UDQ 9080 SQI 2V-XX	411
UDQ 9090 SQI 1MV-XX	416
UDQ 9090 SQI 1SV-XX	417
UDQ 9090 SQI 1V-XX	411

Příslušenství	
G999 02 00	481-486
U82400001	432-436
U82990000	419-429, 437-438
U90170061	453-460, 465, 488, 493-542, 544-545, 547-559, 562-564, 574
U90600361	453-462, 465-466, 488-490, 493-533, 538-547, 557-564
U90600461	453-462, 465-466, 488-490, 493-533, 538-547, 557-564
U906100LK	574
U906100LL	574
U906100PA	574
U906100XX	449-466, 469-478, 487-568
U90880261	405-406, 427-429, 437-438
U90880368	405-406, 427-429, 437-438
U90881299	411-417, 419-426, 432-436
U9090000010	419-426
U90950461	453-461, 465-466, 488, 493-507, 510-520, 523-533, 538-547, 557-564
U90952061	449-452, 565-568
U90953061	449-452, 565-568, 575
U90953068	449-452, 565-568, 575
U91411000	405-406, 411-417
U91411100	406, 411-417
U91411200	419-426, 432-436
U91411300	419-426, 432-436
U91412100	419-429, 432-439
U91412100	395-402
U91412200	419-429, 432-439
U91412200	395-402
U91412300	405-406, 411-417, 439
U91412400	405-406, 411-417, 439
U99740000	453-460, 469-472, 493-496, 500-507, 510-520, 523-525, 538-542, 557-564
U99880061	487
U99880062	487
U99880066	487
UCCON0475	453-466, 469-478, 481-486, 488-489, 491-564
UCWAS0231-61	419-426
UCWAS0231-69	419-426
UCWAS0290-01	432-436
UCWAS0290-1N	432-436
UCWAS0290-1S	432-436
UCWAS0290-2N	432-436
UCWAS0290-2S	432-436
UCWAS0290-3N	432-436
UCWAS0290-3S	432-436
UCWAS0290-4N	432-436
UCWAS0290-4S	432-436
UCWAS0290-5N	432-436
UCWAS0290-69	432-436
UCWAS0290G-01	432-436
UCWAS0290-RW	432-436
UCWAS0291-69	432-436
UCWAS0292-69	432-436
UCWAS0293-69	432-436
UCWAS0294-69	432-436
UCWAS0295-69	432-436
UPCON0123	548-554
UPCON0136	534-537
UPCON0137	469-478

Kontrolní listina stavební připravenosti pro Hydromasážní systémy

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Váš zájem o náš výrobek. Hydromasážní systém se dodává smontovaný. Aby bylo možné Váš hydromasážní systém řádně a bezpečně namontovat, musejí být splněny tyto body:

1. Elektrický přívod

☐ Elektrický přívod	Napájení 230 V/50 Hz
☐ Jištení	Jištení max. 16 A. Proudový chránič o max. jmenovitém reziduálním proudu 30 mA
☐ Ochranný vodič pro ochranu pospojováním	Systém musí být v souladu s místními předpisy vodivě spojen s ochranným vodičem pro ochranu pospojováním, který je třeba v koupelně nainstalovat.
☐ Spínač	Elektrický přívod musí být vybaven všepólovým spínačem, který se montuje pod vanu do blízkosti rozvaděče. Tento spínač musí mít ve vypnutém stavu vzdálenost kontaktu nejméně 3 mm a odpovídat požadavkům na ochranu krytem IP X5.
☐ Připojení	Hydromasážní systém splňuje požadavky na přístroje třídy ochrany a musí být trvale připojen k rozvaděči napevno instalovaným kabelem o min. průřezu 3 x 2,5 mm2.
☐ Pozor	Instalace elektrických zařízení a jejich případné opravy smí provádět pouze autorizovaný elektromechanik. U elektrické instalace je nutno dodržet platné národní předpisy.

2. Voda – přívod a odpad

☐ Odpad	Odpadové potrubí musí mít průměr 40–50 mm a jeho vyústění musí být umístěno v blízkosti místa instalace hydromasážního systému.
☐ Přívod vody	Dbejte rozmístení vodovodních armatur. Je-li hydromasážní systém vybaven přívodní armaturou Multiplex Trio, je nutno dodržet platné národní předpisy pro vodovodní instalace. Dále je třeba instalovat prerušovac proudění.

3. Montáž

☐ Přístup	Technické části hydromasážního systému musejí být přístupné. Pro tento účel musí být instalován demontovatelný kryt. Tento kryt by se měl dát demontovat jen s použitím nářadí. Umístění přívodu elektřiny a ostatních technických částí závisí na zvoleném typu hydromasážního systému a použité vany (viz část Výrobky).
☐ Větrání	Je třeba zajistit větrací mřížku nebo větrací otvor s volným průřezem min. 40 cm2.
☐ Instalace	Mějte na paměti, že vestavná výška hydromasážního systému bývá často větší než u bežných van. Hydromasážní systém doporučujeme instalovat k hotové stěně s keramickým obkladem a na hotovou podlahu s keramickou dlažbou. Postupujte podle popsaného pracovního postupu, předejdete tak poškození hydromasážního systému.

4. Stavební situace

☐ Vlastnosti podlahy	Ujistěte se, že podlaha snese zatížení vahou hydromasážního systému a že je odolná proti vlhkosti.
☐ Doprava	Zkontrolujte trasu, kudy se bude hydromasážní systém dopravovat do koupelny, s ohledem na překážky (schody, dveře), na dostatečný manévrovací prostor atd.
☐ Větrání	Koupelna musí být dostatečně vetrána (pomocí mechanického vetrání).
☐ Redukce hluku	Aby se zamezilo přenosu hluku (hlukovým mostům), je třeba se řídit těmito body: • Přímému kontaktu s částmi stavby je třeba zabránit např.dostatečně širokou silikonovou spárou nebo pomocí speciálních protihlukových pásek. • Místo, na nemž bude hydromasážní systém stát, musí být solidně provedeno a nemělo by prenášet vibrace. • Je třeba zamezit veškerému styku podezdívky s vanou a s komponenty systému. • Armatury, které se budou montovat přímo na okraj vany, musejí být připojeny ohebnými hadicemi. • Snížení přenosu hluku vzduchem se docílí použitím izolačních materiálů (v rámci prostupu stěnami a stropem či podlahou) a zamezením zbytečným prostupům vzduchu (pod hydromasážním systémem).

Objednací formulář pro hydromasážní systémy

Číslo objednávky - velkoobchodník: _____

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

PSČ, město: _____

Ulice: _____

Telefax: _____

Telefon: _____

Podpis: _____

Nakonfigurujte si svou hydromasážní vanu podle přání

Krok 1: Vana

Kombinované číslo výrobku / název vany včetně barvy a polohy technického zařízení:
(Příklad: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, technické zařízení v poloze 1, bílá) _____

Viditelné části:

☐ Chrome (standard)

☐ zlatá (na vyžádání)

☐ Bílá Alpin (01)
(jen trysky), dostupná pouze pro systém Special CombiPool Invisible

Krok 2: Příslušenství

	Zvláštní příslušenství (označte prosím křížkem)		**cena**
TI00	Speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio a přívod vody	☐	254,-
AG00	Větrací mřížka	☐	99,-
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	35,-

Krok 3: Příslušenství k vanám (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):

	Popis	**Kód barvy**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐		99,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐	248,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite 61=Chrome

Krok 4: Obklad pro vany (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):

	Popis	**Kód barvy**	**DH**	**FQ**	**01**	**96**		**cena**
POXX	Krycí panel (rohové/asymetrické provedení)				☐	☐		506,-
PSXX	Krycí panel Squaro do rohu v barvě vany				☐	☐		972,-
UCXX	UNITED, do rohu		☐	☐				1.737,-
PCXX	Profibox do rohu				☐			1.057,-
PAXX	Profibox do výklenku				☐			881,-

XX nahraďte kódem barvy DH = Glossy White FQ = Dub,Grafitově Šedý 01 = Bílá Alpin 96 = Star White

Objednávkový formulář pro vany vč. namontovaného volitelného příslušenství najdete zde – rozevřete prosím výklopnou stranu ➜

Zaslat

Maloobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho svému velkoobchodu. Ponechte si prosím kopii.
Velkoobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na zákaznický servis Villeroy & Boch

Objednací formulář vany vč. namontovaného volitelného příslušenství

Číslo objednávky - velkoobchodník:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
PSČ, město:
Ulice:
Telefax:
Telefon:
Podpis:

Postupujte ve 3 krocích:

Krok 1: Vana: Vyberte si požadovanou vanu Villeroy & Boch (a případně odpovídající příslušenství vany).

Objednací číslo /název vany:

Barvy (kód barvy): ☐ bílá Alpin (01) ☐ Star White (96) ☐ Stone White (RW)

Krok 2: Příslušenství: Vyberte požadované namontované příslušenství k vaně (označte křížkem):

Namontované volitelné příslušenství k vaně (označte křížkem)			
	Popis		**cena**
TL20	Touchlight, 1 bodové LED svítidlo s barevným světlem	☐	827,-
TH0 _	Otvory (_ udává počet otvorů), cena za kus	☐	35,-
AS10	Protiskluz (VILBOGRIP)	☐	137,-

Krok 3: Obklad vany (v závislosti na modelu) Vyberte zvolený obklad vany (označte křížkem):


Panely v závislosti na modelu (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):								
	Popis	**Kód barvy**	**DH**	**FQ**	**01**	**96**		**cena**
POXX	Krycí panel (rohové/asymetrické provedení)				☐	☐		506,-
PSXX	Krycí panel Squaro do rohu v barvě vany				☐	☐		972,-
UCXX	UNITED, do rohu		☐	☐				1.737,-
UFXX	UNITED, volně stojící		☐	☐				2.365,-
PCXX	Profibox pro montáž do rohu				☐			1.057,-
PAXX	Profibox pro montáž do niky				☐			881,-

XX nahraďte kódem barvy DH = Glossy White FQ = Dub,Grafitově Šedý 01 = Bilá Alpin 96 = Star White

U montáže do rohu vždy zaškrtněte požadovanou verzi (levá, pravá). Viz technický výkres dole na příslušné straně v kapitole Vany.
Příklad:


vlevo:

☐ 4-3-1 ☐ 1-2-4




vpravo:

☐ 3-1-2 ☐ 2-4-3



do niky:

☐ 1-3 ☐ 2-4



= Poloha panelu

Další možnosti (možnosti kombinace naleznete u příslušného modelu vany):								
	Popis	**Kód barvy**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**		**cena**
HRXX	Multifunkční poduška		☐	☐	☐			99,-
HGXX	Namontovaná madla (podle modelu)					☐		248,-
WO10	Odpadová a přepadová armatura					☐		viz strana vany
WI00	Multiplex Trio							474,-
WI10	Napouštění vody pro Squaro Edge 12							314,-
TI00	Speciální zpětný ventil pro Viega Multiplex Trio a přívod vody							254,-

XX nahraďte kódem barvy LK = Bali, LL = Peru, PA= Anthracite

Prosím pozor: v potvrzení objednávky bude „BA/BQ“ z čísla výrobku nahrazeno kódem „PB“ (= smontovaná vana).

Objednávkový formulář pro hydromasážní systémy najdete zde – rozevřete prosím ← výklopnou stranu

Zaslat
Maloobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho svému velkoobchodu. Ponechte si prosím kopii.
Velkoobchod: Vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na zákaznický servis Villeroy & Boch

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch Czech s.r.o.
Budova Prague Gate
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov

Oddělení péče o zákazníky:
Obecné dotazy: +420 271 001 643
zbrankova.marketa@villeroy-boch.com
Technické dotazy: +420 271 001 647
handl.pavel@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Výrobky, odstíny a rozměry podléhají běžným tolerancím.
Vyhrazujeme si právo technických změn v sortimentu a alternativních barev.